

T.C. Resmî Gazete

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne Yayınlanır		
Kuruluşu : 7 Ekim 1920	10 Şubat 2000 PERŞEMBE	Sayı : 23960

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2000/11

Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TEKEL) Genel Müdürlüğü'nce hiç işletilmemiş veya işletilmesinden vazgeçilmiş ekli listede adları belirtilen kaya ve kaynak tuzlarının, "Kaya ve Kaynak Tuzlarının Gerçek ve Tüzel Kişiler Tarafından İşletilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar" çerçevesinde, mahalli ihtiyaçların karşılanması amacıyla aynı listede adları yer alan gerçek ve tüzel kişilerce 10 yıl süreyle işletilmelerine izin verilmesi; Devlet Bakanlığı'nın 20/12/1999 tarihli ve 1565 sayılı yazısı üzerine, 3078 sayılı Tuz Kanunu'nun değişik 1 inci maddesinin beşinci fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu'nce 6/1/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI

Bulent ECEVİT
Başbakan

D. BAHÇELİ Devlet Bak. ve Başb. Yrd.	H. H. ÖZKAN Devlet Bak. ve Başb. Yrd.	M. C. ERSUMER Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Başb. Yrd.	R. ÖNAL Devlet Bakanı
Prof. Dr. T. TOSKAY Devlet Bakanı	M. KEÇECİLER Devlet Bakanı	Prof. Dr. Ş. S. GÜREL Devlet Bakanı	S. SOMUNCUOĞLU Devlet Bakanı
Y. YALOVA Devlet Bakanı	M. YILMAZ Devlet Bakanı	Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU Devlet Bakanı	R. K. YÜCELEN Devlet Bakanı
H. H. ÖZKAN Devlet Bakanı V.	Prof. Dr. Ş. UŞENMEZ Devlet Bakanı	E. S. GAYDALI Devlet Bakanı	F. UNLU Devlet Bakanı
Prof. Dr. A. ÇAY Devlet Bakanı	M. A. İRTEMÇELİK Devlet Bakanı	Prof. Dr. H. S. TÜRK Adalet Bakanı	S. ÇAKMAKOĞLU Millî Savunma Bakanı
S. TANTAN İçişleri Bakanı	İ. CEM Dışişleri Bakanı	S. ORAL Maliye Bakanı	M. BOSTANCIOĞLU Millî Eğitim Bakanı
K. AYDIN Bayındırlık ve İskân Bakanı	Doç. Dr. Ö. DURMUŞ Sağlık Bakanı	Prof. Dr. E. ÖKSÜZ Ulaştırma Bakanı	Prof. Dr. H. Y. GÖKALP Tarım ve Köyişleri Bakanı
Y. OKUYAN Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı	A. K. TANRIKULU Sanayi ve Ticaret Bakanı	M. İ. TALAY Kültür Bakanı	
E. MUMCU Turizm Bakanı	Prof. Dr. N. ÇAĞAN Orman Bakanı	F. AYTEKİN Çevre Bakanı	

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1

6/1/2000 Tarihli ve 2000/11 Sayılı Kararnamenin Eki**LİSTE**

<u>SIRA NO</u>	<u>TUZLANIN ADI</u>	<u>BULUNDUĞU YER</u>	<u>İŞLETME İZİNİ VERİLEN GERÇEK/TÜZEL KİŞİNİN ADI</u>
1	Çoğul	Kırıkkale	Delice Belediye Başkanlığı
2	Hamo	Sivas	İlhami YILMAZ
3	Ağa	Tunceli	Pülümür Belediye Başkanlığı

Atama Kararları**Devlet Bakanlıđından :****Karar Sayısı : 2000/142**

1 — Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi (Hazine) Sıtkı Cengiz ESİN'in bu görevden alınması,

Bu suretle boşalan aynı yer Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hazine) Halit AKARTUNA'nın atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 6 ncı ve 8 inci maddesi ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 — Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

5 Şubat 2000

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT
Başbakan

Dr. D. BAHÇELİ
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

R. ÖNAL
Devlet Bakanı

Devlet Bakanlıđından :**Karar Sayısı : 2000/146**

1 — Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Erkan ARIKAN'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

Bu suretle boşalacak olan Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığına halen Türkiye Gemi Sanayi A.Ş.'de Mühendis olarak görev yapan Mustafa BÖKE'nin atanması,

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 — Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

5 Şubat 2000

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT
Başbakan

Dr. D. BAHÇELİ
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU
Devlet Bakanı

Devlet Bakanlıđından :**Karar Sayısı : 2000/150**

1 — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Denizli Tapu ve Kadastro XVIII. Bölge Müdürlüğüne Gaziantep Tapu ve Kadastro XIII. Bölge Müdürü Ömer CEYLAN'ın,

Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Gaziantep Tapu ve Kadastro XIII. Bölge Müdürlüğüne Kayseri Tapu ve Kadastro XI. Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa KARABEKİR'in,

atanmaları

657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 — Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

5 Şubat 2000

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT
Başbakan

Dr. D. BAHÇELİ
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ
Devlet Bakanı

Sağlık Bakanlıđından :**Karar Sayısı : 2000/159**

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. F. Cihanser EREL'in atanması, 657 sayılı Kanun'un değişik 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi ve bu Kanun'a 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 — Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

8 Şubat 2000

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT
Başbakan

Dr. D. BAHÇELİ
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Doç. Dr. O. DURMUŞ
Sağlık Bakanı

Sağlık Bakanlıđından :**Karar Sayısı : 2000/160**

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevini yürütmek üzere, Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağ. A.B.D. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sefer AYCAN'ın görevlendirilmesi, 2547 sayılı Kanun'un 38 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi ve bu Kanun'a 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 — Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

8 Şubat 2000

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT
Başbakan

Dr. D. BAHÇELİ
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Doç. Dr. O. DURMUŞ
Sağlık Bakanı

Sağlık Bakanlığından :**Karar Sayısı : 2000/161**

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğüne aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Bülent ULUTAŞ'ın, bu suretle boşalacak 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Sağlık Eğitimi Genel Müdür Yardımcılığına Fatma KARADUT CANDAN'ın atanmaları, 657 sayılı Kanun'un değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi ve bu Kanun'a 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 — Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

5 Şubat 2000

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT
Başbakan

Dr. D. BAHÇELİ
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Doç. Dr. O. DURMUŞ
Sağlık Bakanı

Sağlık Bakanlığından :**Karar Sayısı : 2000/162**

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Burdur İl Sağlık Müdürlüğüne, Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin ÖZEREN'in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi ve bu Kanun'a 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 — Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

5 Şubat 2000

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT
Başbakan

Dr. D. BAHÇELİ
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Doç. Dr. O. DURMUŞ
Sağlık Bakanı

Sağlık Bakanlığından :**Karar Sayısı : 2000/163**

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne, Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Dr. Osman NACAROĞLU'nun atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi ve bu Kanun'a 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 — Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

5 Şubat 2000

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT
Başbakan

Dr. D. BAHÇELİ
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Doç. Dr. O. DURMUŞ
Sağlık Bakanı

Sağlık Bakanlığından :**Karar Sayısı : 2000/164**

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Van İl Sağlık Müdürlüğüne, Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. A. Naci KURTKAYA'nın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi ve bu Kanun'a 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 — Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

5 Şubat 2000

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT
Başbakan

Dr. D. BAHÇELİ
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Doç. Dr. O. DURMUŞ
Sağlık Bakanı

Yönetmelikler**Karar Sayısı : 99/13902**

Ekli "Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazlarının Temel Standartları ile Kurma ve Kullanma Esasları Hakkında Yönetmelik (TGM-STK-001)"in yürürlüğe konulması; Haberleşme Yüksek Kurulu'nun 23/9/1992 tarihli ve 1992/2 sayılı Kararına dayanan Ulaştırma Bakanlığı'nın 3/12/1999 tarihli ve 11645 sayılı yazısı üzerine, 2813 sayılı Telsiz Kanunu'nun 9 ve 29 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 27/12/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT Başbakan			
D. BAHÇELİ Devlet Bak. ve Başb. Yrd.	H. H. ÖZKAN Devlet Bak. ve Başb. Yrd.	M. C. ERSÜMER Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Başb. Yrd.	R. ÖNAL Devlet Bakanı
Prof. Dr. T. TOSKAY Devlet Bakanı	M. KEÇECİLER Devlet Bakanı	Prof. Dr. Ş. S. GUREL Devlet Bakanı	S. SOMUNCUOĞLU Devlet Bakanı
Y. YALOVA Devlet Bakanı	M. YILMAZ Devlet Bakanı	Prof. Dr. R. MIRZAOĞLU Devlet Bakanı	R. K. YÜCELEN Devlet Bakanı
H. GEMİCİ Devlet Bakanı	Prof. Dr. Ş. UŞENMEZ Devlet Bakanı	E. S. GAYDALI Devlet Bakanı	F. ÜNLÜ Devlet Bakanı
Prof. Dr. A. ÇAY Devlet Bakanı	M. A. İRTEMÇELİK Devlet Bakanı	Prof. Dr. H. S. TÜRK Adalet Bakanı	Prof. Dr. R. MIRZAOĞLU Millî Savunma Bakanı V.
S. TANTAN İçişleri Bakanı	İ. CEM Dışişleri Bakanı	S. ORAL Maliye Bakanı	M. BOSTANCIOĞLU Millî Eğitim Bakanı
K. AYDIN Bayındırlık ve İskân Bakanı	Doç. Dr. O. DURMUŞ Sağlık Bakanı	Prof. Dr. E. ÖKSÜZ Ulaştırma Bakanı	Prof. Dr. H. Y. GÖKALP Tarım ve Köyişleri Bakanı
Y. OKUYAN Çalışma ve Sos. Guv. Bakanı	A. K. TANRIKULU Sanayi ve Ticaret Bakanı	M. I. TALAY Kültür Bakanı	
E. MUMCU Turizm Bakanı	Prof. Dr. N. ÇAĞAN Orman Bakanı	F. AYTEKİN Çevre Bakanı	

**Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazlarının Temel Standartları ile Kurma
ve Kullanma Esasları Hakkında Yönetmelik
(TGM-STK-001)**

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Kısaltma ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, kısa mesafe erişimli alçak güçlü telsizlerin ve diğer alçak güçlü elektromanyetik cihazların yayın özelliklerini, frekans bantlarını kurma ve kullanım esasları ile imalat ve ithalatta esas alınacak temel standartları belirlemek ve bu standartlara uygunluğun ülke düzeyinde uygulanmasını sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, 2813 sayılı Telsiz Kanununun 9 uncu maddesinin son fıkrası kapsamına giren cihazlardan; CB telsiz cihazları ile SBT cihazları hariç, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından imal veya ithal edilecek veya kullanılacak olan ilgili maddelerde açıklanan kısa mesafe erişimli alçak güçlü telsizler ile bu telsizlere benzer alçak güçlü kısa mesafeli telsiz cihaz ve sistemlerini kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 2813 sayılı Telsiz Kanununun 9 ve 29 uncu maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır.

Kısaltma ve Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen kısaltma ve tanımlardan,

- a) **İdare** : Telsiz Genel Müdürlüğü'nü,
- b) **ETSI** : Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü'nü,
- c) **ITU-R** : Uluslararası Telekomünikasyon Birliği – Radyokomünikasyon Sektörü'nü,
- ç) **CEPT** : Avrupa Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Konferansı'nı,
- d) **erp** : Etkin Yayılım Gücü'nü,

e) eirp : Eşdeğer İzotropik Yayımlı Gücü'nü,

f) mW : Mili watt'ı,

g) dBm : 1 mW referans alınan desibel' i,

ğ) CB Cihazları: Halk bandı telsiz cihazları'nı,

h) SBT Cihazları: Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi Cihazlar'ı,

ı) SRD : Kısa erişimli cihazları,

i) RLANs: (Kablosuz Kısa Erişim Sayısal Veri İletişim Şebekesi) Lokal bir alan içinde bilgisayarlar arasındaki sayısal veri iletişimini sağlayan kablosuz kısa mesafe erişimli telsiz sistemi'ni,

j) HIPERLANs: Yüksek Performanslı Kablosuz Kısa Erişim Sayısal Veri Şebekesi'ni,

k) Uzaktan Ölçüm: Ölçme yerinden uzakta bulunan bir sisteme ait verileri elektromanyetik dalgalar aracılığıyla otomatik olarak ölçmeye ve kaydetmeye yarayan bir verici ve bir alıcı telsiz cihazından meydana gelen sistemi,

l) Uzaktan Kumanda: Elektromanyetik dalgalar yardımıyla bir sistemin hareketini uzaktan başlatmaya, değiştirmeye veya durdurmaya yarayan; oyuncaklar ve araçları ile model uçaklar dışında kalan alet ve makinelerde kullanılan. verici ve alıcı telsiz cihazından meydana gelen sistemi,

m) Alarm: Belirli mesafedeki ıkaz durumunu haber veren veya bildiren telsiz sistemini,

n) Veri İletişim Sistemi: Belirli bir mesafedeki bilgilerin harf, rakam ve sembollerden herhangi biriyle veya bunların tümüyle gönderilmesini ve alınmasını sağlayan telsiz sistemini,

o) Çığ Altında Kalanları Arama Cihazı: Çığ altında kalanların yerini tespit etmek amacıyla kullanılan telsiz sistemini,

ö) Demiryolları İçin Otomatik Araç Tanımlama Sistemi (AVI): Demiryollarındaki trafiği düzenleme amacıyla kullanılan telsiz veri sistemini,

p) Eurobalise: Demiryolu işletmesine, trenlerin sinyal bilgileri, hız, pozisyon ve diğer önemli güvenlik bilgilerini sağlayan CEPT'in belirlediği telsiz veri haberleşmesinin gerçekleştirildiği tren kontrol sistemlerini,

r) Euroloop: Demiryolu işletmesine, trenlerin sinyal bilgileri, hız, pozisyon ve diğer önemli güvenlik bilgilerini sağlayan CEPT'in belirlediği telsiz veri haberleşmesinin gerçekleştirildiği diğer bir tren kontrol sistemini,

s) Karayolları Taşımacılık ve Ulaşım Telematik Sistemleri (RTTT): Karayolları taşımacılık ve ulaşımında otomatik para toplama, yol bakım ve çarpışmayı önleme hizmetleri dahil, araçlar arasında ve araçlarla yol kenarındaki bağlantı kutuları arasındaki kısa mesafeli mikrodalga veri iletişim sistemlerini,

ş) **Dedektörler ve Sinyal Cihazları:** Herhangi bir durum veya nesneyi tespit ederek sinyal veren telsiz cihazlarını,

t) **Model Kontrol Cihazları:** Havada, karada ve su altında veya üstünde kullanılan model cihazlarının uzaktan kontrolü amacıyla kullanılan telsiz cihazlarını,

u) **Endüktif Sistemler:** Kilitleyici, tanımlayıcı, tarayıcı, alarm verici özellikleri olan düşük frekanslı ve elektromanyetik alanda çalışan kısa mesafe telsiz sistemlerini,

ü) **Kablosuz Mikrofonlar:** Ses frekanslarını alan bir mikrofon ile bunları radyo frekans sinyallerine çevirerek belirli bir güçte kablosuz veya kordonsuz olarak yayan telsiz vericisini,

v) **Ultra Alçak Güçlü Aktif Tıbbi Gereçler:** Aktif olarak vücut içine yerleştirilerek bazı tıbbi bilgileri elektromanyetik ortamda gönderen aktif alçak güçlü cihazları,

x) **TETRA (TERrestrial TRunked RAdio):** Ses+veri veya optimize paket veri sistemlerinden oluşan sayısal ve hücreli bir telsiz haberleşme şebekesidir.

y) **Kablosuz Ses Sistemleri:** Kablosuz kulaklıklar, kulak monitörleri vb. alçak güçlü dinleme cihazlarını.

z) **Özel Mobil Telsiz 446 (PMR 446):** Kısa mesafe erişimli sadece ses haberleşmesine yönelik alçak güçlü telsiz cihazlarını, ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Kısa Mesafe Erişimli Cihazların Kurma ve Kullanma Esasları ile Temel Standartları İthal ve İmal Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM

Kısa Mesafe Erişimli Cihazların Kurma ve Kullanma Esasları ile Temel Standartları

Kullanım Esası

Madde 5- Bu Yönetmelik kapsamında yer alan kısa mesafe erişimli ve alçak güçlü cihazlar, belirlenen şartları karşılamak kaydıyla ruhsatname, kullanma izni ve frekans tescillerine gerek olmaksızın kullanılabilirler. Bu cihazlara, üzerinde İdarece kabul edilen cihazların serbest dolaşım ve kullanıma tabi olduklarını gösteren CEPT markalama sisteminin yer aldığı etiketlerin veya ibarelerin bulundurulması zorunludur.

Belirli Hizmet İçin Kesin Olarak Tanımlanmayan Kısa Mesafe Erişimli Cihazlar

Madde 6- Sayısal veya analog her türlü ses ve veri iletimini sağlayan, öncelikle uzaktan kumanda, uzaktan ölçüm, alarm, oyuncak telsiz ve araçları ile video-kamera, diyafon ve simultane tercüme uygulamalarından oluşan bu cihazlar, Tablo-1'de gösterilen çıkış gücünü geçmemek ve İdarece kabul edilen EİFSI ve diğer teknik özelliklere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

Frekans Bandı	Çıkış Gücü (Maksimum)	Anten Tipi	Kanal Aralığı
6765-6795 kHz ¹	10 metrede 42 dBµA/m	Integral ¹⁰ veya dedicated ¹¹	-
13.553- 13.567 MHz ¹	10 metrede 42 dBµA/m	“	-
26.957-27.283 MHz ^{1,12}	Güç 10 metrede 42 dBµA/m veya 10 mW ² , 100 mW ^{2,12}	“	-
40.660-40.700 MHz ¹	10 mW ²	“	-
433.050-434.790 MHz ^{1,3}	10 mW ²	“	-
868.000-868.600 MHz	25 mW ²	“	-
868.700-869.200 MHz	25 mW ²	“	-
869.300-869.400 MHz ⁵	25 mW ²	“	12.5/25 kHz
869.400-869.650 MHz	500 mW ²	“	12.5/25 kHz ⁶
869.700-870.000 MHz ⁷	5 mW ²	“	-
2400-2483.5 MHz ^{1,4}	10 mW ⁸	“	-
5725-5875 MHz ¹	25 mW ⁸	“	-
24.00-24.25 GHz ¹	100 mW ⁸	“	-
61.0-61.5 GHz ^{1,9}	100 mW ⁸	“	-
122-123 GHz ^{1,9}	100 mW ⁸	“	-
244-246 GHz ^{1,9}	100 mW ⁸	“	-

Tablo-1

¹ Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir.

² e.r.p.

³ 433.050-434.790 MHz bandı ses sinyalleri hariç

⁴ Aynı zamanda (2.4-2.5 GHz) video-kamera uygulamaları için ayrılmıştır.

⁵ 869.3-869.4 MHz bandındaki SRD uygulamaları belirlenecek normlara uygun olmak üzere giriş protokolüne konulacaktır.

⁶ Tüm frekans bandı yüksek hızdaki veri aktarımlarında tek kanal olarak kullanılabilir.

⁷ Bu bandın (Sub-band "k") üzerindeki yakın kanallar yüksek güçteki TETRA servislerini kullananlar için tasarlanmıştır. Bu tasarı üreticiler tarafından dikkate alınmalıdır.

⁸ e.i.r.p.

⁹ Henüz ETSI standartları yayınlanmamıştır. ETSI standartları belirleninceye kadar ülkemizde ulusal uyumluluk şartlarına tabi olup, serbest dolaşıma tabi değildir

¹⁰ Cihazın ayrılmaz bir parçası olarak tasarlanmış konnektörlü veya konnektörsüz kullanılabilen anten tipi.

¹¹ Cihazın ayrılmaz bir parçası olarak tasarlanmış, cihazla birlikte üretilen ve tip onayı alan anten tipi.

¹² Oyuncak telsiz ve araçlar için de kullanılır.

Çığ Altında Kalanları Arama Cihazı

Madde 7- Çığ altında kalan canlıları arama, yerini tespit etme, kurtarma çalışmaları esnasında kullanılan kısa mesafeli çok düşük güçte çalışan bu cihazlar, Tablo-2' de gösterilen çıkış gücünü geçmemek ve diğer teknik özelliklere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

Frekans Bandı	Çıkış Gücü (Maksimum)	Anten Tipi	Kanal Aralığı
2275 Hz ³	10 metrede 42 dBµA/m	Integral ¹	- ²
457 kHz ³	10 metrede 7 dBµA/m	"	- ²

Tablo-2

¹ Cihazın ayrılmaz bir parçası olarak tasarlanmış konnektörlü veya konnektörsüz kullanılabilen anten tipi.

² Modülasyonsuz sürekli dalga.

³ ETS 300 718 Standardında.

Lokal Alan Sistemleri (RLANs ve HIPERLANs)

Madde 8- Fabrika, depo, antrepo ve büyük alışveriş merkezleri gibi kapalı lokal alanlarda ya da mülkiyeti kullanıcıya ait kampüs veya açık alanda sayısal tekniklerin kullanımı ve radyo frekans sinyalleri ve pulse'lerin üretimi yoluyla elektronik hesaplama, veri iletimi, bilgi işlem, kayıt, çevirme, dosyalama, depolama, aktarma vb. işlemleri yapan ve sadece dahili kullanıma izin verilen geniş bant (spread spectrum) veri gönderme sistemleri olan RLANs ve HIPERLANs sistemleri, Tablo-3 ve Tablo-4' de gösterilen çıkış gücünü geçmemek ve İdarece kabul edilen diğer teknik özelliklere uygun olmak kaydıyla sabit veya mobil olarak kullanılır.

RLANs

Frekans Bandı	Çıkış Gücü (Maksimum)	Anten Tipi	Kanal Aralığı
2400-2483.5 MHz ^{8,9}	100 mW ^{1,2}	Integral ⁴ veya dedicated ⁵	- ³

Tablo-3

HIPERLANs (Tip 1)

Frekans Bandı	Çıkış Gücü (Maksimum)	Anten tipi	Kanal Aralığı
5150 – 5350 MHz ^{6, 7, 8}	200 mW ¹	Dedicated ⁵	- ³

Tablo-4

¹ e.i.r.p.

² Doğrudan sıralı ardışık "spread spectrum" için maksimum güç yoğunluğu limiti -20dBW/1 MHz (10 mW) dir.

Atlamalı "spread spectrum" için max. güç yoğunluğu limiti -10dBW/100 kHz (100 mW) dir.

³ Bütün frekans bandı min. veri hızı 250 kbit/sn sağlanması kaydı ile kullanılabilir.

⁴ Cihazın ayrılmaz bir parçası olarak tasarlanmış konnektörlü veya konnektörsüz kullanılabilen anten tipi.

⁵ Cihazın ayrılmaz bir parçası olarak tasarlanmış, cihazla birlikte üretilen ve tip onayı alan anten tipi.

⁶ Hiperlan's sistemlerinde tip 1' in kullanımı sadece kapalı alanlarda geçerlidir.

⁷ 5150 – 5350 MHz frekans bandı hava alanlarının pisti merkez olmak üzere en az 1 km mesafesine kadar kullanılamaz.

⁸ RLANs için ETS 300 328, HIPERLANs için ETS 300 836-1 standardı geçerlidir.

⁹ Kablosuz etiket sistemleri 2446-2454 MHz bandında 25 kHz kanal aralıklı simpleks max 500 mW olarak çalıştırılabilir.

Otomatik Araç Tanımlama (AVI) ve EUROBALISE

Madde 9- Demiryollarında kullanılan Otomatik Araç Tanımlama (AVI), Tren Kontrol Sistemi (Eurobalise) ve Euroloop gibi sistemleri kapsar.

a) Demiryollarında Kullanılan Otomatik Araç Tanımlama Sistemi (AVI):

Araçta teçhiz edilmiş bir verici ve hat üzerine yerleştirilmiş sorgulama üniteleri vasıtasıyla, aracın durumu ile ilgili bilgilerin genel trafik veya demiryolu işletmesinin araç idare sistemlerine ulaşmasını sağlayan bir sistem olup; bu sistemdeki cihazlar Tablo-5' de gösterilen çıkış gücünü geçmemek ve İdarece kabul edilen diğer teknik özelliklere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

AVI⁶

Frekans Bandı	Çıkış Gücü (Maksimum)	Anten Tipi	Kanal Aralığı
2446-2454 MHz	500 mW ¹	Integral ⁴ veya Dedicated ⁵	- ²

Tablo-5**b) Avrupa Tren Kontrol Sistemi (EUROBALISE)⁶:**


Demiryolu işletmelerine, tren hattına yerleştirilmiş aktarıcılar (Balise) aracılığıyla trenin teşkili (vagon sayısı, ağırlık vb.) ve tren hattının ileri kesimine ait (hız, sinyal bilgileri, viraj, kayma, kar, çamur vb.) trafik bilgilerini trendeki ekrana aktarmak suretiyle bilgi veren ve güvenli otomatik gidiş sağlayan tren kontrol sistemi olup, Tablo-6' da gösterilen çıkış gücünü geçmemek ve İdarece kabul edilen diğer teknik özelliklere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

Avrupa Tren Kontrol Sistemi (EUROBALISE)

Frekans Bandı	Çıkış Gücü (Maksimum)	Anten Tipi	Kanal Aralığı
27.095 MHz	- ³	Dedicated ⁵	-

Tablo-6

Eurobalise sistemler için max H alan şiddeti Şekil-1'de gösterilmektedir.




Şekil 1. Eurobalise sisteminde 10 metrede ölçülen manyetik alan sınırları
Maksimum H alan şiddeti spektrum maskında belirtilen değerler aşılmayacaktır.

c) Avrupa Loop (Euroloop) Sistemi ⁶ :

Demiryollarında aynı hat üzerinde birbirini izleyecek şekilde monte edilmiş ve mevcut hattın kendisinin bir elektrik şebekesi olarak kullanılmasıyla oluşturulmuş LOOP'lar üzerinden gönderme yapmak suretiyle, trenin güvenli seyrini sağlayacak bilgilerin (hız, yol durumu, sinyal bilgisi, mesafe ölçümü) aktarıldığı tren koruma sistemidir.

Frekans Bandı	Çıkış Gücü (Maksimum)	Anten Tipi	Kanal Aralığı
4.515 MHz	-7.8	Dedicated ⁷	-

Tablo-7



Şekil-2. Euroloop up-İnık iletişimi için 10 kHz band genişliğinde 10 metrede ölçülen manyetik alan limitleri

¹ e.i.r.p, Güç sadece tren olduğunda gönderme yapılacaktır.

² 2446-2454 MHz frekans bandı içerisinde herbiri 1.5 MHz kanal aralığına sahip taşıyıcı frekansları 2447.0, 2448.5, 2450.0, 2451.5, 2453.0 MHz olmak üzere 5 kanal.

³ "Spektrum" Şekil-1'de görülmektedir.

⁴ Cihazın ayrılmaz bir parçası olarak tasarlanmış konnektörlü veya konnektörsüz kullanılabilen anten tipi.

⁵ Cihazın ayrılmaz bir parçası olarak tasarlanmış, cihazla birlikte üretilen ve tip onayı alan anten tipi.

⁶ İmalat standartları AVI için EN 300 701, Eurobalise ve Euroloop için EN 300 330.

⁷ Spektrum şekil-2'de görülmektedir.

⁸ Bir trendeki Eurobalise kablolu güç sinyalinin bir seferde alınan güçle gerçekleşen gönderme.

Karayolları Taşımacılık ve Ulaşım Telematik Sistemleri (RTTT)

Madde 10- Otomatik para toplama, park yeri düzenleme ve park yeri ücretlendirme, trafik bilgi aktarımı ve acil uyarı sistemleri, trafik kontrol ve trafik öncelikleri gibi karayolları taşımacılığı ve ulaşımında yol emniyeti, ulaşım verimliliği ve çevresel kalitenin geliştirilmesi amacıyla; araç sistemleri için yol başlangıçlarında, çok şeritli yol bağlantılarının gereksinimlerini karşılayacak şekilde ulusal bazda, araçtan araca linkler olarak, araca monteli radar sistemlerinde vb. şekilde kullanılan bu cihazlar; Tablo-8' de gösterilen çıkış gücünü geçmemek ve İdarece kabul edilen diğer teknik özelliklere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

Frekans Bandı	Çıkış Gücü (Maksimum)	Anten Tipi	Kanal Aralığı
5795 – 5805 MHz ¹	2 W veya 8 W ²	Integral ⁷ veya dedicated ⁸	- ³
5805 – 5815 MHz ⁴	2 W veya 8 W ²	Integral ⁷ veya dedicated ⁸	- ³
63 – 64 GHz ⁵	Daha sonra belirlenecek.	Dedicated ⁸	-
76 - 77 GHz ⁶	23.5 dBm (ortalama güç) ² 55 dBm (maksimum güç) ²	Dedicated ⁸	-

Tablo-8

¹ 5795-5805 MHz yoldan araca haberleşme sistemlerinde (Özellikle oto yol ücret toplama sistemlerinde)

² e.i.r.p.

³ Kanal aralığı 5 MHz için: 5800 MHz (-2.5 MHz, +2.5 MHz), 5810 MHz (-2.5 MHz, +2.5 MHz)

Kanal aralığı 10 MHz için: 5800 ve 5810 MHz dir.

⁴ 5805-5815 MHz tüm ülkede çok şeritli kavşaklarda (Özellikle oto yol ücret toplama sistemlerinde)

⁵ Araçtan araca ve yoldan araca olan sistemler için.

⁶ Araç radar sistemleri için. EN 301 091 V.1.1.1

⁷ Cihazın ayrılmaz bir parçası olarak tasarlanmış konnektörlü veya konnektörsüz kullanılabilen anten tipi.

⁸ Cihazın ayrılmaz bir parçası olarak tasarlanmış, cihazla birlikte üretilen ve tip onayı alan anten tipi.

Dedektörler ve Sinyal Cihazları

Madde 11- Kaybolması, çalınması veya belirli bir alanın dışına çıkması önlenmek istenen, önceden etiketlenmiş nesnelere sinyal yardımıyla tespit etmeye yarayan bu cihazlar, Tablo-9' da gösterilen çıkış gücünü geçmemek ve İdarece kabul edilen diğer teknik özelliklere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

Frekans Bandı ⁴	Çıkış Gücü (Maksimum)	Anten Tipi	Kanal Aralığı
2400-2483.5 MHz	25 mW ¹	Integral ² veya dedicated ³	-
9200-9500 MHz	25 mW ¹	Integral ² veya dedicated ³	-
9500-9975 MHz	25 mW ¹	Integral ² veya dedicated ³	-
24.05-24.25 GHz	100 mW ¹	Integral ² veya dedicated ³	-

Tablo-9

¹ e.i.r.p.

² Cihazın ayrılmaz bir parçası olarak tasarlanmış konnektörlü veya konnektörsüz kullanılabilen anten tipi.

³ Cihazın ayrılmaz bir parçası olarak tasarlanmış, cihazla birlikte üretilen ve tip onayı alan anten tipi.

⁴ ETS 300 440 Standardında.

Alarm Sistemleri

Madde 12- Genel Alarmlar ve Sosyal Alarmlar başlıkları altında toplanabilecek acil haberleşmeye yönelik bu sistemlerden;

a) Genel Alarmlar güvenlik veya koruma amaçlı kullanılmak üzere tasarlanmış alçak güçlü cihazlardan oluşup, Tablo-10' da gösterilen çıkış gücünü geçmemek ve diğer teknik özelliklere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

Genel Alarmlar

Frekans Bandı	Çıkış Gücü (Maksimum)	Anten tipi	Kanal Aralığı
868.600-868.700 MHz ¹	10 mW ²	Integral ³ veya dedicated ⁴	25 kHz
869.250-869.300 MHz	10 mW ²	Integral ³ veya dedicated ⁴	25 kHz
869.650-869.700 MHz	25 mW ²	Integral ³ veya dedicated ⁴	25 kHz

Tablo-10

b) Sosyal Alarmlar daha çok yaşlı ve hareket yeteneği sınırlı ve engelli insanlara; antiden ortaya çıkan tehlike durumunda sinyal vermeye ve uygun yardımı almaya yarayan cihazlardan (telefon hattına bağlantılı lokal bir birim ve bunun aracılığıyla otomatik çevirme sağlayan alçak güçlü portatif cihazlar) oluşan sistemler olup, Tablo-11' de gösterilen çıkış gücünü geçmemek ve İdarece kabul edilen diğer teknik özelliklere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

Sosyal Alarmlar

Frekans Bandı	Çıkış Gücü (Maksimum)	Anten tipi	Kanal Aralığı
869.200-869.250 MHz	10 mW ²	Integral ³ veya dedicated ⁴	25 kHz

Tablo-11

¹ Yüksek hızlı veri aktarımı için bütün frekans bandı tek kanal olarak ta kullanılabilir.

² e.r.p.

³ Cihazın ayrılmaz bir parçası olarak tasarlanmış konnektörlü veya konnektörsüz kullanılabilen anten tipi.

⁴ Cihazın ayrılmaz bir parçası olarak tasarlanmış, cihazla birlikte üretilen ve tip onayı alan anten tipi.

Model Kontrol Cihazları

Madde 13- Havada, karada, su altında veya üstünde uzaktan kontrollü olarak kullanılan bu cihazlar, Tablo-12' de gösterilen çıkış gücünü geçmemek ve İdarece kabul edilen diğer teknik özelliklere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

Frekans Bandı veya Kanalları	Çıkış Gücü (Maksimum)	Anten Tipi	Kanal Aralığı
26.995,27.045,27.095, 27.145,27.195 MHz ⁴	100 mW ¹	Dedicated ³	10 kHz
34.995-35.225 MHz ^{2,4}	100 mW ¹	Dedicated ³	10 kHz
40.665, 40.675, 40 685, 40.695 MHz ⁴	100 mW ¹	Dedicated ³	10 kHz

Tablo-12

¹ e.r.p.

² Sadece model uçak ve helikopterler için izin verilebilir.

³ Cihazın ayrılmaz bir parçası olarak tasarlanmış. cihazla birlikte üretilen ve tip onayı alan anten tipi.


⁴ Bu cihazlar ile ses ve devamlı veri ve kontrol sinyali gönderilemez.

Endüktif Uygulamalar

Madde 14- Sınırlı bir alanda bina içinde veya dışında kullanılmak suretiyle günlük hayatın birçok alanındaki ihtiyaçları karşılamaya yönelik, otomatik araç açma kapama, hayvan tanımlama, hırsız alarm sistemleri, çevre atık kontrolü, kablo dedektörü, kimlik tanımlama, kablosuz ses linkleri, giriş kontrolü, süreç kontrolü, sensörler, güvenlik sistemleri, otomatik madde tanımlama, kablosuz kontrol sistemleri, otomatik oto yol ücret toplama vb. uygulamaları kapsayan endüktif sistemler olup, Tablo-13 ve Tablo-14' te gösterilen çıkış gücünü geçmemek ve İdarece kabul edilen diğer teknik özelliklere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

Frekans Bandı ⁵	Çıkış Gücü (Maksimum)	Anten Tipi	Kanal Aralığı
9-59.750 kHz	10 metrede 72 dB μ A/m (30 kHz de 3.5 dB/octave) ⁶	Integral ¹ , dedicated ² veya external ^{3,4}	-
59.750-60.250 kHz	10 metrede 42 dB μ A/m	Integral ¹ , dedicated ² veya external ^{3,4}	-
60.250-70 kHz	10 metrede 72 dB μ A/m (30 kHz de 3.5 dB/octave) ⁶	Integral ¹ , dedicated ² veya external ^{3,4}	-
70 –119 kHz ₁	10 metrede 42 dB μ A/m	Integral ¹ , dedicated ² veya external ^{3,4}	-
119 –135 kHz	10 metrede 72 dB μ A/m	Integral ¹ , dedicated ² veya external ^{3,4}	-

Tablo-13




Şekil 1 - 9-135 kHz aralığında 10 metrede ölçülen manyetik alan limitleri

Frekans Bandı	Çıkış Gücü (Maksimum)	Anten tipi	Kanal Aralığı
6765-6795 kHz	10 metrede 42 dB μ A/m ⁷	Integral ¹ , dedicated ² veya external ^{3,4}	-
7400-8800 kHz	10 metrede 9 dB μ A/m	Integral ¹ , dedicated ² veya external ^{3,4}	-
13.553-13.567 MHz	10 metrede 42 dB μ A/m ⁷	Integral ¹ , dedicated ² veya external ^{3,4}	-
26.957-27.283 MHz	10 metrede 42 dB μ A/m	Integral ¹ , dedicated ² veya external ^{3,4}	-

Tablo-14

Şekil-2. 6.78 MHz ve 13.56 MHz bandlarında 10 metrede ölçülen manyetik alan limitleri.



-
- ¹ Cihazın ayrılmaz bir parçası olarak tasarlanmış konnektörlü veya konnektörsüz kullanılabilen anten tipi.
- ² Cihazın ayrılmaz bir parçası olarak tasarlanmış, cihazla birlikte üretilen ve tip onayı alan anten tipi.
- ³ Harici anten (Bobin anten şeklinde).
- ⁴ 3 ncü tip anten olması durumunda çevrim (loop) anten kullanılmalıdır.
- ⁵ İmalat standardı EN 300 330.
- ⁶ Loop anten tip 1 ve tip 2'nin kullanılması durumunda 0.005 m^2 ve 0.16 m^2 arasındaki alanda 10 metrede $72 \text{ dB}\mu\text{A/m}$ olan alan şiddeti $10 \times \log(\text{alan}/0.16 \text{ m}^2)$ olacak şekilde azalır. Anten mesafesi 0.05 m^2 den küçük ise, 10 metrede $72 \text{ dB}\mu\text{A/m}$ olan alan şiddeti 10 dB azalır.
- ⁷ Spektrum şekil-2'de görülmektedir.

Kablosuz Mikrofonlar

Madde 15- Kablosuz mikrofonlar, vücutta takılı olarak veya elde tutularak yakın ve özel kullanıma göre tasarlanmış vericiler ile belirli bir amaca yönelik kullanımlara göre ve çok kanallı bir sistemin parçası olan modüllere takılanlardan portatif olanlara kadar seçenekleri kapsayacak şekilde dizayn edilen alıcılardan oluşan alçak güçlü cihaz ve sistemleri olup; Tablo-15, Tablo-16, Tablo-17 ve Tablo-18' de gösterilen çıkış gücünü geçmemek ve İdarece kabul edilen diğer teknik özelliklere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

Dar Band

Frekans Bandı	Çıkış Gücü (Maksimum)	Anten tipi	Kanal Aralığı (Maksimum)
29.7 – 41.0 MHz ¹	10mW ²	Integral ⁴ veya dedicated ⁵	50 kHz ³

Tablo-15

Engelliler İçin Tahsis Edilen Frekans Bandı

Frekans Bandı	Çıkış Gücü (Maksimum)	Anten tipi	Kanal Aralığı (Maksimum)
173.965-174.015 MHz	2 mW ²	Integral ⁴ veya dedicated ⁵	50 kHz ³

Tablo-16

Ticari Kablosuz Mikrofonlar

Frekans Bandı	Çıkış Gücü (Maksimum)	Anten tipi	Kanal Aralığı (Maksimum)
863-865 MHz	10 mW ⁶	Integral ⁴ veya dedicated ⁵	200 kHz ³

Tablo-17

Profesyonel Kablosuz Mikrofonlar

Frekans Bandı	Çıkış Gücü (Maksimum)	Anten tipi	Kanal Aralığı (Maksimum)
174-216 MHz ^{7,9}	10 mW ⁶ veya 50 mW ^{6,7}	Integral ⁴ veya dedicated ⁵	200 kHz ³
470-862 MHz ^{7,10,11}	10 mW ⁶ veya 50 mW ⁶	Integral ⁴ veya dedicated ⁵	200 kHz ³
1785-1800 MHz ⁸	10 mW ⁶ veya 50 mW	Integral ⁴ veya dedicated ⁵	200 kHz ³

Tablo-18

¹ 30.3-30.5 MHz ve 32.15-32.45 MHz ve Askeri harmonize bandlardır.

² Maksimum e.i.r.p.

³ Maksimum kanal aralığı.

⁴ Cihazın ayrılmaz bir parçası olarak tasarlanmış konnektörlü veya konnektörsüz kullanılabilen anten tipi.

⁵ Cihazın ayrılmaz bir parçası olarak tasarlanmış, cihazla birlikte üretilen ve tip onayı alan anten tipi.

⁶ Maksimum e.i.r.p.

⁷ Vücuda takılı kablosuz mikrofon.

⁸ Yan bandları korumak için 1785.0-1785.7 ve 1799.4-1800 MHz aralığında koruma bandları gerekli olabilir.

⁹ TV 5 nci kanal 180.75 MHz Ses Taşıyıcı Frekansı hariç.

¹⁰ TV 69 ncu kanal 860.75 MHz Ses Taşıyıcı Frekansı hariç.

¹¹ 790-862 MHz de planlanan karasal-sayısal TV planı İdarece göz önünde bulundurulacak.

Ultra Alçak Güçlü Aktif Tıbbi Gereçler

Madde 16- Etkin olarak vücut içine yerleştirilen tıbbi cihazlardan oluşan ultra alçak güçlü bu cihazlar, Tablo-19' de gösterilen çıkış gücünü geçmemek ve İdarece kabul edilen diğer teknik özelliklere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

Frekans Bandı	Çıkış Gücü (Maksimum)	Anten tipi	Kanal Aralığı
402-405 MHz	25 μ W ¹	Integral ³ veya dedicated ⁴	25 kHz ²

Tablo-19

¹ e.r.p

² 300 kHz'e kadar tek tek vericiler yan kanallarla birleştirilmek suretiyle band genişliği en fazla 300 kHz'e kadar genişletilebilir.

³ Cihazın ayrılmaz bir parçası olarak tasarlanmış konnektörlü veya konnektörsüz kullanılabilen anten tipi.

⁴ Cihazın ayrılmaz bir parçası olarak tasarlanmış. tip onayı ölçümünde cihazla birlikte olan anten tipi.

Kablosuz Ses Uygulamaları

Madde 17- Kablosuz hoparlör, kablosuz kulaklık, taşınabilir radyo ve/veya kaset ve CD çalar gibi cihazlarla birlikte kullanılan kablosuz çeşitli nakil araçlarında bulunan mobil telefon veya radyo-TV gibi cihazlarla birlikte kullanılan kablosuz kulaklıklar, konser veya diğer sahne etkinliklerinde kullanılan kulak monitörlerini kapsayan dinleme cihazlarından oluşan bu cihazlar; Tablo-20' de gösterilen çıkış gücünü geçmemek ve İdarece kabul edilen diğer teknik özelliklere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

Frekans Bandı	Çıkış Gücü (Maksimum)	Anten tipi	Kanal Aralığı
863-865 MHz	10 mW ¹	Integral ³	_ ²

Tablo-20

¹ e.r.p.

² Analog sistemlerde band genişliği maksimum 300 kHz olacak. Sayısal sistemlerle ilgili çalışmalar devam etmektedir.

³ Cihazın ayrılmaz bir parçası olarak tasarlanmış konnektörlü veya konnektörsüz kullanılabilen anten tipi.

Özel Mobil Telsiz 446 (PMR 446)

Madde 18- Sadece ses haberleşmesine açık, çok sayıda kullanıcının frekans bandını ortak kullanımına yönelik kısa mesafe erişimli alçak güçlü telsiz haberleşmesinde ve Avrupa'da harmonize bantta kullanılan bu cihazlar Tablo 21' de gösterilen çıkış gücünü geçmemek ve İdarece kabul edilen diğer teknik özelliklere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

Frekans Bandı	Çıkış Gücü (Maksimum)	Anten tipi	Kanal Aralığı
446.000-446.100 MHz ³	500 mW ¹	Integral ²	12.5 kHz

Tablo-21

¹ e.r.p.

² Cihazın ayrılmaz bir parçası olarak tasarlanmış konnektörsüz kullanılabilen anten veya harici bir anten soketi olmayan anten tipi.

³ ETS 300 296 Standardında.

İKİNCİ BÖLÜM**İmalat ve İthalat Esasları****İthal ve İmal Esası**

Madde 19- Bu Yönetmelik kapsamında yer alan kısa erişimli cihazlar, tablolarında belirtilen temel standartlara ve ayrıca ITU, CEPT veya ETSI tarafından belirlenen ve İdarece kabul edilen diğer standartlara uygun olmak kaydıyla ithal veya imal edilebilirler.

Test Başvuru Esasları

Madde 20- Türkiye'de imal veya yurtdışından ithal edilecek kısa mesafe erişimli cihazların seri imalinden önce bir adet prototipi veya toplu ithalinden önce bir adet numune cihaz ile Telsiz Genel Müdürlüğü'ne müracaat edilerek, standartlara uygunluk test ve ölçümlerinin yaptırılması zorunludur.

Standartlara uygunluk test ve ölçümleri için;

- Başvuruların "Test Başvuru Formu" ile yapılması,
- Cihazlarla ilgili her türlü teknik bilgi, kullanma açıklamaları ve devre şemaları içeren dokümanların test ve ölçümleri yapılacak cihazla birlikte teslim edilmesi,
- Test ve ölçümleri için gerekli her çeşit özel aksesuarın test sonucunda iade edilmek üzere cihazla birlikte teslim edilmesi gerekir.

Test ve Ölçüm Esası

Madde 21- Bu Yönetmelik kapsamında yer alan kısa mesafe erişimli cihazların standartlara uygunluk test ve ölçüm işlemlerinde ETSI tarafından belirlenen test ve ölçüm yöntemleri uygulanır.

Avrupa'da yerleşik ve kabul edilmiş referans laboratuvarlarından CEPT'in tavsiye kararlarına göre uygunluk belgesi almış bu yönetmelik kapsamındaki cihazlar, İdarece yeniden test ve ölçüm işlemine tabi tutulmaz.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler

Enterferans

Madde 22- Bu Yönetmelik kapsamına giren cihazların tümü, özel çalışma frekansı veya bandı tahsis edilmiş olsun veya olmasın, enterferanslara karşı korunmamış olup, tahsis ve tescil edilmiş frekanslardaki diğer telsiz sistemlerinin çalışmasından meydana gelecek enterferansları kabul etmek zorundadırlar.

Bu cihazların kullanıcıları, tahsis ve tescil edilmiş frekanslarda çalışan diğer telsiz sistemleri (öncelikle hava ve deniz seyrüsefer) ile radyo ve televizyon alıcılarında zararlı enterferansa sebep olamazlar. Böyle bir enterferansın meydana gelmesi halinde, faaliyetlerini enterferans giderilinceye kadar derhal durdurmak zorundadırlar. Buna uymayanlar hakkında 2813 sayılı Telsiz Kanununun 20 nci maddesi ile 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince işlem yapılır.

Şayet enterferans, cihazın teknik özelliklerinin bu Yönetmelik hükümlerine uymamasından kaynaklıyorsa, bu takdirde imalatçıları ve ithalatçıları hakkında aynı Kanunun 29 ncu maddesi ile 32 nci maddesinin (i) bendi gereğince işlem yapılır.

Diğer Hususlar

Madde 23- İdare'ce uygun görüldüğü takdirde, kısa mesafe erişimli telsiz cihazları ile ilgili CEPT/ERC karar ve CEPT/ERC tavsiye kararları ile ETSI tarafından yayınlanacak standartlar ve frekans planlamaları referans alınarak, bu Yönetmelikte belirtilen frekans bandlarının değişimi ile yeni sistem ve cihazların kullanımına, imal ve ithalatına izin verilebilir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 24- 23/7/1984 tarihli ve 18467 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Telsiz Çağrı Cihazları ve Halk Bandı Telsiz Cihazlarının Kurma ve Kullanma Esasları Hakkında Yönetmelik' in 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

13/12/1984 tarihli ve 84/8886 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kablosuz Mikrofon, Ses, Yayın, Diyafor ve Simültane Tercüme Sistem ve Cihazlarının Kurma, Kullanma Esasları ve Temel Standartları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

18/9/1986 tarihli 86/10995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Alçak Güçlü Telsiz ve Elektromanyetik Cihazları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce İdareden standartlara uygunluk belgesi ve ithal izni alınmış olanlardan; bu tarihe kadar ithal işlemi başlatılarak akreditifleri açılmış olanlarla, kamu kurum ve kuruluşları ile sözleşme imzalanarak taahhüde bağlanmış olan cihazlara, önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilir.

Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yayımlanması tarihinden önce İdarece tescil veya ruhsata bağlanmış bu Yönetmelikte belirtilen kısa erişimli cihazlar/sistemlerin tüm ruhsat kayıtları iptal edilir.

Yürürlük

Madde 25- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 26- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Karar Sayısı : 2000/34

Ekli “Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığı’nın 24/12/1999 tarihli ve 1999/5027 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 11/1/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI

Bulent ECEVİT

Başbakan

D. BAHÇELİ

H. H. OZKAN

M. C. ERSUMER

R. ONAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

S. SOMUNCUOĞLU

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Y. YALOVA

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. UŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

M. A. İRTEMÇELİK

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

S. TANTAN

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

K. AYDIN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. OKSÜZ

Prof. Dr. H. Y. GOKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köy İşleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Kültür Bakanı

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1- 8/10/1986 tarihli ve 86/11092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 25'inci maddesinin ikinci fıkrasının 30/1/1997 tarihli ve 97/9106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (2) numaralı bent yürürlükten kaldırılmıştır.

"1) 11-18 yaş kız ve erkek çocukları ile 18 ve üzerindeki yaş grupları için boy-ağırlık oranları, aşağıda belirtilen ölçülere uygun olmalıdır.

A- 11 ilâ 18 Yaş Kız Çocukları için Boy ve Vücut Ağırlığı Nomogramı

Yaş		3 Persantil (% 3)	50 Persantil (% 50)	97 Persantil (% 97)
11 Yaş	cm	133,5	145	157,5
	kg.	26,5	40	53,5
11,5 Yaş	cm.	137	149	161,5
	kg.	28,3	42,4	56,6
12 Yaş	cm.	140,9	152,5	165
	kg.	30,4	44,8	59,2
12,5 Yaş	cm.	143	154,5	167,5
	kg.	32,5	46,8	61,5
13 Yaş	cm.	144,5	156	169
	kg.	34,6	48,8	63,3
13,5 Yaş	cm.	146	157,5	170
	kg.	36,5	50,5	65
14 Yaş	cm.	147,5	158,5	170,4
	kg.	38	51,8	66,3
14,5 Yaş	cm.	148	159	170,7
	kg.	39,3	52,8	67,5
15 Yaş	cm.	148,5	159,5	171
	kg.	40,3	53,6	68,4
15,5 Yaş	cm.	148,5	159,6	171
	kg.	41	54,4	69,2
16 Yaş	cm.	148,5	160	171
	kg.	41,8	55	70
16,5 Yaş	cm.	148,5	160	171
	kg.	42,5	55,5	70,5
17 Yaş	cm.	148,5	160	171
	kg.	43	56	71
17,5 Yaş	cm.	151,5	165	174,5
	kg	43,5	56,4	71,5
18 Yaş	cm.	151,5	165	175
	kg.	44	56,6	71,8

B- 11 ilâ 18 Yaş Erkek Çocukları için Boy ve Vücut Ağırlığı Nomogramı

<u>Yaş</u>		<u>3 Persantil (% 3)</u>	<u>50 Persantil (% 50)</u>	<u>97 Persantil (% 97)</u>
11 Yaş	cm.	130	143,5	158
	kg.	24,05	38,5	52,8
11,5 Yaş	cm.	132,5	146,5	161,8
	kg.	25,4	40,8	56,6
12 Yaş	cm.	135	150	165
	kg.	26,7	43,1	60,1
12,5 Yaş	cm.	137,5	153	168,5
	kg.	28,3	45,55	64
13 Yaş	cm.	140,5	156	171,5
	kg.	30	48	67,45
13,5 Yaş	cm.	143	159	175
	kg.	32	50,4	70,35
14 Yaş	cm.	146,5	162	178,5
	kg.	34,2	52,8	72,8
14,5 Yaş	cm.	149	165	181
	kg.	36,8	55,6	75,5
15 Yaş	cm.	152,5	168	182,5
	kg.	39,5	58,3	77,6
15,5 Yaş	cm.	155,5	170,5	184
	kg.	42,1	60,9	79,5
16 Yaş	cm.	158	172,5	185
	kg.	44,9	63,25	80,8
16,5 Yaş	cm.	160	173,5	185
	kg.	47,35	65	82
17 Yaş	cm.	162	173,5	185,5
	kg.	49,35	66,2	82,7
17,5 Yaş	cm.	162	173,5	185,5
	kg.	50,4	66,7	83
18 Yaş	cm.	162	173,5	185,5
	kg.	50,7	67	83,3

C- 18 ve Üzeri Yaş için Boy ve Kilo Oranlarını Gösteren Nomogram

<u>Boy (Cm.)</u>	<u>Ağırlık Üst Sınırı (Kg.)</u>	<u>Ağırlık Alt Sınırı (Kg.)</u>
150	59	43
151	60	43
152	60	44
153	61	44
154	62	45
155	62	46
156	63	46
157	64	47
158	65	47
159	66	48
160	67	49
161	67	49
162	68	50
163	69	50
164	70	51
165	71	52
166	72	52
167	73	53
168	73	54
169	74	54
170	75	55
171	76	56
172	77	56
173	78	57
174	79	58
175	80	58
176	81	59
177	81	60
178	82	60
179	83	61
180	84	62
181	85	62

<u>Boy (Cm.)</u>	<u>Ağırlık Üst Sınırı (Kg.)</u>	<u>Ağırlık Alt Sınırı (Kg.)</u>
182	86	63
183	87	64
184	88	64
185	89	65
186	90	66
187	91	66
188	92	67
189	93	68
190	94	69
191	95	70
192	96	70
193	97	71
194	98	72
195	99	72
196	100	73
197	101	74
198	102	75
199	103	75
200	104	76
201	105	77
202	106	78
203	107	78
204	108	79
205	109	80
206	110	81
207	111	81
208	112	82
209	114	83
210	115	84

NOT : Ağırlık alt ve üst sınırlarının hesaplanmasında vücut kütle endeksinin alt sınırı 19 kg/m^2 , üst sınırı 26 kg/m^2 esas alınmıştır.”

MADDE 2- Yönetmeliğin 31'inci maddesinin birinci fıkrasının 30/1/1997 tarihli ve 97/9106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik (8) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"8) Bayan subaya doğum yapmasından önce üç hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren altı hafta süre ile izin verilir. Bu süreden sonra altı ay süre ile de günde bir buçuk saat süt izni verilir. Ayrıca, isteği üzerine en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebilir."

MADDE 3- Yönetmeliğin 4/5/1993 tarihli ve 93/4398 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 33'üncü maddesi ve madde başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Komando ve Paraşütçü Olacaklar ile Özel Kuvvetler, Dağ ve Savaş Beden Eğitimi Kursu Göreceklerin Sağlık Yetenekleri

Madde 33- Komando olacaklar ile savaş beden eğitimi kursu görecekler ve bu görevlerde yetiştirilecek subay ve astsubayların ilk ve müteakip muayenelerinde Hastalık ve Arızalar Listesinin A dilimine girme veya tam sağlam olmaları şartı; paraşütçü olacaklar ile özel kuvvetler kursu göreceklerin ve bu görevlerde yetiştirilecek subay ve astsubayların ilk muayenelerinde tam sağlam olma şartı aranır.

Ancak, komando ve paraşütçü olacaklar ile özel kuvvetler ve savaş beden eğitimi kursu göreceklere veya bu görevlerde yetişmiş personelden; Kara Kuvvetleri Komutanlığına ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 1 Numaralı Sınıflandırma Çizelgelerinde hastalık ve arızaları A dilimine giren ve sınıf ve rütbeleri hizalarında eksi (-) veya çarpı (X) işareti bulunan personel, bu görevlerine devam edemezler.

A dilimine giren hastalık ve arızalardan tıbbî ve cerrahî tedavi ile giderilemeyeceği sağlık kurulu raporu ile belirlenenler, paraşütçü ve özel kuvvetlerdeki görevlerine devam edemezler, ancak sınıfı görevini yaparlar."

MADDE 4- Yönetmeliğin 20/9/1988 tarihli ve 88/13300 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 67'nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Hava Harp Okuluna alınacak öğrenci adaylarının; Hava Harp Okulu mezunlarının; Türk Silahlı Kuvvetlerinde ilk defa uçuşa başlayacak personelin; pilot, silâh sistem operatörü, uçuş ekibi gibi yetişmiş uçucuların; uçuş tabibi, arama-kurtarmacı, paraşütçü, uçuş ekibi dışında uçan uçak bakım personeli, alçak basınç odası gözlemci subay ve astsubayları gibi görevli olarak uçacakların; sağlık yeteneklerini belirlemek için yapılacak muayeneleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenecek Hava Sağlık Muayene Merkezlerinde yapılır. Anılan personelden Hava Harp Okuluna alınacak öğrenci adayları haricindekilerin fizyolojik eğitimleri ise, Eskişehir'deki 600 Yataklı Hava Hastahanesi Hava Sağlık Muayene ve Fizyolojik Eğitim Merkezi Başkanlığında yapılır. Muayeneler ve fizyolojik eğitimde, yönergelerde belirtilecek özel yöntemler uygulanır."

MADDE 5- Yönetmeliğin 20/9/1988 ve 88/13300 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 70'inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"5) Yetmişmiş uçucular, fizyolojik eğitim için Eskişehir'deki 600 Yataklı Hava Hastahanesi Hava Sağlık Muayene ve Fizyolojik Eğitim Merkezi Başkanlığına, komutanlıklarınca düzenlenen kıt'a anketi ile birlikte gönderilirler. Anket içeriği, yönergede belirlenir."

MADDE 6- Yönetmeliğin 72'nci maddesinin ikinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (G) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"G- (a) Her iki gözün görmeleri ayrı ayrı 20/50 (4/10) olup, düzeltmeden sonra 20/20 (10/10) olmak şartıyla 3 00 diyoptri (dahil) hipermetropi, -2.00 diyoptri (dahil) miyopi ve diyoptrisi en fazla olan eksendeki refraksiyon bozukluğu +2.00 diyoptri veya -2.00 diyoptriye geçmeyen çeşitli astigmatizmalar.

(b) Her iki gözde yakın görme 20/200 (1/10)'dan aşağı olmayıp düzeltme ile 20/20 (10/10) olanlar.

NOT : Yumuşak kontakt lens kullanılabilmesi için, yumuşak kontakt lens ile uzak ve yakın görmelerin bifokal, multifokal veya variofokal yumuşak kontakt lens kullanımı veya yumuşak kontakt lens üzerine gözlük kullanılmaması kaydıyla, her iki gözde ayrı ayrı 20/20 (10/10) olması; yumuşak kontakt lens çıkarıldıktan hemen sonra gözlükle uzak veya yakın görmelerin uçuş esnasında birer adet gözlük, güneş gözlüğü ile yedek yumuşak kontakt lens ve bakım seti bulundurulması kaydıyla, her iki gözde ayrı ayrı 20/20 (10/10) olması gerekir

Yumuşak kontakt lens kullanan uçucu personel, bir hafta önceden kontakt lenslerini çıkartmış olarak her altı ayda bir periyodik muayeneye tâbi tutulur.

Kontakt lens ile ilgili her türlü masraf, personel tarafından karşılanır."

MADDE 7- Yönetmeliğin 4/5/1993 tarihli ve 93/4398 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 83'üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 83- Türk Silahlı Kuvvetleri adına yetiştirilenler hariç olmak üzere fakülte veya yüksek okul mezunlarından yahut yedek subaylardan, Türk Silahlı Kuvvetlerinde muvazzaf subay olarak istihdam edileceklerden, HIV enfeksiyonu, kronik Hepatit B ve C enfeksiyonu, sifiliz gibi kronikleşme özelliğinde bulaşıcı hastalığı bulunmayanlar, sağlık yetenekleri yönünden istihdam edilecekleri sınıfın sağlık yeteneğine uygun olmak üzere harp okulları mezunları ile aynı işlemlere tâbi tutulurlar."

MADDE 8- Yönetmeliğin 85'inci maddesinin 30/1/1997 tarihli ve 97/9106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Türk Silahlı Kuvvetlerine alınacak sivil personelin sağlık yetenekleri; yapacakları göreve engel olmayacak, rahatsızlığı zamanla artmayacak nitelikte olmalı ve HIV enfeksiyonu, kronik Hepatit B ve C enfeksiyonu, sifiliz gibi kronikleşme özelliğinde bulaşıcı hastalığı bulunmamalıdır. Sivil personelin sağlık kurullarında

yapılan muayeneleri sonunda alacakları raporlar, görev yapacakları Kuvvet Komutanlıklarının Sağlık Dairesi Başkanlığınca, Millî Savunma Bakanlığı karargâhı ve bağlıları ile kuvvetlere bağlı olmayan birlik ve kurumlara girecek sivil personelin raporları, Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca onaylanır. Sivil personelin sağlık yetenekleri, askerî hastahanelerin sağlık kurullarınca belirlenir. Sivil personelin rapor kararları sivil görev ve mesleğine göre bu Yönetmeliğin Subay ve Astsubay Sınıflandırma Çizelgelerinde karşılığı bulunan sınıfın subay sütununa göre; karşılığı bulunan bir sınıf yoksa ve personel fikir ağırlıklı işlerde görev yapacaksa personel sınıfına göre; beden ağırlıklı işlerde görev yapacaksa teknisyen sınıfına göre işlem görür ve bu sınıflarda artı (+) işaretli olanlar göreve alınır, eksi (-) işaretli olanlar göreve alınmazlar."

MADDE 9- Yönetmeliğin Ek'i Hastalık ve Arızalar Listesinin 30/1/1997 tarihli ve 97/9106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 52'nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 52- A) Komplikasyon yapmadan tamamen iyileşmiş bakteri, virüs, fungus, protozoon ve diğer parazitlerin neden olduğu menenjit, meningo-ensefalit ve ensefalitler.

B) 1. Tedaviden sonra tam olarak iyileşmiş, laboratuvar tetkikleri ile geçirilmiş olduğu teyit edilebilen, hiçbir sekel bırakmamış tüberküloz menenjit.

2. Komplikasyonlarla seyretmiş, sekel bırakarak iyileşmiş bakteriyel, parazitler ve mikotik enfeksiyonlar.

3. Altı aydan uzun sürdüğü serolojik olarak kanıtlanmış Hepatit B (HbsAg ve Anti-HBc total ile) ve Hepatit C (Anti-HCV ve HCV RNA ile) virüs enfeksiyonları, serolojik ve histopatolojik olarak kronikleştiği kanıtlanmış diğer kronikleşme özelliğindeki primer ve sekonder hepatotrop virüslerce oluşturulan karaciğer hastalıkları.

4. Hepatit B ve C virüsleri ile diğer kronikleşme özelliğindeki primer ve sekonder hepatotrop virüslerin neden olduğu serolojik olarak kanıtlanmış, histopatolojik olarak kronik Hepatit tanısı koyduracak özellikteki bulgular bulunmayan Hepatitler.

5. Hepatit B ve C virüsleri ile diğer kronikleşme özelliğindeki primer ve sekonder hepatotrop virüslerin neden olduğu serolojik olarak kanıtlanmış, histopatolojik olarak düşük-orta aktivite gösteren (şiddetli, yüksek aktivite göstermeyen) kronik Hepatitler.

C) 52'nci Maddenin A, B ve D dilimlerinde belirtilen hastalık ve arızaların tedavi ve nekahet halleri ile bu Maddenin hiçbir fıkrasında adına yer verilmeyen diğer enfeksiyon hastalıklarının tedavi ve nekahet halleri.

D) 1. Sekel bırakmış infektif menenjit, meningo-ensefalit ve ensefalitler.

2. Hepatit B, C ve D virüsleri ile diğer kronikleşme özelliğindeki primer ve sekonder hepatotrop virüslerin neden olduğu serolojik olarak kanıtlanmış, histopatolojik olarak orta-yüksek aktivite gösteren (hafif, düşük aktivite göstermeyen) kronik Hepatitler.

3. Doğrulama testleri ile kanıtlanmış olan AIDS gelişmiş ya da gelişmemiş HIV enfeksiyonları, tedavisi mümkün olmayan veya tedaviye yanıt vermeyen,

lâboratuvar bulguları ile saptanmış enfeksiyonlarla komplike diğer her türlü konjenital veya edinsel immün yetmezlik sendromları ve hastalıkları.

3. Kalıcı organ fonksiyon bozukluklarına yol açan sistemik enfeksiyonlar.”

MADDE 10- Yönetmeliğin Ek'i Hastalık ve Arızalar Listesinin 58'inci maddesinin (B) diliminin (6) numaralı fıkrası ile (D) diliminin (3) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6. Üst veya alt taraf eklemlerin parsiyel ya da total protezle düzeltilmiş lezyonları.”

“3. Üst veya alt taraf büyük eklemlerin parsiyel ya da total protezle düzeltilmiş lezyonları.”

MADDE 11- Yönetmeliğin Ek'i Kara Kuvvetleri Komutanlığı General, Üst Subay, Subay, Yedek Subay ve Astsubaylarının Hastalık ve Arızalarına Göre Görevlendirilecekleri Sınıfları Gösteren 1 Numaralı Sınıflandırma Çizelgesinin 52'nci maddesi ile 2 Numaralı Sınıflandırma Çizelgesinin 30'uncu ve 52'nci maddeleri Ek'teki şekilde değiştirilmiştir

MADDE 12- Yönetmeliğin Ek'i Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Amiral, Üst Subay, Subay, Yedek Subay ve Astsubaylarının Hastalık ve Arızalarına Göre Görevlendirilecekleri Sınıfları Gösteren 1 ve 2 Numaralı Sınıflandırma Çizelgelerinin 52'nci maddeleri Ek'teki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13- Yönetmeliğin Ek'i Hava Kuvvetleri Komutanlığı General, Üst Subay, Subay, Yedek Subay ve Astsubaylarının Hastalık ve Arızalarına Göre Görevlendirilecekleri Sınıfları Gösteren 1 Numaralı Sınıflandırma Çizelgesinin 12, 15, 19, 21, 44, 52 ve 63'üncü maddeleri ile 2 Numaralı Sınıflandırma Çizelgesinin 52'nci maddesi Ek'teki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
GENERAL, ÜSTSUBAY, SUBAY, YEDEK SUBAY VE ASTSUBAYLARIN HASTALIK VE ARIZALARINA GÖRE
GÖREVLENDİRİLECEKLERİ SINIFLARI GÖSTEREN
1 NUMARALI SINIFLANDIRMA ÇİZELGESİ

HASTALIK VE ARIZALAR LİSTESİ			SINIFLAR																									
			PİYADE ,TOPÇU, HAVA SAVUNMA, JANDARMA				KARA HAVACILIK				SUVARİ,TANK, ZİRHLI SUVARİ				İSTİHKAM				MUHABERE, İSTİHBARAT				UÇAK VE HLKP TEKNS., İSTİHKAM TEKNS., MU TEKNS.					
MD NO	DİLİM	FIKRA NO	GN	USTSB KD YZB (ÖYZB) KD BÇVŞ BÇVŞ	SB ASTSB	GN	USTSB KD YZB (ÖYZB) KD BÇVŞ BÇVŞ	SB ASTSB	GN	USTSB KD YZB (ÖYZB) KD BÇVŞ BÇVŞ	SB ASTSB	GN	USTSB KD YZB (ÖYZB) KD BÇVŞ BÇVŞ	SB ASTSB	GN	USTSB KD YZB (ÖYZB) KD BÇVŞ BÇVŞ	SB ASTSB	GN	USTSB KD YZB (ÖYZB) KD BÇVŞ BÇVŞ	SB ASTSB	GN	USTSB KD YZB (ÖYZB) KD BÇVŞ BÇVŞ	SB ASTSB	GN	USTSB KD YZB (ÖYZB) KD BÇVŞ BÇVŞ	SB ASTSB		
ENFEKSİYON HASTALIKLARI																												
52	B	1,2	+	X	X	+	X	X	+	X	X	+	X	X	+	X	X	+	X	X	+	X	X	+	X	X	+	X
52	B	4	+	+	X	+	+	X	+	+	X	+	+	X	+	+	X	+	+	X	+	+	X	+	+	X	+	X
52	B	5	+	X	X	+	X	X	+	X	X	+	X	X	+	X	X	+	X	X	+	X	X	+	X	X	+	X

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
GENERAL, ÜSTSUBAY, SUBAY, YEDEK SUBAY VE ASTSUBAYLARIN HASTALIK VE ARIZALARINA GÖRE
GÖREVLENDİRİLECEKLERİ SINIFLARI GÖSTEREN
2 NUMARALI SINIFLANDIRMA ÇİZELGESİ

HASTALIK VE ARIZALAR LİSTESİ			SINIFLAR																												
			ULAŞTIRMA				TBP ,ECZ ,KİMYAGER, DIŞ TBP ,VET. SAĞ SB ,SHH TEK				Y MUH , MUH				LV ,PER ,ORD., MALİYE				AS HÂKİM,AS ÖĞR. DİN İŞLERİ				TEKNİSYEN				BANDO				HARİTA
MD NO	DİLİM	FIKRA NO	GN	USTSB KD YZB (ÖYZB) KD BÇVŞ BÇVŞ	SB ASTSB	GN	USTSB KD YZB (ÖYZB) KD BÇVŞ BÇVŞ	SB ASTSB	GN	USTSB KD YZB (ÖYZB) KD BÇVŞ BÇVŞ	SB ASTSB	GN	USTSB KD YZB (ÖYZB) KD BÇVŞ BÇVŞ	SB ASTSB	GN	USTSB KD YZB (ÖYZB) KD BÇVŞ BÇVŞ	SB ASTSB	GN	USTSB KD YZB (ÖYZB) KD BÇVŞ BÇVŞ	SB ASTSB	GN	USTSB KD YZB (ÖYZB) KD BÇVŞ BÇVŞ	SB ASTSB	GN	USTSB KD YZB (ÖYZB) KD BÇVŞ BÇVŞ	SB ASTSB	GN	USTSB KD YZB (ÖYZB) KD BÇVŞ BÇVŞ	SB ASTSB		
DERİ HASTALIKLARI																															
30	B	12345	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
ENFEKSİYON HASTALIKLARI																															
52	B	1,2	+	X	X	+	X	X	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
52	B	4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
52	B	5	+	X	X	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
AMİRAL, ÜSTSUBAY, SUBAY, YEDEK SUBAY VE ASTSUBAYLARIN HASTALIK VE ARIZALARINA GÖRE
GÖREVLENDİRİLECEKLERİ SINIFLARI GÖSTEREN
1 NUMARALI SINIFLANDIRMA ÇİZELGESİ

HASTALIK VE ARIZALAR LİSTESİ			SINIFLAR															
			GUVERTE			MAKİNA			DENİZ			DENİZ PİYADE			DENİZ İSTİHKAM			
MD NO	DİLİM	FIKRA NO	A	USTSB KD YZB (OYZB) KD BÇVŞ BÇVŞ	SB ASTSB	A	USTSB KD YZB (OYZB) KD BÇVŞ BÇVŞ	SB ASTSB	A	USTSB KD YZB (OYZB) KD BÇVŞ BÇVŞ	SB ASTSB	A	USTSB KD YZB (OYZB) KD BÇVŞ BÇVŞ	SB ASTSB	A	USTSB. KD.YZB. (OYZB.) KD BÇVŞ. BÇVŞ.	SB. ASTSB	
ENFEKSİYON HASTALIKLARI																		
52	B	1,2	+	X	X	+	X	X	+	X	X	+	X	X	+	X	X	X
52	B	4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
52	B	5	+	X	X	+	X	X	+	X	X	+	X	X	+	X	X	X

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
AMİRAL, ÜSTSUBAY, SUBAY, YEDEK SUBAY VE ASTSUBAYLARIN HASTALIK VE ARIZALARINA GÖRE
GÖREVLENDİRİLECEKLERİ SINIFLARI GÖSTEREN
2 NUMARALI SINIFLANDIRMA ÇİZELGESİ

HASTALIK VE ARIZALAR LİSTESİ			SINIFLAR																			
			TBP, ECZ, DIŞ TBP, KİMYAGER, SAĞ SB, SHH TEK			HİDROGRAFI			Y MUH, MUH			ORDUDONATIM, İDARİ, İKMAL, MALİYE			AS HAKİM, AS OĞRT, DİN İŞLERİ			BANDO			TEKNİSYEN	
MD NO	DİLİM	FIKRA NO	A	USTSB KD YZB (OYZB) KD BÇVŞ BÇVŞ	SB ASTSB	A	USTSB KD YZB (OYZB) KD BÇVŞ BÇVŞ	SB ASTSB	A	USTSB KD YZB (OYZB) KD BÇVŞ BÇVŞ	SB ASTSB	A	USTSB KD YZB (OYZB) KD BÇVŞ BÇVŞ	SB ASTSB	A	USTSB KD YZB (OYZB) KD BÇVŞ BÇVŞ	SB ASTSB	A	USTSB KD YZB (OYZB) KD BÇVŞ BÇVŞ	SB ASTSB		
ENFEKSİYON HASTALIKLARI																						
52	B	1,2	+	X	X	+	+	X	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
52	B	4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	X	
52	B	5	+	X	X	+	X	X	+	+	+	+	+	X	+	+	+	+	+	X	X	

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
GENERAL , USTSUBAY , SUBAY , YEDEK SUBAY VE ASTSUBAYLARIN HASTALIK VE ARIZALARINA GÖRE
GÖREVLENDİRİLECEKLERİ SINIFLARI GÖSTEREN
1 NUMARALI SINIFLANDIRMA ÇİZELGESİ

HASTALIK VE ARIZALAR LİSTESİ	SINIFLAR																					
	PILOT					SEYRUSEFER					HAVA					YER						
	MUHARİP JET UÇAĞI PILOTU	ULAŞTIRMA PILOTU	BASLANGIÇ FİTİM UÇAĞI VE HLKP PLI	SSO	S/S	PIYADE FUZE UÇAKSAVAR	MUHAFER	İSTİHKAM	KONTROL VE İHBAR	UÇAK ELK ESH VE MUHMMAT	UÇAK BAKIM	İSTİHARAT	İKMAL									
MADDE NO	GENERAL	USTSUB KD YZB (OYZB) KD BCVS BCVS	SB ASTSB	GENERAL	USTSUB KD YZB (OYZB) KD BCVS BCVS	SB ASTSB	GENERAL	USTSUB KD YZB (OYZB) KD BCVS BCVS	SB ASTSB	GENERAL	USTSUB KD YZB (OYZB) KD BCVS BCVS	SB ASTSB	GENERAL	USTSUB KD YZB (OYZB) KD BCVS BCVS	SB ASTSB	GENERAL	USTSUB KD YZB (OYZB) KD BCVS BCVS	SB ASTSB	GENERAL	USTSUB KD YZB (OYZB) KD BCVS BCVS	SB ASTSB	
İLİM																						
FIRKA NO																						
SİNİR HASTALIKLARI																						
12 A	2	X	-	-	+	+	+	+	+	X	X	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
12 B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12 D	4	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	
RUH SAĞLIĞI HASTALIKLARI																						
15 A	2	X	-	-	+	+	+	+	+	X	X	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
15 B	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI																						
19 A	1 2 3 4	X	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
19 B	1 2 3 4	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	
21 A	1	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	
21 A	2	X	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
21 B	1 2	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	
21 B	3	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	
İÇ HASTALIKLARI																						
44 B	1	X	-	-	+	+	+	+	+	X	X	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
44 D	3	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	
ENFEKSİYON HASTALIKLARI																						
52 B	1 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
52 B	4	+	+	X	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
52 B	5	+	X	X	+	X	X	+	X	X	+	X	X	+	X	X	+	X	X	+	X	X
KAS VE İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI																						
63 A	5	X	-	-	+	+	+	+	+	X	X	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
63 B	1 2 3 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63 B	4 6	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
GENERAL , ÜSTSUBAY , SUBAY , YEDEK SUBAY VE ASTSUBAYLARIN HASTALIK VE ARIZALARINA GÖRE
GÖREVLENDİRİLECEKLERİ SINIFLARI GÖSTEREN
2 NUMARALI SINIFLANDIRMA ÇİZELGESİ

HASTALIK VE ARIZALAR LİSTESİ			SINIFLAR																						
			ULAŞTIRMA				TOP.,ECZ.,DİŞ TBP., KMYAĞER,SAĞLIK SHH.TEKNIŞYEN				ORD., PERSONEL, LEVAZIM, MALİYE				Y.MUH.,MUH.				AS.HAKİM AS.ÖĞR DİN İŞLERİ		BANDO				TEKNIŞYEN
MD. NO.	DALIM	FIKRA NO	GN	ÜSTSB KD YZB (ÖYZB) KD BCVS BCVS	SB ASTSB	GN	ÜSTSB KD YZB (ÖYZB) KD BCVS BCVS	SB ASTSB	GN	ÜSTSB KD YZB (ÖYZB) KD BCVS BCVS	SB ASTSB	GN	ÜSTSB KD YZB (ÖYZB) KD BCVS BCVS	SB ASTSB	GN	ÜSTSB KD YZB (ÖYZB) KD BCVS BCVS	SB ASTSB	GN	ÜSTSB KD YZB (ÖYZB) KD BCVS BCVS	SB ASTSB	GN	ÜSTSB KD YZB (ÖYZB) KD BCVS BCVS	SB ASTSB		
ENFEKSİYON HASTALIKLARI																									
52	B	1,2	+	X	X	+	X	X	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	X	
52	B	4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	X	
52	B	5	+	X	X	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	X	X	+	X	X	

Devlet Bakanlığından :**EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK**

Madde 1- 21/2/1999 tarihli ve 23618 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu Yönetmelikte geçen “ECU” ibareleri, Macaristan, Romanya ve Litvanya için “EURO” olarak dikkate alınır.”

Madde 2- Aynı Yönetmeliğin değişik ekı (EK II)’deki 1904 pozisyonu için kural aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1904	Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamulleri (corn flakes gibi), tarifinin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ön pişirme yapılmış veya başka surette hazırlanmış dane (mısır hariç) veya flokon halindeki hububat veya diğer şekilde işlenmiş daneler (un ve ezmeler hariç)	-1806 pozisyonunda yer almayan gırdilerden, -Kullanılan tüm hububat ve unların (durum buğdayı ve türevleri ile Zea indurata mısırı hariç) tamamen elde edilmiş olması gereken*, - Kullanılan herhangi bir Fası 17 gırdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmediği ımalat .	
------	---	---	--

* Zea indurata mısırı için istisna, 31/12/2002 tarihine kadar, sadece Macaristan, Romanya ve Litvanya ile ticarete uygulanacaktır.”

Madde 3- Aynı Yönetmeliğin değişik ekı (EK II)’deki 2207 pozisyonu için kural aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2207	Alkol derecesi hacim itibarıyla % 80 veya daha fazla olan tağyır edilmemiş etil alkol, alkol derecesine olursa olsun tağyır edilmiş etil alkol ve diğer alkollü içkiler,	-Kullanılan gırdilerin 2207 veya 2208 pozisyonunda sınıflandırılmadığı, -Kullanılan tüm uzumlar veya üzümde elde edilen gırdilerin tamamen elde edilmiş olduğu veya kullanılan diğer tüm gırdilerin menşeli olması koşuluyla, arakın hacim itibarıyla %5’e kadar kullanılabilseceği ımalat*.	
------	--	--	--

* Bu kural sadece Macaristan, Romanya ve Litvanya ile ticarete uygulanacak olup, diğer ülkeler için kural “Kullanılan gırdilerin 2207 veya 2208 pozisyonunda sınıflandırılmadığı ımalat” şeklinde uygulanacaktır.”

Madde 4- Aynı Yönetmeliğin değişik eki (EK II)'deki Fasıllı 57'nin kuralı için işaret edilen (a) dipnotu kaldırılmıştır.

Madde 5- Aynı Yönetmeliğin değişik eki (EK II)'deki 8401 pozisyonu için işaret edilen (1) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu kural, 31 /12 /2005 tarihine kadar uygulanacaktır.”

Madde 6- Aynı Yönetmeliğin değişik eki (EK II)'deki 9606 ve 9612 pozisyonları kuralları arasına 9608 pozisyonu için aşağıdaki kural eklenmiştir.

9608(*)	Bilyalı kalem, keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemleri; mürekkepli kalem, stilolar ve diğer dolma kalemler; duplikatör kalemleri, dolma kurşun kalem, dolma kalem ve kurşun kalem sapları ve benzeri saplar; bunların aksamı (kapak ve klipsler dahil) (96 09 pozisyonundaki eşya hariç).	Kullanılan tüm girdilerin, ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda sınıflandırıldığı imalat Bununla beraber, aynı pozisyonda sınıflandırılan kalem uçları ve damakları da kullanılabilir.	
---------	--	--	--

* Bu pozisyon kuralı sadece Macaristan, Romanya ve Litvanya ile ticarete uygulanacaktır *

Madde 7- Bu Yönetmelik, 1/1/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Tebliğler

Bayındırlık ve İskan Bakanlığında :

TABİİ AFET NEDENİYLE GELİR KAYBI, ALT VE ÜST YAPI HASARINA UĞRAYAN BELEDİYELERİN YAPMALARI GEREKEN İŞLEMLER HAKKINDA TEBLİĞ

23/07/1995 tarihli ve 4123 Sayılı “Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun”un 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası “Tabii afete maruz kalan yörelerdeki belediyeler ve özel idarelere 2380 sayılı Kanuna ve ilgili yıllar bütçe kanunlarındaki hükümlere göre tahakkuk eden paylar Bakanlar Kurulunca azami 5 katına kadar artırılabilir. Bu uygulamanın süresi Bakanlar Kurulunca belirlenir.” hükmünü getirmektedir.

Bakanlığımızca; işlerin daha sağlıklı ve hızlı yürütülmesi için bundan böyle tabii afet nedeniyle alt ve üst yapı hasarına uğrayan belediyelerin yapmaları gereken işlemler, yeniden düzenlenerek aşağıda belirtilmiştir.

Madde 1-Bir tabii afete maruz kalan belediye, uğradığı tabii afetin türünü, tarihini ve yerini belirten ve mülki amire onaylatılan bir yazı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü’ne yirmi gün içerisinde başvuracak ve hasarın incelenmesini isteyecektir.

Madde 2- Afet İşleri Genel Müdürlüğü; içme suyu ve kanalizasyon tesislerinde, belediye hudutları içerisinde yol, köprü, menfez v.b. yapılarda ve o belediyeye ait üst yapı tesislerinde meydana gelen hasarların belirlenmesi ve onarım için keşiflerinin hazırlanmasını ihtiyaç duyulan Kurum ve Kuruluşlar ile Müdürlüklerden isteyebilir.

Madde 3- Hasar tespit ve onarım keşfi hazırlanması istenen kuruluşlar, bu tespit işlemlerini; doğru, amacına uygun bir şekilde, mümkün olan en kısa zamanda yapacak ve raporlarını Afet İşleri Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir. Bu tespitler sırasında yalnızca yılı içinde tabii afetten meydana gelen hasar dikkate alınacak, geleceğe yönelik yatırımlar ve yeni işler keşiflere dahil edilmeyecektir. Hazırlanan keşifler zarar gören tesislerin afet öncesi haline getirilmesi ile sınırlı olacaktır.

Madde 4- Afet İşleri Genel Müdürlüğü, belediyelerin kayıplarına ilişkin, yukarıdaki maddelerde belirtilen keşifleri değerlendirerek belediyelerin afetin olduğu yıldaki normal gelirlerini dikkate alarak yardım oranlarını belirleyerek ve Bakanlar Kurulu Kararı Taslağı hazırlayarak Başbakanlığa gönderecektir.

Madde 5- 24/09/1998 tarihli ve 23473 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelerin Yapmaları Gereken İşlemler Hakkında Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 6- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

TÜRK GIDA KODEKSİ ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ
(Tebliğ No: 2000/4)

Amaç:

Madde 1- Bu Tebliğin amacı; et ürünlerinin tekniğine uygun ve hijyenik olarak üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi ile muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlanmasını sağlamak üzere, ürünün özelliklerini belirlemektir.

Kapsam:

Madde 2- Bu Tebliğ doğrudan tüketiciye sunulmak üzere hazırlanan et ürünlerini kapsar, insan tüketimi için hazırlanan hayvansal kökenli diğer ürünleri kapsamaz.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Tebliğ 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu tebliğde geçen;

a) Et; sığır, manda, koyun, keçi gibi büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar; tavuk, hindi, kaz, ördek, Beç Tavuğu gibi evcil kanatlı hayvanlar ile tavşan ve domuzdan elde edilen, insan tüketimine uygun olan tüm parçaları,

b) Etin yenilemeyen kısımları; evcil kanatlılar dışında et tanımında belirtilen hayvanlardan elde edilen, deri, guddeler, testisler hariç üreme organları, göz ve göz kapağı, böbrek hariç üriner organlar, larinks kıkırdağı, soluk borusu, kornea dokusu, kulak, tırnak ve boynuz gibi organlar ; ayrıca, evcil kanatlı hayvanlardan elde edilen baş, yemek borusu, kursak, barsaklar ve genital organlar ile sakatatın hazırlanmasında ortaya çıkan artıkları ve hastalıklı sakatatları,

c) Et ürünleri; Taze Et, Hazırlanmış Et ve Hazırlanmış Et Karışımları Tebliği kapsamındaki ürünler dışında; sadece soğutma veya dondurma işleminden geçen etlerden hazırlanan, kesit yüzeyleri taze etin karakteristik özelliklerini göstermeyecek şekilde işlemden geçen ürünleri,

d) Hayvansal kökenli diğer ürünler; et özütleri, eritilmiş hayvansal yağ, donyağ tortusu, jelatin, et tozu, tuzlanmış veya kurutulmuş kan ,tuzlanmış veya kurutulmuş kan plazmasını,

e) Sakatat; kanatlılar dışında et tanımında belirtilen hayvanlardan elde edilen karaciğer, böbrek, beyin ,dalak, testis, yürek, dil, yemek borusu dış kırmızı kası eti, diyafram kası, işkembe, barsak, paça, dil ve kelle gibi, organ ve organ parçalarını; ayrıca kanatlı hayvanlardan elde edilen safra kesesi alınmış karaciğer, yürek, boşaltılmış ve iç zarı çıkartılmış taşlık ile parçalama sırasında ortaya çıkan deriyi,

f) Karkas; tekniğine uygun olarak kesilmiş kasaplık hayvanların, kanının akıtılıp yüzülerek iç organlarının boşaltılıp baş ve ayaklarından ayrılarak soğutulduktan sonra elde edilen gövdesini,

g) Kanatlı karkas; tekniğine uygun olarak kesilmiş, kanının akıtılıp yüzülerek iç organlarının boşaltılıp baş ve ayakları kesilmiş, yıkama ve soğutma işlemi görmüş, suyu sızdırılmış bütün haldeki kasaplık kanatlı hayvan gövdesini,

h) Lezzet vericiler; insan tüketimine uygun; baharatlar , aromatik bitkiler veya bunların özütlerini ,

ı) İşleme; karkas eti ürünleri veya sakatat ürünleri üretilirken kullanılan etin muhafaza süresini uzatmak amacıyla başka bir gıda maddesiyle birlikte veya tek başına ısı uygulaması, tütsüleme, tuzlama, marinasyon, kürlenme, pişirme, emülsifiye etme, olgunlaştırma veya kurutma gibi fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerden geçirilmesini,

i) Isı uygulaması; kuru veya nemli ısı uygulamasını,

j) Marinasyon; etin tuz, bitkisel yağ gibi çeşitli gıda maddeleri ve gerektiğinde lezzet vericiler kullanılarak muamele edilmesini,

k) Tuzlama; et ürünleri işlenmesinde tuz kullanılmasını,

l) Kürlenme; etin korunması ve daha lezzetli hale getirilmesi amacıyla tuz ve katkı maddelerinin ürünün her tarafına dağıtılması işlemini,

m) Tütsüleme; et ürünlerini korumak rengini ve tadını geliştirmek, antimikrobiyal ve antioksidan etki sağlamak için uygulanan işlemi,

n) Olgunlaştırma; etin tuz ve katkı maddeleriyle birlikte uygun iklimik koşullar altında neminin yavaş ve kademeli olarak azaltılması yoluyla doğal fermentasyona veya enzimatik işleme tabi tutulması sonunda zaman içerisinde ürüne tipik duyuşsal özelliğini veren değışikliklerin meydana getirilmesini,

o) Kurutma; doğal veya yapay yollarla su içeriğinin düşürülmesi işlemini,

ö) Pişirme; etlerin gerektiği kadar ısıtılarak yenilebilir duruma getirilmesi işlemini,

p) Emülsifiye etme; etlerin emülsiyon haline getirilerek çeşitli işlemlerden geçirilmesini,

r) Hermetik olarak kapatılmış kaplar; hava geçirgenliği olmayan ve ürünü ısı işlem uygulaması sırasında ve sonrasında mikrobiyal bulaşmalardan korumak için kullanılan taşıyıcı kapları,

ifade eder.

Ürün Özellikleri

Madde 5- Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin özellikleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Et ürünlerinin üretiminde kullanılan etlerin sağlık kontrolünden geçirildiğini ve insan tüketimine uygun olduğunu belirten sağlık damgasını taşıması zorunludur.

b) Et ürünleri ısıtma işlemi uygulanarak, kürlenerek, marine edilerek, kurutulmuş, tuzlanma veya olgunlaştırma işlemi uygulanarak üretilir.

c) Et ürünlerinin üretiminde; izin verilen katkı maddeleri, aroma maddeleri, gıda maddeleri ve lezzet vericiler kullanılır.

d) Et ürünleri karkas etinden veya sakatattan hazırlanır, karkas etinden hazırlanan et ürünlerine sakatat katılamaz. Sakatattan hazırlanan et ürünlerine ise karkas eti katılabilir.

e) Et ürünlerinde tek tırnaklı hayvanların eti kullanılamaz.

f) Et ürünleri, etiketlerinde belirtilen kasaplık hayvan etlerinden imal edilmelidir.

g) Et ürünleri kendilerine has görünüş, yapı, renk, lezzet, koku ve aromada olmalıdır. Et ürünlerinde kullanılan kılıflar yırtık ve çatlak olmamalı, kılıf ile dolgu arasında boşluk bulunmamalıdır..

h) Salam, sosis gibi emülsifiye et ürünlerinde nişasta miktarı kütleye en çok % 4 , pH en çok 6.4 olmalıdır.

ı) Pastırmalarda rutubet miktarı en çok % 40, tuz miktarı kuru maddede en çok %8.5, pH değeri en çok 5.8 ve çemen miktarı en çok % 10 olmalıdır.

i) Fermente sucuklarda yağ miktarı en çok %40, rutubet miktarı en çok %40, pH değeri en çok 5.4 olmalıdır.

j) Isıtma işlemi görmüş sucuklarda yağ miktarı en çok % 40, pH değeri en çok 5.8 olmalıdır.

k) Sucuk ve pastırma üretiminde nişasta kullanılmamalıdır.

l) Bonfileli, dilli, etli, fıstıklı salam ve jambon gibi et ürünlerinde ürüne adını veren girdinin miktarı en az % 3 olmalıdır.

m) Kavurma kemiksiz etten yapılmalı; yağ miktarı en çok % 35 ve jelatin katılma oranı % 5' olmalıdır.

Katkı Maddeleri

Madde 6- Et ürünlerinde kullanılan katkı maddelerine ait değerler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin 2 nci bölümüne uygun olmalıdır.

Aroma Maddeleri

Madde 7- Et ürünlerinde kullanılan aroma maddeleri Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin 3 üncü bölümüne uygun olmalıdır.

Bulaşanlar

Madde 8- Et ürünlerindeki bulaşanların miktarı Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin 4 üncü bölümünde verilen değerlere uygun olmalıdır.

Pestisit Kalıntıları

Madde 9- Et ürünlerindeki pestisit kalıntı miktarları Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin 5 inci bölümünde verilen değerlere uygun olmalıdır.

Veteriner İlaçları Tolerans Düzeyleri

Madde 10- Et ürünlerindeki veteriner ilaçları tolerans düzeyleri Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin 6 ncı bölümünde verilen değerlere uygun olmalıdır.

Hijyen

Madde 11- Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 7 nci bölümüne ilave olarak;

a) Tahta paletler sadece ambalajlı et ve et ürünlerinin taşınmasında kullanılabilir. Galvanize metal kullanımına ürünlerin kurutulmasında izin verilir ancak bu durumda da korozyon olmamalı ve et ürünü ile temas etmemelidir.

b) Et ürünleri üretiminde parçalama, dilimleme ve kütleme işlemlerinin yapıldığı yerlerin sıcaklıkları +12 °C' ı geçmemelidir.

c) Hermetik olarak kapatılmış kapların, yağının temizlendiğini, hermetik olarak kapatıldığını ve hasarsız olduğunu kontrol için gerekli düzenekler bulunmalıdır.

d) Isıtma ekipmanlarının sıcaklık göstergeleri kalibreli termometrelerle kontrol edilmelidir.

e) Et ürünlerine ait mikrobiyolojik kriterler Ek - 1'e uygun olmalıdır.

f) Et ürünlerine iyonize radyasyon veya ultraviyole işlemi uygulanması halinde, bu işlem 6 Kasım 1999 tarih ve 23868 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gıda İşleme Yönetmeliği'nde belirtilen değerlere uygun olmalıdır.

Ambalajlama ve Etiketleme-İşaretleme

Madde 12- Et ürünlerinin ambalajlanması ve işaretlemesi ile ilgili kurallar aşağıdaki gibidir.

a) Et ürünlerinin ambalajlanmasında Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin 9 uncu bölümüne uygun ambalaj materyalleri kullanılır.

b) Etiketle, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin 9 uncu bölümüne ek olarak;

- Ürünün saklama sıcaklığı,

- Et ürünlerinin elde edildiği tür, karışım söz konusu ise ürün adının hemen yanına en az 12 puntoluk büyüklükte her türün yüzdesi,

-Sucuklarda yağ oranı % ... olarak etikette belirtilir.

Taşıma ve Depolama

Madde 13- Et ürünlerinin taşıma ve depolanmasında Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin 10 uncu bölümündeki kurallara uyulmalıdır,

- Bütün haldeki pastırmaların taşınması sırasında birbirleriyle ve/veya kasalarla temasını önleyici uygun ambalaj materyali kullanılır.

Numune Alma ve Analiz Metodları

Madde 14- Et ürünlerinin üretim hattından ve muhafaza deposundan numune alınmasında Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin 11 inci bölümündeki kurallara uyulur. Alınan numune, uluslararası kabul görmüş metodlarla analiz edilir.

Tescil ve Denetim

Madde 15- Et ürünleri üreten ve satan işyerleri, tescil ve izin, ithalat işlemleri, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Denetim

Madde 16- Bu Tebliğe ait hükümler; 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye göre, Tarım ve Köyşleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca denetlenir.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 17- Bu Tebliğe; 20-4-1966 tarihli ve 12279 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan TS 208 Barsak Standardı mecburi uygulamadan kalkmıştır.

Geçici Madde 1- Halen faaliyet gösteren bu Tebliğ kapsamında bulunan ürünleri üreten ve satan işyerleri yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde Tebliğin hükümlerine uymak zorundadır. Bu tebliğe uymayan işyerleri hakkında 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 18- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer

Yürütme

Madde 19- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyşleri Bakanı ile Sağlık Bakanı yürütür.

EK 1
ET ÜRÜNLERİ İÇİN MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER

	m	M
Escherichia coli (cfu/g) n=5 c= 0	Bulunmamalı	
Staphylococcus aureus (cfu/g) n=5 c=1	5×10^2	5×10^3
Clostridium perfringens (cfu/g) n=5 c=2	10	10^2
Salmonella (cfu/g) n=5 c=0	25gr'da bulunmamalı	
Maya-küf miktarı (cfu/g) n= 5 c=2	10	10^2

n: Deney numunesi sayısı

c: m ile M arasındaki sayıda mikroorganizma ihtiva eden kabul edilebilir en fazla deney numunesi sayısı

m: (n-c) sayıdaki deney numunesinin 1 gramında bulunabilecek kabul edilebilir en fazla mikroorganizma sayısı

M: c sayıdaki deney numunesinin 1 gramında bulunabilecek kabul edilebilir en fazla mikroorganizma sayısı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :**TÜRK GIDA KODEKSİ
TAZE ET, HAZIRLANMIŞ ET ve HAZIRLANMIŞ ET KARIŞIMLARI TEBLİĞİ**

(Tebliğ No:2000/5)

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğin amacı taze et, hazırlanmış et ve hazırlanmış et karışımlarının, tekniğine uygun ve hijyenik olarak üretilmesi, hazırlanması ve işlenmesi ile muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlanmasını sağlamak üzere ürünün özelliklerini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Tebliğ taze et, hazırlanmış et ve hazırlanmış et karışımları ile et ürünleri üretiminde kullanılacak olan taze et, hazırlanmış et ve hazırlanmış et karışımlarını kapsar. Endüstriyel amaç için üretilen, mekanik olarak sıyrılmış etleri kapsamaz.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Tebliğ 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne göre hazırlanmıştır

Tanımlar

Madde 4- Bu Tebliğde geçen;

a) Et, sığır, manda, koyun, keçi gibi büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar; tavuk, hindi, kaz, ördek, Beç Tavuğu gibi evcil kanatlı hayvanlar ile tavşan ve domuzdan elde edilen, insan tüketimine uygun olan tüm parçaları,

b) Etin yenilemeyen kısımları; evcil kanatlılar dışında et tanımında belirtilen hayvanlardan elde edilen, deri, guddeler, testisler hariç üreme organları, göz ve göz kapağı, bobrek hariç üriner organlar, larinks kıkırdağı, soluk borusu, kornea dokusu, kulak, tırnak ve boynuz gibi organları; ayrıca evcil kanatlı hayvanlardan elde edilen baş, yemek borusu, kursak, barsaklar ve genital organlar ile sakatatın hazırlanmasında ortaya çıkan artıkları ve hastalıklı sakatatları,

c) Taze et; soğutma dışında başkaca herhangi bir koruyucu işlem görmemiş, modifiye atmosferde ambalajlama ve/veya vakum ambalajlama gibi gerektiğinde usulüne uygun olarak ambalajlanmış etleri,

d) Dondurulmuş et; iç sıcaklığı -18°C veya daha düşük derecedeki sıcaklığa düşürülmüş olan etleri,

e) Karkas; tekniğine uygun olarak kesilmiş kasaplık hayvanların, kanının akıtılıp, yuzulerek iç organlarının boşaltılıp baş ve ayaklarından ayrılarak soğutulduktan sonra elde edilen gövdesini,

f) Kanatlı karkas; tekniğine uygun olarak kesilmiş, kanı akıtılmış tüyleri yolunmuş içi boşaltılıp baş ve ayakları kesilmiş, yıkama ve soğutma işlemi görmüş suyu sızdırılmış bütün halindeki kasaplık kanatlı hayvan gövdesini,

g) Sakatat; et tanımında belirtilen evcil kanatlılar dışındaki hayvanlardan elde edilen karaciğer, böbrek, beyin ,dalak, testis, yürek, dil, yemek borusu dış kırmızı kası eti, diyafram kası, işkembe, ba.sak, paça, dil ve kelle gibi, organ ve organ parçalarını; ayrıca, evcil kanatlı hayvanlardan elde edilen safra kesesi alınmış karaciğer, yürek, boşaltılmış iç zarı çıkartılmış taşlık ve parçalama sırasında ortaya çıkan kanatlı derisini,

h) Hazırlanmış taze et ; karkasın parçalanması, doğranması, ufaltılması sonucu elde edilen kıyma, kuşbaşı, biftek, pirzola, gerdan gibi ürünleri,

i) Hazırlanmış et karışımları; pişmemiş köfte, döner, çiğ köfte, şinitzel vs. gibi içinde et ile birlikte diğer gıda maddeleri, lezzet verici maddeler ve/veya katkı maddeleri olan ve taze etin karakteristik özelliklerinin yok olmasına ve iç hücre yapısının değişmesine neden olacak derecede işlemden geçmeden elde edilen ürünleri,

j) Kıyma; kıyma makinasından geçirilerek kıyılan veya başka bir yöntemle çok küçük parçalara ayrılan taze etten elde edilen ürünü,

k) Marınasyon; etin tuz, bitkisel yağ gibi çeşitli gıda maddeleri ve gerektiğinde lezzet vericiler kullanılarak muamele edilmesini,

k) Lezzet vericiler; insan tüketimine uygun baharatlar , aromatik bitkiler veya bunların özütlerini ,

ifade eder

Ürün Özellikleri

Madde 5- Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Bu tebliğ kapsamındaki ürünlerin üretiminde kullanılan etlerin sağlık kontrolünden geçirildiğini ve insan tüketimine uygun olduğunu belirten sağlık damgasını taşıması zorunludur.

b) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünler büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, domuz ve evcil kanatlı hayvanlar ile tavşandan elde edilen ve insan tüketimine uygun olan etlerden üretilir.

c) Hazırlanmış et karışımlarının üretiminde karkas etinden hazırlanan karışımlara sakatat katılamaz. Ancak evcil kanatlılarda parçalama sırasında ortaya çıkan kanatlı derisi ürünün teknolojisi gereği sadece kendi türünün içinde değerlendirilir.

d) Kıyma üretiminde, sadece sığır, koyun, keçi veya domuzdan elde edilen karkas eti ile evcil kanatlı hayvanların ve tavşanın taze eti kullanılmalıdır. Kıyma

üretiminde kirli ve şüpheli kısımlar kullanılmamalıdır. Evcil kanatlı taşığından kıyma hazırlanması halinde ürünün adı "Taşlık Kıyması" olarak belirtilir.

e) Kırpıntı etten, mekanik olarak sıyrılmış etten ve kemik sıyrıntılarından kıyma hazırlanamaz.

f) Kıymada kemik parçası bulunamaz.

g) Etin üretim alanına gelmesinden itibaren taze et, hazırlanmış et ve hazırlanmış et karışımları halinde işlenip soğutma veya derin dondurma işleminin uygulanmasına kadar geçen süre 1 saati aşmadığı taktirde etin iç sıcaklığı $+7^{\circ}\text{C}$, ortam sıcaklığı $+12^{\circ}\text{C}$ i geçmemelidir. Ancak sürenin 1 saati aşması durumunda et iç sıcaklığı $+4^{\circ}\text{C}$ a düşmeden kullanılamaz.

h) Taze et, hazırlanmış taze et ve hazırlanmış et karışımları, işlenmelerini takiben hijyenik olarak ambalajlanmalıdır.

i) Soğutulmuş etler karkas halinde ise kesimden itibaren en fazla 6 gün içerisinde, vakumlu ve kemiksiz et halinde ise kesimden itibaren en fazla 15 gün içerisinde kıymaya işlenmelidir. Kanatlılar da ise bu süre kesimden itibaren en fazla 3 gündür.

İ) İşlem gereği et iç sıcaklığının daha fazla düşürülmesi gereken durumlar hariç, kıymalar porsiyonlanıp paketlenildikten sonra 1 saat içerisinde soğutmaya tabi tutulmalıdır

j) Kıyma ambalajlı olarak mümkün olan en kısa sürede, soğutulmuş ise iç sıcaklığı $+2^{\circ}\text{C}$ a, derin dondurulmuş ise iç sıcaklığı -18°C a düşürülerek tüketime sunulmalıdır

k) Kıyma sadece bir kez dondurulabilir

l) Kıymanın bileşimi EK-1'e uygun olmalıdır.

m) Hazırlanmış taze et ve hazırlanmış et karışımları ambalajlı olarak mümkün olan en kısa sürede, kıymadan hazırlanması halinde iç sıcaklığı $+2^{\circ}\text{C}$ a, taze etten hazırlanması halinde iç sıcaklığı $+7^{\circ}\text{C}$ 'a, evcil kanatlı etinden hazırlanması halinde $+4^{\circ}\text{C}$ 'a, sakatattan hazırlanması halinde $+3^{\circ}\text{C}$ 'a soğutulmuş veya derin dondurulmuş ise iç sıcaklığı -18°C a düşürülerek satışa sunulmalıdır.

n) Hazırlanmış taze et ve hazırlanmış et karışımları sadece bir kez dondurulmalı ve raf ömrü 18 ayı geçmeyecek şekilde tüketime sunulmalıdır. Dondurulmuş etten hazırlanan et karışımları tekrar dondurulamaz

Katkı Maddeleri

Madde 6- Hazırlanmış et karışımlarında kullanılan katkı maddelerine ait değerler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin 2 nci bölümüne uygun olmalıdır.

- Kıymalarda katkı maddeleri kullanılamaz.

Bulaşanlar

Madde 7- Taze et, hazırlanmış taze et ve hazırlanmış et karışımlarında bulaşanların miktarı Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin 4 üncü bölümünde verilen değerlere uygun olmalıdır.

Pestisit Kalıntıları

Madde 8- Taze et, hazırlanmış taze et ve hazırlanmış et karışımlarında pestisitlerin miktarı Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin 5 inci bölümünde verilen değerlere uygun olmalıdır.

Veteriner İlaç Kalıntı Düzeyleri

Madde 9- Taze et, hazırlanmış taze et ve hazırlanmış et karışımlarında veteriner ilaçları tolerans düzeyleri Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 6 ncı bölümünde verilen değerlere uygun olmalıdır.

Hijyen

Madde 10- Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin 7 nci bölümüne ilave olarak,

a) Hazırlanmış taze etlerin mikrobiyolojik kriterleri EK-2'ye uygun olmalıdır.

b) Hazırlanmış et karışımlarının mikrobiyolojik kriterleri EK-3'e uygun olmalıdır.

c) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlere iyonize radyasyon veya ultraviyole işlemi uygulanması halinde, bu işlem 6 Kasım 1999 tarihli ve 23868 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gıda İşinleme Yönetmeliği'nde belirtilen değerlere uygun olmalıdır.

Ambalajlama ve Etiketleme- İşaretleme

Madde 11- Hazırlanmış taze et ve hazırlanmış et karışımlarının ambalajlanması ve işaretlenmesi ile ilgili kurallar aşağıdaki gibidir:

a) Taze et, hazırlanmış taze et ve hazırlanmış et karışımlarının ambalajlanmasında Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin 9 uncu bölümüne uygun ambalaj materyalleri kullanılmalıdır.

b) Etikette, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin 9 uncu bölümüne ek olarak,

- Taze et, hazırlanmış taze et ve hazırlanmış et karışımlarının elde edildiği tür, hazırlanmış et karışımlarında karışım söz konusu ise her türün % si,

- Kıyma ve kıymadan hazırlanmış et karışımlarında "Yağ en çok %.. .." ve "kolajen/et proteini oranı en çok" ibaresi bulunmalıdır.

- Direkt tüketiciye sunulmayan ürünlerde Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde yer alan hükme ilave olarak üretim tarihinin de ambalaj üzerinde bulunması zorunludur.

Taşıma ve Depolama

Madde 12- Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin 10 uncu bölümüne ilave olarak;

a) Hazırlanmış et karışımlarında derin dondurulmuş et kullanılması halinde sözkonusu etin depolama süresi kesimden sonra sığır etinde 18 ay'ı; koyun ve keçi etinde 12 ay'ı; evcil kanatlı ve domuz eti ile diğer etlerde 6 ay'ı geçemez.

b) Taze et, hazırlanmış taze et ve hazırlanmış et karışımları bu Tebliğ'in 5 inci maddesinin (j) ve (m) bentlerine uygun sıcaklıklarda depolanır.

Numune Alma ve Analiz Metodları

Madde 13- Taze et, hazırlanmış taze et ve hazırlanmış et karışımlarının üretim hattından ve muhafaza deposundan numune alınmasında Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin 11inci bölümündeki kurallara uyulur. Alınan numune, uluslararası kabul görmüş metodlarla analiz edilir.

Tescil ve Denetim

Madde 14- Taze et, hazırlanmış taze et ve hazırlanmış et karışımlarını üreten ve satan işyerleri; tescil, izin, ithalat işlemleri, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Denetim

Madde 15- Bu Tebliğe ait hükümler; 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre Tarım ve Köyşleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca denetlenir.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 16- Bu Tebliğle; 20/4/1966 tarihli ve 12279 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan TS 208 Barsak Standardı mecburi uygulamadan kaldırılmıştır.

Geçici madde 1- Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında bulunan ürünleri üreten ve satan işyerleri yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu Tebliğe uymayan işyerleri hakkında 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 17- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer

Yürütme

Madde 18- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyşleri Bakanı ile Sağlık Bakanı yürütür.

EK-1
KIYMANIN BİLEŞİMİ

	Yağ Yüzdesi	Kolajen/Et Protein Oranı
Yağsız kıyım	≤ % 7	≤ 12
Orta yağlı kıyım	≤ % 20	≤ 15
Yağlı kıyım	≤ % 25	≤ 15
Çok yağlı kıyım	≤ % 35	≤ 18

EK-2

HAZIRLANMIŞ TAZE ETLER İÇİN MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER

	m	M*
Aerobik mezofil bakteri (cfu/g) n=5 c=2	5x10 ⁵	5x10 ⁶
Escherichia coli (cfu/g) n= 5 c=2	50	5x10 ²
Escherichia coli O.157 h ₇ (cfu/g) n= 5 c=0	Bulunmamalı	
Staphylococcus aureus (cfu/g) n=5 c=2	10 ²	5x10 ³
Salmonella (cfu/g) n=5 c=0	25 g'da bulunmamalı	

n: Deney numunesi sayısı

c: m ile M arasındaki sayıda mikroorganizma ihtiva eden kabul edilebilir en fazla deney numunesi sayısı

m: (n-c) sayıdaki deney numunesinin 1 gramında bulunabilecek kabul edilebilir en fazla mikroorganizma sayısı

M: c sayıdaki deney numunesinin 1 gramında bulunabilecek kabul edilebilir en fazla mikroorganizma sayısı

*Tabloda verilen değer katı besiyeri için olup, sıvı besiyerinde bu değer 30M olarak alınır

EK-3

HAZIRLANMIŞ ET KARIŞIMLARI İÇİN MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER

	m	M*
Escherichia coli (cfu/g) n= 5 c=2	5x10 ²	5x10 ³
Escherichia coli O.157 h ₇ (cfu/g) n= 5 c=0	Bulunmamalı	
Staphylococcus aureus (cfu/g) n=5 c=1	5x10 ²	5x10 ³
Salmonella (cfu/g) n=5 c=0	25 g'da bulunmamalı	

n: Deney numunesi sayısı

c: m ile M arasındaki sayıda mikroorganizma ihtiva eden kabul edilebilir en fazla deney numunesi sayısı

m: (n-c) sayıdaki deney numunesinin 1 gramında bulunabilecek kabul edilebilir en fazla mikroorganizma sayısı

M: c sayıdaki deney numunesinin 1 gramında bulunabilecek kabul edilebilir en fazla mikroorganizma sayısı

*Tabloda verilen değer katı besiyeri için olup, sıvı besiyerinde bu değer 30M olarak alınır

Gümrük Müsteşarlığından :**GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ**
(Gümrük Kontrolü Altında İşleme)
Seri No: 1**Kapsam**

Madde 1- Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde, ithalat vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, niteliğini veya durumunu değiştiren işlemlere tabi tutulmaları ve bu işlemlerden elde edilen ürünlerin tabi oldukları gümrük vergileri üzerinden serbest dolaşıma girmelerine ilişkin işlemler; gümrük kontrolü altında işleme rejimi çerçevesinde, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 123-127 maddeleri ve 20/1/2000 tarihli 23939 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca bu Tebliğ kapsamında gerçekleştirilir.

Tanımlar

Madde 2- Bu Tebliğ'de geçen;

Rejim: Gümrük kontrolü altında işleme rejimini;

Eşyanın gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulması: Eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulmasını, bir serbest bölgeye girmesini, Türkiye gümrük bölgesi dışına yeniden ihracını, imhasını veya gümrüğe terk edilmesini;

İthal Eşyası: İşlem görmüş ürünlerin imalinde kullanılan serbest dolaşımda olmayan eşyayı;

Değişmemiş Eşya: Rejim çerçevesinde hiç bir şekilde işçilik görmemiş ithal eşyasını;

İşlem Görmüş Ürün: İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl veya ikincil işlem görmüş ürünleri;

Asıl İşlem Görmüş Ürün: Rejim kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürünleri;

İkincil İşlem Görmüş Ürün: İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl işlem görmüş ürünler dışındaki ürünleri;

Zayıf (İmalat Kayıpları): İthal eşyasından işleme faaliyetleri esnasında buharlaşma, gaz olarak havaya kaçma, kuruma veya damıtma sonucu tahrip veya zayıf şeklinde eksilmeleri;

Verimlilik Oranı: Belirli bir miktardaki ithal eşyasının işlenmesi sonucu elde edilen işlenmiş ürünlerin miktarını veya yüzde oranını;

ifade eder.

Gümrük kontrolü altında işleme izni almak için müracaat ve belge düzenlenmesi

Madde 3- Rejime ilişkin izin başvurusu; Gümrük Kanununun 80 inci maddesinin 2 nci fıkrası ve 124 üncü maddesindeki şartlara uyan işlemi yapan veya yaptıran kişi tarafından, Gümrük Yönetmeliğinin 353 üncü maddesi hükümleri ile bu Tebliğin ekindeki örneğe (EK-1) uygun olarak, yetkili gümrük idaresine yapılır.

Rejim kapsamında gerçekleştirilecek gümrük işlemlerini yapmaya ve bu rejimle ilgili izinleri vermeye yetkili gümrük idareleri listesi (EK:2) ile rejime tabi tutulabilecek eşya ve bu eşyaya uygulanabilecek işlemleri gösterir liste (EK:3) Tebliğe eklidir

Basitleştirilmiş usul hükümleri saklı kalmak kaydıyla, izin; sadece Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilere verilebilir.

Gümrük kontrolü altında işleme izni verilebilmesi için;

a) İşlenmiş ürünler içinde ithal eşyasının tespitinin mümkün olduğunun anlaşılması,

b) Eşyanın işlenmesinden sonra, rejime tabi tutulduğu sıradaki niteliğine veya durumuna dönüştürülmesinin ekonomik olarak mümkün bulunmadığının tespiti,

c) Rejimin uygulanmasının, ithal eşyasının tabi olduğu menşee ve miktar kısıtlaması kurallarının etkilerini saptırmayacağının belirlenmesi;

d) Türkiye'deki benzer eşya üreticilerinin temel ekonomik çıkarlarını olumsuz etkilemeyen bir işleme faaliyeti oluşturma veya devam ettirme yönündeki ekonomik amaçlara uyulması,

e) Eşyaya ilişkin ithalat vergilerinin teminata bağlanması,

şarttır.

Yetkili gümrük idareleri, izin başvurusunun yukarıda belirtilen şartları taşıması halinde gümrük kontrolü altında işleme iznini verir veya şartları taşıyorsa talebi reddeder. İzin, yetkili gümrük idaresince, Gümrük Yönetmeliğinin 353 üncü maddesi hükümlerine ve bu Tebliğin ekindeki örneğe (EK-4) uygun olarak iki nüsha halinde düzenlenir.

Rejim kapsamındaki eşyaya ilişkin verimlilik oranı ve bu oranın belirlenme yönteminin, işleme faaliyetinin gerçekleştiği veya gerçekleşeceği şartlar göz önünde bulundurularak mümkün olduğu ölçüde üretim verilerine dayanması gerekir. İzin hak sahibinin kayıtlarında, bu orana nasıl ulaşıldığının tespit edilebilmesi ve her zaman kontrole açık olması esastır.

Gümrük idareleri, verimlilik oranı veya bu oranın belirlenme yöntemi ile ilgili kayıtları her zaman kontrol edebilirler.

Gümrük kontrolü altında işleme kayıtları

Madde 4- Gümrük idareleri, rejime ilişkin hükümlerin doğru uygulanmasını ve yapılacak denetimleri kolaylaştırmak amacıyla, rejime tabi tutulan ithal eşya miktarını

işleme faaliyetlerinin izlenmesi ve ödenmesi gerekebilecek gümrük vergilerinin doğru hesaplanması için gereken bütün hususları kapsayan stok kayıtlarını tutmalarını veya tutturmalarını izin hak sahibinden isterler.

“Gümrük kontrolü altında işleme kayıtları” olarak adlandırılacak bu kayıtlar, rejimin doğru olarak uygulanması için gerekli olan denetimlerin yapılabilmesi için izni veren gümrük idaresinin incelemesine her zaman açık tutulur.

Gümrük idareleri, başvuru sahibi tarafından ticari amaçlarla tutulan kayıtların, işlemlerin denetimini mümkün kılması durumunda, bu kayıtları “Gümrük kontrolü altında işleme kayıtları” olarak kabul edebilir.

Gümrük kontrolü altında işleme izin belgesi kapsamında basitleştirilmiş usulden faydalanılarak işlem yapılması

Madde 5- Gümrük Kanununun 71 inci maddesinde, rejime giriş için öngörülen basitleştirilmiş usullerin uygulanmadığı durumlarda, bu usulü kullanarak izin vermeye yetkili herhangi bir gümrük idaresi, eşyanın rejime girişine ilişkin beyannamenin verilmesini izin başvurusu olarak kabul eder. Bu durumda beyannamenin tescili, izin yerine geçer ve bu tescil iznin verilmesine ilişkin şartlara tabidir.

Beyannamenin 44 nolu kutusuna kaydedilmemiş olması halinde, beyan sahibi beyanname ile birlikte aşağıdaki bilgileri içeren bir belgeyi de ibraz etmek zorundadır:

- a) Beyan sahibiyle, rejimden yararlanmak için başvuran kişinin farklı olması durumunda, başvuru sahibinin adı, soyadı veya ticari unvanı ve adresi,
- b) İşleme faaliyetini gerçekleştirecek kişinin başvuru sahibi veya beyan sahibinden farklı bir kişi olması halinde, söz konusu kişinin adı, soyadı veya ticari unvanı ve adresi,
- c) İşleme faaliyetinin niteliği,
- d) Elde edilecek işlem görmüş ürünlerin ticari ve/veya teknik tanımı,
- e) Verimlilik oranı veya bu oranın tespit edilmesinde kullanılacak yöntem,
- f) İthal eşyasının gümrükçe onaylanmış bir işleme veya kullanıma tabi tutulması için müsaade edilen süre,
- g) İşleme faaliyetinin gerçekleştirileceği yer (mahal).

Gümrük Yönetmeliğinin 352 ve 354 üncü madde hükümleri bu madde için de geçerlidir.

Gümrük kontrolü altında işleme izin belgelerinin geçerlilik süreleri

Madde 6- Rejime ilişkin iznin geçerlilik süresi; ekonomik şartlar, başvuru sahibinin özel şartları ve işleme faaliyetinin özelliği dikkate alınarak gümrük idaresince her olay için ayrı olarak belirlenir.

Gümrük idareleri izni düzenlerken, işleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gereken süreyi dikkate alarak, işlenmiş ürünlerin, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya

kullanıma tabi tutulması için gerekli süreyi tespit eder. Gümrük idarelerince kabul edilebilecek makul bir sebep olması ve bu durumun belgelendirilmesi kaydıyla izni veren gümrük idaresince ek süre verilebilir.

Rejime ilişkin iznin geçerlilik süresi ek süreler dahil azami iki yıldır.

Süre uzatımı

Madde 7- Beklenmeyen hal veya mücbir sebeplerin varlığı halinde, iznin geçerlilik süresi, azami geçerlilik süresinin sona ermesinden itibaren, üç aya kadar uzatılabilir.

Beklenmeyen hal veya mücbir sebep

Madde 8- Aşağıda belirtilen beklenmeyen hal veya mücbir sebeplerin gümrük kontrolü altında işleme izin belgesinin geçerlilik süresi içerisinde meydana gelmesi halinde, iznin süresi uzatılabilir;

- a) Ekonomik kriz veya durgunluk,
- b) Deprem, sel, don, fırtına, kasırga, yangın ve benzeri tabii afetler,
- c) Yükümlü firmanın faaliyetlerinin kamu otoritelerince durdurulması,
- d) Grev veya lokavt,
- e) Devlet tarafından konulan yasaklar, harp veya abluka hali,
- f) Yükümlü firmanın iflası veya şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü.

Beklenmeyen hal ve mücbir sebepler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak belgelerle tevsik edilir.

Firmaların beklenmeyen hal veya mücbir sebeplerden yararlanabilmeleri için en geç izin süresi sonundan itibaren bir ay içerisinde izni veren gümrük idaresine müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirtilen sürede yapılmayan müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.

1 inci fıkranın (b) bendindeki beklenmeyen hal veya mücbir sebepler nedeniyle;

a) İzin kapsamında ithal edilen eşyanın, yerine konulamayacak şekilde telef veya kaybının mahkeme kararı ile tespit edilmesi durumunda, gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında verilen izin, bu eşyanın işlenerek serbest dolaşıma sokulması aranmaksızın kapatılır.

b) İşleme faaliyetini gerçekleştirecek firmanın üretim tesisinin kullanılamaz hale geldiğinin mahkeme kararı ile tespiti halinde, izin kapsamında ithal edilen eşya bütün hak ve mükellefiyetleri ile birlikte gümrük kontrolü altında işleme rejiminden yararlanma koşullarına sahip başka bir firmaya devredilebilir.

Gümrük kontrolü altında işleme izin belgelerinde değişiklik

Madde 9- Gümrük kontrolü altında işleme izin belgelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin bütün talepler izni veren gümrük idarelerince sonuçlandırılır.

Eşyanın gümrük kontrolü altında işleme rejimine girişi ve teminat

Madde 10- Eşyanın rejime girişine ilişkin beyanname, izin belgesinde belirtilen gümrük idaresine verilir.

İlgili gümrük idaresi, belgede kayıtlı olan eşya ile beyannameye kayıtlı olan eşyanın GTİP ile teknik ve ticari adı bakımından aynı eşya olduğunu tespit etmesi halinde, bu Tebliğin ekinde yer alan taahhütnamayı (EK-5) alarak ve eşyaya isabet eden vergileri teminata bağlayarak eşyanın rejime girişine izin verir.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre alınacak teminat aşağıda yer alan unsurlardan bir veya birkaçından oluşur:

- a) Türk Lirası veya konvertibl yabancı para,
- b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları,
- c) Hazine tahvil ve bonoları.

Gümrük idareleri eşyanın beyan edildiği gümrük rejimi şartlarına uymasını sağlamak üzere zorunlu olan hallerde eşyanın ayniyetini tespiti yönelik önlemler alır.

Gümrük kontrolü altında işleme rejiminin sona erdirilmesi

Madde 11- Rejimin sona erdirilmesinde, verimlilik oranının tatbiki suretiyle işlem görmüş ürünlere isabet ettiği belirlenen ithal eşya miktarı ya da gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulan değişmemiş ithal eşya miktarı esas alınır.

Değişmemiş eşya veya izin belgesinde öngörülene nazaran işlemin ara aşamalarından birinde bulunan ürünler için bir gümrük yükümlülüğü doğduğunda, gümrük vergileri tutarı, ithal eşyasının gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulduğu beyannamenin tescilli sırasındaki vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurları esas alınarak hesaplanır.

Bu hesaplamalar, Gümrük Yönetmeliğinin 479 ila 482 inci madde hükümleri esas alınarak yapılır.

Rejimi sona erdiren beyanname, izin belgesinde belirtilen gümrük idaresine verilir.

Ancak; izni veren gümrük idaresinin bilgisi ve izni dahilinde bu beyanname başka bir gümrük idaresine de verilebilir.

Rejimin sona erdirilmesi için verilen beyanname, izin verilen ve eşyanın tabi olacağı gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma ilişkin hükümlere uygun olarak düzenlenir.

İşlenmiş ürünlerin veya ithal eşyasının beyannamede yapılan tanımı izin belgesindeki tanıma uygun olmalıdır.

Gümrük Kanununun 71 inci maddesinde öngörülen basitleştirilmiş usuller, rejimi sona erdiren, serbest dolaşıma giriş, ihracat ve yeniden ihracat için yapılan beyanlar için uygulanır.

İkincil işlem görmüş ürünlere uygulanacak işlemler

Madde 12- Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın işlenmesi sırasında ortaya çıkan ekonomik değeri haiz ikincil işlem görmüş ürünlere ilişkin olarak ;

a) Tasfiyeye tabi tutulmasının,

b) Çıkış hükmünde antrepo ve geçici depolama yerlerine teslimi ile Gümrük Kanununda öngörülen süre içinde serbest dolaşıma giriş rejimi hükümleri çerçevesinde ithalinin,

c) Mahrece iadesinin,

d) İmhasının,

izin hak sahibi tarafından talep edilmesi halinde, yetkili gümrük müdürlüğü bu doğrultuda işlem yapar. Ancak, eşyanın tabiatı gereği üretim aşamalarında meydana gelen zayıyat (imalat kayıpları) için böyle bir zorunluluk aranmaksızın işlem yapılır.

İbra senedi

Madde 13- İzin hak sahibi, eşyanın gümrük kontrolü altında işleme rejimini sona erdiren ve bu rejim dışındaki diğer rejimler için beyan konusunda öngörülen sürenin sona ermesinden itibaren otuz gün içerisinde izni veren gümrük idaresine bu Tebliğin ekindeki örneğe (EK-6) uygun bir ibra senedi ve buna ilişkin belgeleri verir.

İbra senedinde;

a) İzin belgesinin sayı ve tarihi,

b) İthal eşyasını rejime sokan beyannamenin sayı ve tarihi ile ithal eşyasının miktarı,

c) İthal eşyasının Gümrük Tarife Cetveli Pozisyon numarası,

d) İthal eşyasının kıymeti,

e) Belirlenen verimlilik oranı,

f) İşlem görmüş ürünlerin tanımı ve miktarı ile tabi tutuldukları gümrük idaresince onaylanmış işlem veya kullanımı ve bu işlem veya kullanıma ait beyannamenin sayı ve tarihi,

g) Gümrük Yönetmeliğinin 523 üncü maddesinin (d) bendinin uygulanacağı hallerde işleme maliyeti,

h) İşlem görmüş ürünlerin Gümrük Tarife Cetveli Pozisyon numarası,
yer alır.

Rejime giriş ve rejimin sona erdirilmesinde basitleştirilmiş usulün uygulandığı durumlarda, Gümrük Kanununun 71 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında öngörülen tamamlayıcı beyanname ve belgeler kullanılır.

İzni veren gümrük idaresi ;

a) İbra senedinin bilgisayar ve veri işleme tekniği yoluyla veya gümrük idaresince kabul edilebilecek başka bir şekilde düzenlenmesine,

b) İbra senedinde yer alan bilgilerin, eşyaları rejime sokan beyanname üzerinde gösterilmesine ve bunun ibra senedi olarak kabul edilmesine,

izin verebilir.

İzni veren gümrük idaresi, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde ve izin belgesinde belirtilmek kaydıyla ibra senedini düzenleyebilir. İbra senedi beş yıl süre ile muhafaza edilir.

Teminat iadesi

Madde 14- İzni veren gümrük idaresince,

a) İzin belgesi ve buna ilişkin beyannamede kayıtlı eşyanın işlem görmüş ürünler şeklinde serbest dolaşıma girip girmediğinin,

b) İkincil işlem görmüş ürünler için bu Tebliğin 12 nci maddesinde belirtilmiş hususlarda işlem yapıldığının,

tespiti halinde, teminat, izni veren gümrük idaresinin rejimin sona erdiğini bildiren yazısına istinaden, eşyanın rejime girişinin yapıldığı izin belgesinde kayıtlı gümrük idaresince iade edilir.

Şartlara uyulmaması ve müeyyide

Madde 15- Ceza koyan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, Gümrük Kanununun 238 inci maddesi uyarınca, rejim hükümlerinin ihlali halinde eşyaya ilişkin vergiler alınmakla birlikte bu vergilerin iki katı para cezası alınır. Ayrıca Gümrük Kanununun 207 nci maddesi uyarınca faiz tahsil edilir.

Bu rejim çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın süresi içinde rejimin gerektirdiği işlemlerinin bitirilmemesi halinde Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (h) bendi uyarınca para cezası uygulanır.

Bilgi gönderme**Madde 16- Gümrük idareleri;**

a) Rejime girişi yapılan ithal eşyasının değerinin, işleme faaliyetini yapan kişi başına yılda 50 milyar TL' yi geçen her izne ilişkin olarak, bu Tebliğin ekinde belirtilen hususları (EK-7),

b) Gümrük Kanununun 124 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının (d) bendinde sözü edilen Türkiye'deki benzer eşyanın üreticilerinin temel ekonomik çıkarlarını olumsuz etkilememesi ve bir işleme faaliyeti yaratma veya devam ettirme yönündeki ekonomik amaçlara uyulması şartlarına uygun olmadığı gerekçesiyle reddedilen her izin başvurusuna ilişkin olarak bu Tebliğin ekinde belirtilen hususları (EK-8),

iznin düzenlendiği ya da başvurunun reddedildiği tarihi takip eden ay içinde Gümrükler Genel Müdürlüğüne bildirir.

Denetim

Madde 17- Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğde belirtilen usul ve esasların uygulanmasına ilişkin her türlü denetim ve düzenlemeyi yapmaya, firmalardan, kamu kuruluşları ile bankalardan bilgi ve belge istemeye yetkilidir.

Gümrük kontrolü altında işleme izni kapsamında ithal edilen madde ve malzemelerin firmanın deposunda, imalathanesinde, fabrikasında veya işlendiği mahalde Gümrük Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Gümrük Kontrolörleri ve Stajyer Gümrük Kontrolörleri, Gümrük Müdürleri ve Müsteşarlıkça yetkili kılınacak diğer gümrük personeli tarafından istenildiği zaman görülüp kontrol edilecek şekilde bulundurulması zorunludur.

Yetki

Madde 18- Bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin her türlü düzenlemelerin yapılmasında ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafların çözümlenmesinde Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Yürürlük

Madde 19- Bu Tebliğ 5/2/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20- Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Ek:1

1. Ad-ve soyadı veya ticari unvanı ve açık adresi a) Başvuru Sahibinin		GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME REJİMİ İZİN BAŞVURU FORMU No: A 000000	
b) İşleme faaliyetini yapanın			
		Eşya ile ilgili bilgiler her eşya için verilmelidir. Doldurmadan önce arka yüzdeki notlara bakınız.	
2. İşlenecek eşyanın a) Ticari ve/veya teknik tanımı			
b) 8'li GTİP No:	c) Tahmini miktarı	d) Tahmini gümrük kıymeti	
3. İşlem görmüş ürünler ve planlanan ihracat faaliyeti a) Ticari ve/veya teknik tanımı		b) 8'li veya 12'li GTİP No:	
4. Verimlilik oranı			
5. Yapılacak işleme faaliyetinin tanımı ve yapısı			
6. İşleme faaliyetinin yapılacağı yer		7. İthal eşyasının gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması için gereken süre.	
8. Önerilen belirleme yöntemleri			
9. Önerilen gümrük idareleri a) Giriş gümrük idaresi		b) Rejimin sona ereceği (ibra) gümrük idaresi	10. Hedeflenen izin süresi
11. Diğer hususlar			
Tarih İmza			

**GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA
GERÇEKLEŞTİRİLECEK GÜMRÜK İŞLEMLERİNİ YAPMAYA VE BU
REJİMLE İLGİLİ İZİNLERİ VERMEYE YETKİLİ
GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ**

- 1- Atatürk Hava Limanı Gümrük Müdürlüğü
- 2- Halkalı Gümrük Müdürlüğü
- 3- Halkalı Tekstil İhtisas Gümrük Müdürlüğü
- 4- Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü
- 5- Erenköy Gümrük Müdürlüğü
- 6- Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü
- 7- İstanbul Gıda Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü
- 8- Atatürk Hava Limanı Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
- 9- İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
- 10- İzmir Gümrük Müdürlüğü
- 11- Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü
- 12- Denizli Gümrük Müdürlüğü
- 13- Manisa Gümrük Müdürlüğü
- 14- İzmir Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
- 15- İzmir Menemen Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
- 16- Aliağa Gümrük Müdürlüğü
- 17- Ankara Tır Gümrük Müdürlüğü
- 18- Esenboğa Gümrük Müdürlüğü
- 19- Kayseri Gümrük Müdürlüğü
- 20- Konya Gümrük Müdürlüğü
- 21- Derince Gümrük Müdürlüğü
- 22- İzmit Gümrük Müdürlüğü
- 23- Gebze Gümrük Müdürlüğü
- 24- Bursa Gümrük Müdürlüğü
- 25- Bursa Tekstil İhtisas Gümrük Müdürlüğü
- 26- Mudanya Gümrük Müdürlüğü
- 27- Gemlik Gümrük Müdürlüğü
- 28- Eskişehir Gümrük Müdürlüğü
- 29- Çanakkale Gümrük Müdürlüğü
- 30- Mersin Gümrük Müdürlüğü
- 31- Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
- 32- Adana Gümrük Müdürlüğü
- 33- Iskenderun Gümrük Müdürlüğü
- 34- Antakya Gümrük Müdürlüğü
- 35- Antalya Gümrük Müdürlüğü
- 36- Antalya Hava Limanı Gümrük Müdürlüğü
- 37- Isparta Gümrük Müdürlüğü
- 38- Trabzon Gümrük Müdürlüğü
- 39- Samsun Gümrük Müdürlüğü
- 40- Karabük Gümrük Müdürlüğü
- 41- Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü
- 42- Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü
- 43- Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü
- 44- Kapıkule Tır Gümrük Müdürlüğü
- 45- Gaziantep Gümrük Müdürlüğü
- 46- Şanlıurfa Gümrük Müdürlüğü
- 47- Gürbulak Gümrük Müdürlüğü
- 48- Erzurum Gümrük Müdürlüğü
- 49- Habur Gümrük Müdürlüğü
- 50- Diyarbakır Gümrük Müdürlüğü
- 51- Van Gümrük Müdürlüğü
- 52- Hopa Gümrük Müdürlüğü
- 53- Malatya Gümrük Müdürlüğü

Ek: 3

**GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME REJİMİNE TABİ TUTULABİLECEK EŞYA
VE BU EŞYAYA UYGULANABİLECEK İŞLEM LİSTESİ**

Sıra No:	Gümrük kontrolü altında işlenmesine izin verilen eşya	Uygulanabilecek işlem
1	Her türlü eşya	Olduğu gibi veya setler halinde sunulacak şekilde işlemek
2	Her türlü eşya	Atık veya döküntü halinde getirmek veya yok etmek
3	Her türlü eşya	Denatürasyon
4	Her türlü eşya	Kısımlı veya bileşenlerin geri kazanılması
5	Her türlü eşya	Hasar görmüş kısımların ayrılması veya yok edilmesi
6	Her türlü eşya	Görülen hasarın etkilerini düzeltecek şekilde işleme
7	Her türlü eşya	Serbest bölgede veya gümrük antreposunda, izin verilen elleçleme faaliyetleri -
8	GGTC nin 24 ncü Faslındaki tütünler	240391 00 tarife pozisyonundaki "homojenize edilmiş" veya "yeniden tertip edilmiş" tütün ve/veya 2403 99 90 tarife pozisyonundaki toz tütün haline getirmek.
9	GGTC nin 2401 10'daki ham veya yaprak tütün	2401 20 tarife pozisyonundaki tamamen veya kısmen sapları koparılmış, damarı çıkarılmış tütün şeklinde ve 2401 30 00 tarife pozisyonundaki tütün döküntüsü oluşturacak şekilde işleme
10	- 1511 10 10 tarife pozisyonundaki palm yağı veya, - 1511 90 19 tarife pozisyonundaki palm yağının katı fraksiyonları veya, - 1511 90 91 tarife pozisyonundaki palm yağının sıvı fraksiyonları veya, - 1513 11 00 tarife pozisyonundaki hindistan cevizi yağı veya, - 1513 19 30 tarife pozisyonundaki hindistan cevizi yağının sıvı fraksiyonları veya, - 1513 21 11 tarife pozisyonundaki palm çekirdeği yağı veya, - Y 1513 29 30' tarife pozisyonundaki palm çekirdeği yağının sıvı fraksiyonları veya, - 1513 21 19 tarife pozisyonundaki babassu yağı	Aşağıdakileri oluşturan işleme. - 1519 1100, 1519 12 00, 1519 19 00, 1519 1930 ve 1519 19 90 tarife pozisyonundaki yağ asitleri karışımı, - 2915 70 15, 2915 7025, 2915 90 10, Y 2915 90 90, 2916 15 00 ve 2916 19 90 tarife pozisyonundaki yağ asitleri, - 3823 90 98 tarife pozisyonundaki yağ asitlerinin metil esterlerinin karışımı, - 2915 70 20, 2915 70 80, 2915 90 90, 2916 1500 ve 2916 19 90 tarife pozisyonundaki yağ asitlerinin metil esterleri - 1519 30 00 tarife pozisyonundaki yağ alkollerinin karışımı, - 2905 16 90, 2905 17 00 ve 2905 19 90 tarife pozisyonundaki yağ alkollerini, - 1520 10 tarife pozisyonundaki gliserin
11	2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 9930, 2707 99 31, 2707 99 99 ve 2710 00 tarife pozisyonundaki ürünler	2710 00 71 tarife pozisyonundaki ürünleri verecek şekilde işleme
12	2707 99 11 ve 2707 99 19 tarife pozisyonundaki ham sıvı yağlar,	2707 10 90, 2707 20 90, 2707 30 90, 2707 50 90, 2707 99 30, 2902 20 90, 2902 30 90, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 ve 2902 44 90 tarife pozisyonundaki ürünleri verecek şekilde işleme
13	2819 10 00 tarife pozisyonundaki dikrom trioksit	8112 20 31 tarife pozisyonundaki kromu verecek şekilde işleme

Ek: 4

1 Ad ve soyadı veya ticari unvanı ve açık adresi a) Başvuru Sahibinin		GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME REJİMİ İZİN BELGESİ	
b) İşleme faaliyetini yapının(1)			
2 İşlenecek eşyanın(2) a) Ticari ve/veya teknik tanımı			
b) 8'li GTIP No		c) Tahmini miktarı	d) Tahmini gümrük kıymeti
3. İşlem görmüş ürünler(2) , a) Ticari ve/veya teknik tanımı			b) 8'li veya 12'li GTIP No
4 Verimlilik oranı(3)			
5 Yapılacak işleme faaliyetinin turu ve yapısı			
6 İşleme faaliyetinin yapılacağı yer		7 İthal eşyasının gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması için gereken süre(4)	
8 Onaylanan belirlene yöntemleri			
9 Önerilen gümrük idareleri a) Giriş gümrük idaresi			10. Geçerlilik suresi(5)
b) Rejimin sona ereceği (ibra) gümrük idaresi			
11 Ekonomik şartların gözden geçirilme tarihi(5)		12 Eklerin sayısı	
İzin başvuruya ilişkin hususları içerecektir. Bilgilerin başvuru belgesine atıfta bulunduğu durumlarda, başvuru izin belgesine eklenecek ve ayrılmaz bir parçası olacaktır. Eşya ile ilgili bilgiler her eşya için verilmelidir. Doldurmadan önce arka yüzdeki notlara bakınız.		Tarih İmza	

NOTLAR

- (1) İzin sahibi ve işleme faaliyetini yapan kişinin aynı kişi olmaması halinde doldurulur.
- (2) Gümrük İdarelerinin, iznin kullanımı; özellikle verimlilik oranı, miktar ve kıymet uygulamasına ilişkin özel bilgiler yönünden denetlenmesi gerektiği durumlarda doldurulur
- (3) Verimlilik oranı veya bu oranın tespiti için kullanılan yöntemi belirtiniz. Verimlilik oranı stok kayıtlarında gösterilen oran ile aynı ise “gümrük kontrolü altında işleme kayıtları” yazınız
- (4) Bu süre, ithal eşyanın işleme faaliyetlerine tabi tutulması ve elde edilen işlenmiş ürünlerin gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması için gereken süredir
- (5) Eğer şartlar iki seneyi aşan bir süre için izin verilmesini gerektiriyor ise, verilen süre veya “sınırsız süre” ibaresi 10 no lu kutuya yazılacak, 11 no lu kutuya ise ekonomik şartların kontrol edileceği tarihlere yazılacaktır

Ek:5

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU'NUN 123. MADDESİ UYARINCA GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME REJİMİNE TABİ TUTULACAK EŞYA İÇİN ALINACAK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 123. Maddesi uyarınca gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulmak üzere, / / 20.... tarih ve sayılı Gümrük Kontrolü Altında İşleme İzin Belgesi'ne istinaden Gümrük Müdürlüğü'nce tescil edilen / / 20.... tarih ve sayılı gümrük beyannamesi kapsamı eşyanın, kanuni süresinin son günü olan / / 20.... tarihine kadar izin belgesinde öngörüldüğü şekilde serbest dolaşıma girmesini veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasını temin edeceğimi, elimde olmayan ve Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi) Seri No:1'in 7. Maddesine göre mücbir sebep ve fevkalade hal durumlarından birisi nedeniyle bu süre içinde serbest dolaşıma girmesini veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasını temin edemediğim takdirde, kanuni süre sona ermeden önce ilgili kuruluştan alınan mücbir sebep belgesi ile birlikte süre uzatım talebinde bulunacağımı, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi kapsamında gerçekleştireceğim işlemlerde rejim hükümlerinin ihlal edilmesi halinde hakkımda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 238. ve 207 (b) maddeleri uyarınca işlem yapılmasını peşinen kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.

Gümrük Kontrolü Altında İşleme İzin
Belgesinde Kayıtlı Firmanın İmza
Sirkülerine Göre Yetkilisi Veya
Vekaletname Sahibi Vekili

Adı ve Soyadı,
Damga Pulu,
Tarih, İmza ve Kaşe

Ek 6

1. Ad ve soyadı veya ticari unvanı ve açık adresi a) Başvuru Sahibinin b) İşleme faaliyetini yapanın (*)		İBRA SENEDİ İzin Belgesi Sayısı: Belge Tarihi:	
2. İthal eşyasının a) Ticari ve/veya teknik tanımı		b) Beyanname tarih ve sayısı	
c) 8'li GTİP No	c) Miktarı	d) Gümrük kıymeti	
3. İşlem görmüş ürünün a) Ticari ve/veya teknik tanımı		b) Beyanname tarih ve sayısı	
c) 8'li GTİP No	d) Miktarı	e) Gümrük kıymeti	
4. Verimlilik oranı			
9. Gümrük idareleri a) Giriş gümrük idaresi b) Rejimin sona erdiği (ibra) gümrük idaresi			
10. İşleme Maliyeti (**)			
Tarih İmza			

NOTLAR

(*) İzin sahibi ve işleme faaliyetini yapan kişinin aynı kişi olmaması halinde doldurulur.

(**)Gümrük Yönetmeliği'nin 525'nci maddesinin (d) bendinin uygulanacağı hallerde doldurulur.

Ek: 7

**YÖNETMELİĞİN 528(a) MADDESİNE GÖRE GÜMRÜKLER GENEL
MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLECEK BİLGİLERE İLİŞKİN FORM ÖRNEĞİ**

(GİZLİ)

GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME REJİMİ

Gümrük Yönetmeliğinin 528(a) Maddesine Göre Bilgi Verilmesi

Yıl:..... İzin:.....ayında verilmiştir

(Söz konusu takvim ayını takip eden ayın son gününe kadar gönderilmelidir)

Sıra No	İşlenecek eşya			İşlenmiş ürünler ve işleme şekli (3)	İzin bitiş tarihi	Düşünceler
	GTİP No su	Başvuru veya izinde gösterildiği şekilde tanım ve kalite (1)	Tahmini değer ve miktar (2)			
1	2	3	4	5	6	7

- (1) Kaliteye ilişkin hususlar, sadece başvurunun reddedilmesine doğrudan etkisi varsa belirtilecektir
(2) Miktar: (a) ağırlık (ton), (b) birim adedi, (c) hektolitreye (hl), (d) uzunluk (m)
(3) İşlem tekniğine ilişkin bilgi ticari sırları açıklayacak şekilde olmamalıdır

Ek:8

**YÖNETMELİĞİN 528(b) MADDESİNE GÖRE GÜMRÜKLER GENEL
MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLECEK BİLGİLERE İLİŞKİN FORM ÖRNEĞİ**

(GİZLİ)

GÜMRÜK KONTROLU ALTINDA İŞLEME REJİMİ

Gümrük Yönetmeliğinin 528(b) Maddesine Göre Bilgi Verilmesi

Yıl
. ayında reddedilen izinler.

(S67 konusu takvimi ayını takip eden ayın son gününe kadar gönderilmelidir)

Sıra No	İşlenecek eşya			İşlenmiş ürünler ve işleme şekli (3)	Başvurunun reddinin nedenleri	Düşünceler
	GTIP No su	Başvuru veya red kararında gösterildiği şekilde tanımlı ve kalite (1)	Tahmini değer ve miktar (2)			
1	2	3	4	5	6	7

- (1) Kaliteye ilişkin hususlar, sadece başvurunun reddedilmesine doğrudan etkisi varsa belirtilecektir.
(2) Miktar (a) ağırlık (ton), (b) birim adedi, (c) hektolitreye (hl), (d) uzunluk (m)
(3) İşlem telmihine ilişkin bilgi ticari sırları açıklayacak şekilde olmamalıdır

— • —

DÜZELTME

22/12/1999 tarihli ve 23914 mükerrer sayılı Resmî Gazete'nin 1 inci sayfasında yayımlanan 21/12/1999 tarihli ve 99/13765 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alan "adıgeçen" ibaresi, "4491 Sayılı" şeklinde düzeltilmiştir.

T. C.

Resmî Gazete

İlanlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.

Kuruluşu : 7 Ekim 1920

10 Şubat 2000
PERŞEMBE

Sayı : 23960

İLÂN BÖLÜMÜ

Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

HİZMET İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğünden :

- 1 - Fabrikamız Lokantasında yemek pişirme, Bulaşık Yıkama ve Garsonluk hizmetleri işi; Kapalı zarfla teklif almak usulü ile ihalesi yapılacaktır.
- 2 - İhale 22/2/2000 günü saat 14.30'da Fabrikamız Etimesgut'taki ofis binasında yapılacak olup, istekliler ihale günü saat 14.00'e kadar teklif mektuplarını muhaberat servisine intikal ettirmiş olacaktır.
- 3 - Söz konusu ihaleye ait şartname Fabrikamız Ticaret servisinden temin edilir.
- 4 - İşin geçici teminatı teklif tutarının % 5 miktarında olup nakit, banka teminat mektubu veya Devlet tahvili şeklinde olacaktır.
- 5 - Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta dilediğine vermekte serbesttir. 2223/2-2

SCHIESS DİK TORNA YAN Kafa SİSTEMİNİN REVİZYONU YAPTIRILACAKTIR

- 1 - Fabrikamızda bulunan Schiess dik torna yan kafa sisteminin Revizyonu ihale yoluyla yaptırılacaktır.
- 2 - İhale 22/2/2000 günü saat 14.30'da Fabrikamız Etimesgut'taki ofis binasında yapılacak olup, istekliler ihale günü saat 14.00'e kadar teklif mektuplarını muhaberat servisine intikal ettirmiş olacaktır.
- 3 - Söz konusu ihaleye ait şartname Fabrikamız Ticaret servisinden bedelsiz olarak temin edilir.
- 4 - İşin geçici teminatı teklif tutarının % 5 miktarında olup nakit, banka teminat mektubu veya Devlet tahvili şeklinde olacaktır.
- 5 - Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta dilediğine vermekte serbesttir. 2267/2-2

SERVİS ARACI KİRALANACAKTIR

Petrol Ofisi Anonim Şirketi İzmit Bölge Müdürlüğünden :

- 1 - Bölge Müdürlüğümüzde istihdam ettirilen personelin iş yerine getirilip götürülmesi işi için aşağıda türleri yazılı 26 adet vasıta İhale Şartnamemiz+Nakliye Sözleşmemiz ve ekleri güzergah tablosu ile güzergah krokisine göre kapalı zarf teklif alma usulü ile 1 yıl süreyle kiralana- caktır.
 - Gündüzcü personel servisi vasıta türleri ve miktarları: 3 adet otobüs, 8 adet midibüs, 8 adet minibüs
 - Vardiyalı perosnel servisi vasıta türleri ve miktarları: 2 adet midibüs, 5 adet minibüs.
- 2 - Bu işe ait şartname POAŞ İzmit Bölge Müdürlüğünden 55.000.000,- TL. bedel kar- şılığı temin edilebilir.
- 3 - Bu işin tahmini bedeli 160.000.000.000,- TL., geçici teminatı 4.800.000.000,- TL.'dir.
- 4 - Teklif mektupları en geç 28/2/2000 tarihi saat 12.30'a kadar Müdürlüğümüz Haber- leşme Şefliğine elden verilecek olup, belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 5 - İhale 28/2/2000 tarihi saat 14.00'te yapılacak olup, firma yetkilileri veya yetkili tem- silcileri ihale toplantısına katılabilirler.
- 6 - POAŞ 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu hizmeti kısmen veya tamamen dilediğine verip vermemekte serbesttir. 2692/2-2

TEMİZLİK İŞİ YAPTIRILACAKTIR**Adana Doğum ve Çocuk Bakımevi Döner Sermaye Saymanlığından :**

Sıra No: 1, Cinsi: Hastane Genel Temizlik İhale işi, Miktarı: 10 ay (45 Kişi), Muhammen Bedel: 91.022.385.000,- TL., Geçici Teminat: 2.730.672.000,- TL., İhale Şekli: Kapalı Teklif Usulü, İhale Gün ve Saati: 22/2/2000 Salı günü 10.00'da.

1 – Adana Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinin ihtiyacı olan yukarıda belirtilen Hastanenin genel temizlik işi yukarıda yazılı muhammen bedel üzerinden 84/8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29. maddesinin (a) fıkrasına göre kapalı teklif usulü ile ihalesi yapılacaktır.

2 – İhale şartnamesi ve ekleri çalışma saatlerinde Hastanemiz Döner Sermaye Saymanlığından 10.000.000,- TL. karşılığında alınabilir, ücretsiz olarak görülebilir.

3 – İhale, Satın Alma Komisyonu Başkanının odasında belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

4 – İstekliler tekliflerini 84/8213 sayılı Yönetmeliğin 30 ve 31. maddelerine göre tanzim ederek Ticaret ve Sanayi Odası belgesi (2000 yılında alınmış), Noter tasdikli imza sirküleri, Türkiye'de tebliğat adresi belgesi, vekaleten katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri ve imza sirküleri, geçici teminatlarına ait belge ile Şartnamede belirtilen diğer belgeleri ihale başlama saatine kadar Komisyon Başkanına vereceklerdir. Değerlendirmeler 10 Aralık 1998 tarih ve 23549 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan T.C. Maliye Bakanlığı'nın "Temizlik ihalelerinde uygulanacak esaslar" konulu tebliğine göre yapılacaktır.

5 – 4. maddedeki istenilen belgelerin aslı veya noter tasdikli örnekleri verilecektir.

6 – Telgraf ve telefon ile yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

3176/1-1

PETROL ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR**Ağrı Türk TELEKOM'dan :**

1 – Ünitemiz Motorlu araçlar, Hizmet binası, Lojmanlar ile R/L İstasyonlarında 2000 yılı içerisinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Petrol ürünleri (Benzin-Motorin-Özel Kalorifer yakıtı-Madeni yağ) ihalesi 25/2/2000 tarihinde saat 14.30'da yapılacaktır.

2 – Akaryakıt ihalesi işine ait şartnameler Türk TELEKOM Muhasebe Müdürlüğünden 5.000.000,- TL. bedelle temin edilebilir.

3 – Teklif mektupları Muhasebe Müdürlüğünden satın alınacak şartname dahilinde tanzim edilerek en geç 25/2/2000 tarihi ve saat 14.00'e kadar Türk TELEKOM Alım Satım Komisyonuna teslim edilecektir.

4 – Belirtilen gün ve saatten sonra getirilen Teklif mektupları dikkate alınmayacaktır.

5 – R/L İstasyonlarına akaryakıt nakli firmamızca yapılacaktır.

6 – Akaryakıt taşıyan tankerler santifürüjlü olacaktır.

7 – Ağrı İli ile Atatürk Çeşmesi R/L İstasyonu 50 Km, Zozan Tutak R/L İstasyonu 65 Km, Koço Diyadin R/L İstasyonu 65 Km.dir.

8 – İdaremiiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir.

9 – İhaleye iştirak edecek firmaların Ağrı merkezde akaryakıt istasyonunun bulunması şarttır.

10 – Tamamlayıcı bilgiler 5551020 no.lu Telefondan öğrenilecektir.

İlgililere duyurulur.

3182/1-1

ERTELEME İLANI**MSB. Dış Tedarik Dairesi Başkanlığından :**

9 Kasım 1999 gün ve 23871 sayılı Resmi Gazete'de ilanı, 19 Kasım 1999 gün ve 23881 sayılı Resmi Gazete'de düzeltme ilanı, 14 Aralık 1999 gün ve 23906 sayılı Resmi Gazete'de erteleme ilanı ve 19 Ocak 2000 gün ve 23938 sayılı Resmi Gazete'de 2 nci kez erteleme ilanı yayımlanan 1 Adet 30 Yataklı Seyyar Cerrahî Hastane ihalesine ait ihale tarihi görülen lüzum üzerine 14 Mart 2000 tarihine kadar uzatılmıştır.

Konu ile ilgili usulüne uygun teklifler en geç 14 Mart 2000 günü saat 10.00'a kadar MSB. Genel Sekreterliği Genel Evrak Müdürlüğünde bulundurulacaktır.

3177/1-1

GENEL TEMİZLİK VE YEMEK PİŞİRME İŞİ YAPTIRILACAKTIR**Bolvadin Devlet Hastanesi Bastabıplığından :**

SN. : 1; İhalenin Konusu : Genel Temizlik ve Yemek Pişirme (11 Aylık 21 İşçi); Muh. Tutar : 40.286.070.000,-TL.; Geç. Teminatı : 1.208.590.000,-TL.; İhalenin Şekli : Kapalı Teklif; Günü ve Saati : 21/2/2000 Saat 10.00'da

1 – Hastanemizin 2000 mali yılı Genel Temizlik-Yemek Pişirme (21 İşçi ile 11 aylık) hizmeti ihalesi yukarıda belirtilen gün ve saatte 84/8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a fıkrası hükümleri gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

2 – İhale Hastanemiz Başhekim odasında yapılacaktır.

3 – İhaleimize iştirak eden firmalar yasal belgeleri ile teklif mektuplarını başhekim odasında oluşturulacak olan Satın Alma Komisyonuna alındı belgesi karşılığında ihale saatine kadar teslim edeceklerdir.

4 – İhaleyi Komisyonumuz yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde serbesttir.

5 – İhaleye ait tip şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Döner Sermaye Saymanlığında ücretsiz olarak görebilirler (sabah : 08.00-16.00)

6 – Teklifler muhammen bedel üzerinden % (yüzde) indirim yapmak suretiyle verilecektir.

7 – İştirakçi firmalar, ihalenin ilk ilan tarihinden sonra alınmış olan SSK'a herhangi borcu olmadığına dair bir yazıyı dosyalarında bulundurulacaktır. (telefon ve fax numaraları mutlaka yazılacaktır.)

8 – İştirakçi firmalar, bağlı buldukları vergi dairelerinden ilk ihale ilanından sonraki bir tarihte alacakları vergi borcu olmadığına dair bir yazıyı dosyalarında bulundurulacaktır. (telefon ve fax numaraları mutlaka belirtilecektir.)

9 – Genel temizlik-yemek pişirme ihalesi için ihale tarihi itibarıyla geçerlilik süresini doldurmamış TSE hizmet yeterlilik belgesi olacaktır.

10 – İstenilen asgari işçi sayısının en az %50'sini ihalenin yapılacağı tarihten önceki iki yıl içerisinde temizlik hizmetlerinde-yemek pişirme hizmetinde çalıştığına dair 4 aylık sigorta primleri bordrosunu dosyalarında bulundurulacaktır.

11 – Genel temizlik-yemek pişirme ihalesinde kullanılacak ekipmanların kendi firmalarına ait olduğunu fatura asılları ile belgeleyecek ve ihale dosyaları içerisinde bu belgeler mutlaka olacaktır.

12 – İhalenin yapıldığı yıldan önceki iki yıl içinde bitirmiş oldukları ve halen yükümlülükleri altında bulunan genel temizlik-yemek pişirme hizmetinin tamamına ilişkin olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları işleri gösterir belgeleri dosyaya koyacaklardır. (Kamu Kurum ve Kuruluşların Telefon ve Fax Numaraları belirtilecektir.)

13 – Genel temizlik-yemek pişirme ihalesi için İlaçlama işini yetkili olan kişilere yaptıracağına ilişkin taahhütnameyi dosyalarında bulunduracaklardır.

14 – Tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır.

15 – İhale şartnamesinin E diğer belgeler bölümünde belirtilen belgeleri vereceklerdir.

16 – İhalelerimize iştirak edeceklerin vermesi gereken kanununu belgeler;

a) Kanuni İkametgah ilmuhaberi,

b) Türkiye'de Tebligat için adres göstermesi

c) Ticaret ve/ Sanayi Odası belgesi (2000 yılı vizeli olacak ve işgal konusu mutlaka belirtilecek ve ilk ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır.)

d) İmza sirkülerinin aslı (noter tasdikli)

e) Geçici teminat mektubu, (geçici teminatı nakit olarak yatıracakların Hastanemiz veznesine makbuz mukabili yatırabilirler.)

f) İstekiler idari şartnamenin 17. Maddesine göre hazırlayacakları teklif mektubunu vermeleri

g) Ortak girişim oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin hazırlaya "noter tasdikli" ortak girişim beyannamesi

h) Noter tasdikli vekaletname (vekaleten katılanlar için)

17 – Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

18 – Muhammen fiyatlara KDV dahil edilmemiştir.

19 – İlan olunur.

Not : 8 Şubat 2000 tarih ve 23958 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ihale ilanımız iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

TEMİZLİK İŞİ YAPTIRILACAKTIR**Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden :
İZMİR**

1 – Aşağıda keşif bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati belirtilen işi; 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

2 – Bu işe ait şartnameler, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Malzeme Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 – İhale işin karşısında gösterilen tarih, gün ve saatte Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ihale toplantı salonunda yapılacaktır.

4 – İsteklilerin “İhaleye katılma Belgesi alabilmeleri için;

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğüne aşağıda bu iş için tesbit edilmiş olan Başvuru son günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile müracaat etmeleri (Müracaatlarda genel evrak kaydı esas alınır) ve bu dilekçelerine şu belgeleri ekleyeceklerdir.

a) İstenilen asgari işçi sayısının en az %50'sini, işçi sayısının 100'den fazla olduğu hallerde en az %40'nı (Kesirler tama ilave edilebilir.)

İhalenin yapılacağı tarihten önceki iki yıl içerisinde temizlik hizmetlerinde sürekli (bordrolu bir dönemde 120 gün kesintisiz olarak çalıştırılan işçi sayısı) çalıştırdığına dair 4 aylık sigorta primleri bordrosu.

b) Şartnameye göre bulundurması gereken makinelerin (Beş yaşından büyük olmaması gerekmektedir.) en az %30'unu (Kesirler tama ilave edilebilir.) Kendisine ait olduğunu gösteren faturalar ile makinelerin kayıtlı olduğunu gösteren demirbaş kayıt defterinin aslı veya noter tasdikli sureti ve kalan kısmına da en geç işin başlama tarihinde hizmet verilecek yerde bulduracağına ilişkin taahhütname,

c) Düzenleme tarihi itibarıyla Sosyal Sigortalar Kurum (SSK)'na vadesi geçmiş prim borcu olmadığına ilişkin SSK'dan alınacak ihale ilanı tarihinden sonraki tarihi taşıyan ilişiksiz belgesi.

d) Düzenleme tarihi itibarıyla vadesi geçmiş gelir vergisi/Kurumlar vergisi katma değer vergisi ve gelir vergisi stopajı borcu olmadığına dair bağlı oldukları vergi dairelerinden alacakları ihale ilanı tarihinden sonraki tarihi taşıyan ve (Ek: 1)'de belirtilen örneğe uygun belge.

e) İhale konusu temizlik işinde kullanacağı ekipman ve malzemelerin cinsini evsafını, markasını ve perakende satış fiyatlarını gösterecek şekilde düzenleyecekleri taahhütname ve eki listeler,

f) Kullanılacak iş makinelerinin, şartnamede belirtilen teknik özellikleri haiz olduğunu gösterir belgeler (Türkçe kullanım kılavuzu, Teknik broşür ve benzeri belgelerin yanı sıra bu belgelerde yer almayan özellikler için yaptırılacak gerekli ölçümleri içeren kanıtlayıcı belgeler.

g) Temizlik işi ile ilgili olarak ihale tarihi itibarıyla geçerlilik süresini doldurmamış, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) hizmet yeterli belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

h) Temizlik işi kapsamında temizliği yapılacak yerin ilaçlamasında öngörülmesi halinde ilaçlama işini yetkili olan kişilere/firmalara yaptıracağına/çalıştıracağına ilişkin taahhütname.

ı) İhalenin yapıldığı yıldan önceki son iki yıl içinde bitirmiş oldukları ve halen yükümlülükleri altında bulunan (Son iki yıl içinde yapmış oldukları herhangi bir temizlik işinin olmaması halinde halen yükümlülükleri altında bulunan); temizlik işlerinin tamamına ilişkin olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları ve anılan kamu kurum ve kuruluşlarında vermek zorunda oldukları (ihtar ve yazılı uyarı alıp almadıklarını, almışlarsa kaç kez olduğunu da belirten) işleri gösterir belgeler.

İhalenin yapıldığı yıldan son iki yıl içinde kamuda herhangi bir temizlik üstlenmemiş bulunan firmalardan ise hizmet yerinin niteliği ve büyüklüğü göz önüne bulundurularak idare tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde son iki yıl içinde bitirmiş oldukları veya halen yükümlülükleri altında, bulunan temizlik işlerine ilişkin olarak özel sektörden alacakları (ihata ve yazılı uyarı alıp almadıklarını, almışlarsa kaç kez olduğunu da belirten) işleri gösteren belgeleri.

5 – İhaleye iştirak edeceklerin 2886 sayılı Kanun hükümleri uyarınca hazırlayacakları teklif zarfına;

- a) Kanun ve usulüne uygun olarak bu iş için karşısında gösterilen miktarda geçici teminat.
- b) İkametgah Belgesi
- c) İhaleye katılma belgesi.
- d) İsteklilerin noter tasdikli imza yada şirket sirküleri.
- e) Örneğine uygun imzalı teklif mektubu eki form.
- f) Teminata ait alındı veya banka teminat mektubu.
- g) Ticaret ve/veya sanayi odası belgesi.
- h) Gerekliyse vekaletname.

i) Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi konulduktan sonra ihale saatına kadar ihale komisyon başkanlığına makbuz karşılığında verilmesi gerekmektedir. Postada olabilecek gecikmeler kabul edilemez. İlgilenenlere duyurulur.

İşin Adı: Otoyol Bakım İşletme Baş mühendisliği bünyesindeki İdari Binalar ve Gişeler Alanlarının Temizliği, kat hizmetlerinin yaptırılması işi., Keşif Bedeli: 144.476.376.000,- TL., Geçici Teminat: 4.334.291.280,- TL., Başvuru Son Gün: 21/2/2000 Pazartesi. İhale Tarihi Gün ve Saati: 23/2/2000 Çarşamba Saat 14.00 3041/1-1

BELEDİYE ENCÜMENİNCE YIKIM KARARI ALINMIŞ OLAN BİNA VE EKLENTİLERİNİN YIKIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Kartal Belediye Başkanlığından :

1 – A) Kartal sınırları içinde Belediye Encümenince yıkım kararı alınmış olan binaların yıktırılması işi 2886 Sayılı İhale Kanununun 36. Maddesi ne Göre Kapalı Teklif Usulü ile İhaleye Konulmuştur.

2 – Bu işin ihalesinde 10 Ağustos 1999 Tarih ve 23782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “1999 Yılında Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriterler Hakkında Tebliğ” hükümleri ile aşağıdaki maddelerde belirtilen hususlar doğrultusunda uygulama yapılacak olup,

- A – Alt sınır puanı (75),
- B – Değerlendirmeye esas puan miktarları:
 - a) İnşaatı Süresinde Bitirme Durumu (30),
 - b) İş Deneyimi (60),
 - c) Teknik Personel (-),
 - d) Ekipman (10)

puan olarak belirlenmiştir.

3 – Bu işin keşif bedeli 99.999.724.884.-TL. (KDV hariç) dir.

4 – Bu işin ihalesi 24/2/2000 Perşembe günü saat 10.30’da Kartal Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

5 – İhale Şartnamesi ile diğer evraklar, Kartal Belediyesi İmar Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir.

6 – İstekilerin: “Yapım İşleri İçin Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesi”, “İhale Şartnamesine Ek Özel Şartname”, “Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği” ve 2. maddede adı geçen “Uygun Bedel Tebliği” hükümleri doğrultusunda olmak üzere:

A) İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için 21/2/2000 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar, örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte,

a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (B) grubundan, en az bu işin keşfi bedeli kadar müteahhitlik karnesini (Aslını ibraz Etmek Şartı ile Noter Tasdikli Suretini).

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini (İhale yılına ait),

c) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeleri,

d) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanmış Ortaklık Sözleşmesi,

e) 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,

f) 1993-1998 (son beş yıl) yıllarına ait Gelir veya Kurumlar Vergileri borcu olmadığına dair Vergi Dairesinden 2000 yılında temin edecekleri belgeyi (örneğine uygun),

g) Mali Durum Bildirisi ve belgelerini,

h) Yapı araçları taahhütnamesini,

i) Teknik personel taahhütnamesini

j) Halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgelerini,

k) Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve belgelerini,

l) Son 25 yılda yapmış olduğu benzer işler bildirisini,

m) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri,

n) İş durumu ve tutumu ile ilgili yazılı beyanı,

o) İhale şartnamesinde ve ihale şartnamesine ek özel şartnamede ön görülen belgeleri vermesi.

(Müteahhitlik karnesinin değerlendirilmesi istendiği takdirde, (l) ve (m) fıkralarındaki bilgi ve belgeler aranmaz.)

p) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin keşif bedelinin %10'undan az olmaması

r) Yukarıdaki maddelerde belirtilen bildiri, beyan, belge ve bilgilerin, ihale şartnamesine ek özel şartname ile eki örneklere tam olarak uygun ve ihale yılına ait olması gerekmektedir.

B) İhaleye katılabilmek için ise; İhale şartnamesinin 7. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 8.nci maddesi doğrultusunda 24/2/2000 Perşembe günü saat 10.00'a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu Başkanlığına (Kartal Belediyesi İmar Müdürlüğü Kalemine) vermeleri gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) İç zarf

b) Ticaret ve/veya sanayi odası belgesi (ihale yılına ait),

c) Noter tasdikli imza sirküleri,

d) İstekiler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

e) Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi,

f) Kartal Belediye Başkanlığı adına alınmış olup 3.000.000.000,-TL. tutarında geçici teminata ait alındı veya Banka Teminat Mektubu (Limit içi olacak)

g) Şartname bedeli 25.000.000,- TL. olup makbuzlarının ibrazı,

7 – Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce bile olsa dosya içerisinde herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

8 – Uygun bedel tebliğinin 3. maddesi gereğince isteklilere daha önceden ihaleye katılma belgesi verilmeyecek, ihaleye katılma belgesi almaya hak kazananlar, hazır bulunan isteklilerin önünde ihale komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılma belgesi almaya hak kazanamayanların zarfları açılmadan kendilerine geri verilecektir.

9 – Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Keyfiyet ilan olunur.

3042/19-1

TADİLAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Pozantı Cumhuriyet Başsavcılığından :

1 – Pozantı Özel Tıp Kapalı Cezaevinin tadilat işi Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği Hükümlerine göre yüklenici seçimi yapılmak suretiyle belli istekliler arasından kapalı zarfla fiyat ve teklif isteme usulü ile ihaleye konulmuştur.

2 – İhale 21/2/2000 günü saat 14.30'da Pozantı Özel Tıp Kapalı Cezaevi Müdürlüğü adresinde yapılacaktır. İhaleye katılanların kapalı teklif zarflarını ihale günü olan 21/2/2000 tarihinde en geç saat 14.30'a kadar Pozantı Özel Tıp Kapalı Cezaevi Müdürlüğü adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

3 – İsteklilerin ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için başvuru dilekçesi ile birlikte teklif alma şartnamesinin 5. maddesinde sayılan örnek bilgi formlarına göre hazırlayacakları ön seçim dosyalarını 18/2/2000 günü mesai saati sonuna kadar Pozantı Özel Tıp Kapalı Cezaevi Müdürlüğü adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

4 – Komisyon, ihale tarihi olan 21/2/2000 Pazartesi günü saat 14.30'da öncelikle ön seçim için dosya veren firmalardan ihaleye katılmasını uygun görerek yeterlilik verdiklerini açıklayarak huzurda tebliğ edecektir. Yeterli görülmeyen firmaların kapalı teklif zarfları ise açılmadan iade edilecek ve ihale dışı bırakılacaktır.

5 – İşin tahmini keşif bedeli (1999 yılı birim fiyatlarına göre KDV hariç 81.144.549.692) TL.'sidir.

6 – İşin geçici teminatı 2.434.337.000,- TL. (İkimilyardörtüyüzotuzdörtmilyonüçyüzotuzyedibin) TL.'sidir.

7 – Teklif alma şartnamesi, Sözleşme Taslağı, Sözleşme Özel Şartları Teknik Şartname, Yeterlilik için bilgi formu, Tadilat projesi ve ekleri 50.000.000,- TL. karşılığı (Cumhuriyet Başsavcılığının 30440/1979.9 nolu hesabına yatırılmak suretiyle, adı geçen bankadan alınacak dekontun ibraz edilmesi kaydıyla) Cumhuriyet Başsavcılığının İhale bürosundan temin edilecektir. Proje ve ekleri İhale günü teslim ve tesellüm karşılığı iade edilecektir.

8 – Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp yeterlilik belgesi verip vermemekte veya dilediğine vermekte serbest olduğu gibi ihaleyi de yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbest olup, nedenlerini açıklamak zorunluluğunda da değildir.

İlgilere duyurulur.

2564/1-1

ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Mustafakemalpaşa Orman İşletmesi Müdürlüğün-

den:

Satışa Çıkarılan Emvalin Cins ve Nev'i	Miktarı M3-Ster	Muh.Bed. TL.	% 3 Teminatı TL.
2.S.N.B.Kayın Tom.KI	167.281	60.000.000	301.000.000
2.S.K.B.Kayın Tom.KL	7.943	45.000.000	11.000.000
3.S.N.B.Kayın Tom.KL	978.000	30.000.000	880.000.000
3.S.N.B.Kayın Tom.İN	141.000	26.000.000	110.000.000
3.S.K.B.Kayın Tom.KL	459.000	26.000.000	358.000.000
3.S.K.B.Kayın Tom.İN	201.000	22.000.000	133.000.000
1.S.Kayın Mad.Direk	12.007	21.000.000	13.000.000
2.S.Kayın Mad.Direk	82.604	20.000.000	50.000.000
KL Çap Kayın San.Odun	455.000	17.000.000	232.000.000
İN Çap Kayın San.Odun Rampa	69	9.000.000	19.000.000
3.S.N.B.İhlamur Tom.	15.806	23.000.000	11.000.000
3.S.K.B.İhlamur Tomruk	24.394	20.000.000	15.000.000
3.S.Gurgen Tomruk K.B.	15.660	16.000.000	8.000.000
Satış Genel Yekünü.	2559.695 M3 69 Ster	% 3 Teminat	2.141.000.000

İşletme Müdürlüğümüzce 21/2/2000 tarihinde yukarıda müfredatı yazılı orman dışı istif yerlerindeki mevcut emvaller Ek No: 1,2,4 Mod. Şart. Esaslarında açık artırılmalı olarak toplanacak Komisyon huzurunda belediye satış salonunda satılacaktır. Duyurulur. 2566/1-1

ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TREDAŞ Edirne İl İşletme Müdürlüğünden:

1 – Şirketimizin İl İşletme Müdürlüğümüz ve bağlı işyerlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan işletme malzemesi kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle şartnamesine göre satın alınacaktır.

Dosya No	Malzeme Adı		Dosya Bedeli
2000/15	315-400A Manyetik Otomatik Kompak Şalter	10 Adet	4.000.000,- TL.
	500-630 A Manyetik Otomatik Kompak Şalter	7 Adet	
2000/16	3*35/16 NYY Kablo	1.000 Mt.	4.000.000,- TL.
	3*16/10 NYY Kablo	1.000 Mt.	
	1*50 NYY Kablo	750 Mt.	
	2*1.5 Kapiton Kablo	2.000 Mt.	

2 – İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler TREDAŞ Edirne İl İşletme Müdürlüğü Makine İkmal ve Satın Alma Şefliği Baba Demirtaş Mah. Çubukçular Sk. No: 12 EDİRNE adresinden temin edilebilir. TEL : 2251816-2254906

3 – Şartnameye göre hazırlanan teklifler firmalar tarafından 22/2/2000 Salı günü Saat: 14.00'e kadar yukarıda belirtilen adresteki muhaberat servisine verilecektir. Teklifler aynı gün Saat 15.00'de aynı adreste alenen açılacaktır.

4 – Satın alınacak malzemeler için TSE standartlarına ve TEDAŞ şartnamesine uygun olmak şartıyla birlikte imalatçı firmasından TSE-ISO9000 serili kalite güvenlik belgesine sahip olmak şartı aranacağından iştirakçilerin bu belgeleri teklif ile birlikte komisyona sunmaları gerekmektedir.

5 – Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 2703/1-1

TADİLAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR**Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığından:**

1 – Kırklareli E Tipi Kapalı Cezaevinin tadilat işi Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği Hükümlerine göre yüklenici seçimi yapılmak suretiyle belli istekliler arasından kapalı zarfla fiyat ve teklif isteme usulü ile ihaleye konulmuştur.

2 – İhale 24/2/2000 günü saat 14.00'de Kırklareli E Tipi Kapalı Cezaevi adresinde yapılacaktır. İhaleye katılanların kapalı teklif zarflarını ihale günü olan 24/2/2000 tarihinde en geç saat 13.00'e kadar Kırklareli E Tipi Kapalı Cezaevi adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. (Alındı belgesi karşılığında)

3 – İsteklilerin ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için başvuru dilekçesi ile birlikte teklif alma şartnamesinin 5 maddesinde sayılan örnek bilgi formlarına göre hazırlayacakları ön seçim dosyalarını 21/2/2000 günü mesai saati sonuna kadar Kırklareli E Tipi Kapalı Cezaevi adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

4 – Komisyon, ihale tarihi olan 24/2/2000 Perşembe günü saat 14.00'de öncelikle ön seçim için dosya veren firmalardan ihaleye katılmasını uygun görerek yeterlilik verdiklerini açıklayarak huzurda tebliğ edecektir. Yeterli görülmeyen firmaların kapalı teklif zarfları ise açılmadan iade edilecek ve ihale dışı bırakılacaktır.

5 – İşin tahmini keşif bedeli (1999 yılı birim fiyatlarına göre 143.288.313.693,- TL.) sıdır.

6 – İşin geçici teminatı 9.000.000.000,- TL. (Dokuzmilyar)'sıdır.

7 – Teklif alma şartnamesi, Sözleşme Taslağı, Sözleşme Özel Şartları, Teknik Şartname, Yeterlilik için bilgi formu, tadilat projesi ve ekleri 50.000.000,- TL. karşılığı (Cumhuriyet Başsavcılığının 304403232 nolu hesabına yatırılmak suretiyle, adı geçen bankadan alınacak dekontun ibraz edilmesi kaydıyla) Cumhuriyet Başsavcılığı E Tipi Kapalı Cezaevi Müdürlüğünün ihale bürosundan temin edilecektir. Proje ve ekleri ihale günü teslim ve tesellüm karşılığı iade edilecektir.

8 – Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp yeterlilik belgesi verip vermekte veya dilediğine vermekte serbest olduğu gibi ihaleyi de yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmaktas serbest olup, nedenlerini açıklamak zorunluluğunda da değildir.

İlgililere duyurulur.

2271/1-1

HASTANE HİZMET BİNASI TEMİZLİĞİ YAPTIRILACAKTIR**A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:**

Cinsi: Hastane Hizmet Binası Temizliği, Miktarı: 55 Kişi, Tahmini Bedeli: 107.250.000.000,- TL., Geçici Teminatı: 3.217.500.000,- TL., İhale Usulü: Kapalı Teklif, İhale Tarihi: 22/2/2000, İhale Saati: 14.00

1 – Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinin 10 aylık temizlik hizmet alım işi 84/8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğininin 29/a maddesine göre yukarıda belirtilen gün ve saatte Kapalı Teklif usulü ile ihale edilecektir.

2 – Bu ihaleye ait şartnameler ve ekleri Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden temin edilebilir.

3 – İhale ilan metninde belirtilen gün ve saatte A.İ.B.Ü. Araştırma ve Uygulama Hastanesi ihale komisyon odasında yapılacaktır.

4 – İhaleye katılacak olan istekliler örneği idarece ihale şartnamesi ekinde verilen ihale şartnamesinin 15. maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacakları teklif mektubu ve eki form ile birlikte aşağıda belirtilen belgeleri vereceklerdir.

a- Geçici teminat belgesi,

b- Kanuni ikametgah belgesi,

c- Türkiye'de yapılacak tebligatına ilişkin adres belgesi,

d- Sanayi ve Ticaret Odası belgesi, (2000 yılı vizeli olacak ve belge üzerinde Devlet İhalelerine girme yasaklama kararının olup olmadığı belirtilmiş olacaktır.)

e- İmza sirküleri (Noter tasdikli olacaktır.)

f- İhaleye vekaleten girecekler için noter tasdikli vekaletname belgesi,

g- İhale şartnamesinin 3. Madde 1 (Diğer belgeler) bendinde belirtilen belgeler.

5 – İhaleye katılacak olan istekliler ihale teklif mektuplarını ve eki formu en geç ihale saatine kadar ihale komisyon başkanlığına vereceklerdir. Bu zorunluluk posta ile ihaleye katılacak olan istekliler içinde geçerlidir.

İlan olunur.

2562/1-1

LABORATUVAR SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR**Diyarbakır Devlet Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığından:**

1 – Diyarbakır Devlet Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığı 2000 mali yılına ait aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale günü ve saati yazılı laboratuvar sarf malzeme alımı için 84/8213 sayılı döner sermaye kuruluşları ihale yönetmeliğinin 29. maddesinin A. Fıkrası gereğince kapalı tekliflerle ihalesi yapılacaktır.

2 – İhale Diyarbakır Devlet Hastanesi Baştabiplik binasında döner sermaye satın alma komisyonu başkanlığında yapılacaktır.

3 – İhalenin şartname ve ekleri döner sermaye saymanlığında ücretsiz olarak mesai saatleri dahilinde her gün istekliler tarafından görülebilir.

4 – İsteklilerden 84/8213 sayılı döner sermaye yönetmeliğinin 12. maddesinde belirtilen belgelerin tümü ile 2000 mali yılı vize yetki belgesi.

Malzemenin Cinsi: 1-Laboratuvar sarf malzemesi, Miktarı: 114 Kalem, M. Bedel: 277.335.442.500,- TL., G. Teminat: 8.320.060.000,- TL.

İhalenin Tarihi: 22/2/2000 Salı Günü Saat 10.00

Keyfiyet ilan olunur.

NOT: TEKLİF MEKTUPLARI İHALE SAATİNE KADAR VERİLEBİLİR.

3045/1-1

2 KALEM BAKIR LAMA FASON İŞÇİLİK OLARAK İMAL ETTİRİLECEKTİR**TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:****ESKİŞEHİR**

Şirketimizde mevcut hurda bakırlardan verilmek suretiyle 2 kalem (Toplam 10.000 Kg.) ECU Bakır Lama teknik bilgisine göre Fason işçilik olarak imal ettirilecektir.

İhalesi 23/2/2000 günü saat 14.30'da Şirketimiz Alım Satım ve İhale Komisyonunda yapılacaktır.

Konu ile ilgili şartnameler Şirketimiz Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığından temin edilebilir.

Şirketimiz 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir.

3038/1-1

2 KALEM POLİAMİD PARÇA SATIN ALINACAKTIR

2 Kalem Poliamid parça şartname ve resimlerine göre kapalı zarf usulü fiyat teklifi almak suretiyle imal ettirilecektir.

İhalesi 23/2/2000 günü saat 14.00'de Şirketimiz Alım Satım ve İhale Komisyonunda yapılacaktır.

Konu ile ilgili şartnameler Şirketimiz Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığından temin edilebilir.

Şirketimiz 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir.

3039/1-1

KİT İLE BİRLİKTE KAN SAYIM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR**Kayseri Devlet Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığından:**

1 – Hastanemiz Döner Sermaye Saymanlığınca, 84/8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a maddesine göre, Kapalı Teklif Usulü ile Kit ile birlikte Kan Sayım Cihazı ihalesi yapılacaktır.

2 – Bu işleme ait İdari ve Teknik Şartname, Hastanemiz Döner Sermaye Saymanlığında, 5.000.000,- TL. karşılığı alınabilir veya kurumda ücretsiz olarak görülebilir.

3 – İhale 21/2/2000 Pazartesi günü saat 10.00'da yapılacaktır.

4 – En son teklif verme 21/2/2000 Pazartesi günü saat 10.00'a kadardır.

5 – Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6 – İsteklilerde aranılan belgeler şartnamede belirtilmiştir.

Sıra: 1, Malzemenin Cinsi: Kit ile Birlikte Kan Sayım Cihazı (5 Adet Cihaz), Miktarı: 70000 Test, Muh. Bedeli: 73.500.000.000,- TL., Geç. Teminat: 2.205.000.000,- TL., İhale Saati: 10.00

3040/1-1

YEMEK YAPIM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Satın Alma Komisyonu Başkanlığından :

1 – Aşağıda ismi belirtilen kampüslerimizdeki öğrenci ve personelimiz için yemek yapım, (hertürlü malzeme dahil) servis ve yemek pişmeyen salonlara taşınması ile servis sonrası temizlik hizmetleri Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır.

İsmi	10 Aylık Öğün Sayısı	Öğün Fiyatı (TL.)	Muh. Bedeli (TL.)	Geç. Teminat (TL.)
Üniv.İzzet Baysal ve Şehir Kamp.Yem.	340.000	1.050.000	357.000.000.000	10.710.000.000
Düzce Meslek Y.O.Yemekhanesi	65.000	1.050.000	68.250.000.000	2.047.500.000
Gerede Mes.Y.Ok.Yemekhanesi	55.000	1.050.000	57.750.000.000	1.732.500.000
Akçakoca Tür.İşl.ve Ot.Y.Ok.	30.000	1.050.000	31.500.000.000	945.000.000
	490.000	1.050.000	514.500.000.000	15.435.000.000

* Gerede ve Akçakoca kampüslerinde Eylül ayında, aynı kampüslerde yaz öğretimi olmadığı takdirde Temmuz ve Ağustos aylarında da yemek hizmeti verilmeyecektir.

* Gerede ve Akçakoca Kampüslerinin öğün sayısı ortalama 9 aylık olarak yapılmıştır.

2 – İhale 21/2/2000 Pazartesi günü saat 14.00'de Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü (İzzet Baysal Kampüsü - Gölköy/Bolu) binası toplantı salonunda yapılacaktır.

3 – Bu işe ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığında ücretsiz görülebileceği gibi 20.000.000,- TL. ücret karşılığında satın alınabilir.

4 – İhaleye konulan beslenme hizmeti için verilecek teklifler % indirim şeklinde gösterilecektir.

5 – İhaleye katılacak firmalar, muhammen bedel üzerinden % 3 oranında geçici teminat yatıracaklardır. (İşin tümü için veya ayrı ayrı olarak)

6 – Banka teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından A.İ.B.Ü. Öğrenci Sosyal Hizmetler Saymanlığı'nın T.C.Ziraat Bankası Bolu şubesindeki 30440/244-9 nolu hesabına yatırıldığına dair dekont.

7 – İhaleye katılacak firmalardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

- 1) İkametgah belgesi 2000 yılına ait
- 2) Tebligat için adres gösteren belge 2000 yılına ait
- 3) Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğine kayıtlı olduğuna dair belge 2000 yılına ait (Aslı)
- 4) Noter onaylı imza sirküleri (2000 yılına ait)
- 5) Ticaret ve Sanayi odasından alınmış günlük en az 2000 kişilik kapasite raporu.
- 6) SSK'dan alınan vadesi geçmiş prim borcu olmadığına dair ihale ilanı tarihinden sonraki tarihi taşıyan ilişiksiz belgesi (Firmanın hizmet verdiği işyerleri için)
- 7) Firmanın kayıtlı bulunduğu T.C.Maliye Bakanlığı Vergi Dairesinden alınan ihale tarihinden 1 ay öncesine kadar vergi borcu bulunmadığına dair onaylı belge.
- 8) TSE, ISO-EN 9000 belgelerinden biri.
- 9) Bir tek kurumda bir günde enaz 2000 kişilik yemek çıkardığını belirtir referans ve varsa diğer referans belgeleri.

8 – İhaleye firma adına katılacak kişiler, firmayı temsile yetkili olduklarına dair noter tasdikli belgeyi ibraz edeceklerdir.

9 – İhaleye katılacak firmalar, usulüne uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale günü saat 14.00'e kadar Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Sosyal Hizmet Saymanlığı'na vereceklerdir.

10 – Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11 – Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

12 – Firmalar ihalenin tümüne veya kampüslere ayrı ayrı teklif verebilirler.

İlan olunur.

3179/1-1

MUHTELİF TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR**Mersin Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Satın Alma Komisyonu Başkanlığından :**

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine "214 Kalem Muhtelif Tıbbi Sarf Malzeme" satın alınması işi; Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29. maddesi (a) fıkrası gereği kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

İhalenin Konusu

Malzemenin Cinsi: 1. Muhtelif Tıbbi Sarf Malzeme, Miktarı: 214 (İkiyüzondört) Kalem, Muh. Bedel: 62.950.000.000,- TL., Geçici Teminat: 1.888.500.000,- TL., İhale Tarih/Saat: 21/2/2000 - 14.00.

A – İhaleye ilişkin İdari ve Teknik Şartname Mersin Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığından 20.000.000,- (Yirmimilyon) TL. karşılığında alınabilir. İstenildiğinde 8.00 - 17.00 saatleri arasında anılan yerde bedelsiz olarak görülebilir.

B – İhaleler yukarıda belirtilen gün ve saatlerde Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Toplantı Odasında yapılacaktır.

C – İhaleye iştirak edecekler muhtelif cins tıbbi sarf malzemelerin tamamına bir teklif verebilecekleri gibi kalem kalemde teklifte bulunabilirler.

D – İhaleye iştirak edecekler teklif mektuplarını belirtilen günde ihale saatine kadar aşağıda istenen belgelerle birlikte. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Toplantı Odasında İhale Komisyon Başkanlığına vermiş olacaklardır. Her türlü gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

1 – Tahmini Bedelin % 3'ü oranında Geçici Teminat Mektubu (Kanunda öngörülen kıymetler teminat olarak kabul edilir.) Nakit teminatlar Mersin Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Veznesine yatırılacaktır.

2 – Ticaret ve Sanayi Odası Sicil Belgesi (2000 yılı için)

3 – Kanuni İkametgah Belgesi

4 – Türkiye’de yapılacak tebligata ilişkin adres belgesi

5 – Noter tasdikli imza sirküleri

6 – Vekaleten katılıyor ise noter tasdikli vekaletname örneği

7 – İhale ile ilgili idari ve teknik şartnamenin alındığına dair belge.

8 – İdari ve teknik şartnamede istenilen diğer belgeler.

E – Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

F – İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

3170/1-1

TEMİZLİK İŞİ YAPTIRILACAKTIR**Trakya Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden :**

Üniversitemiz Uygulama Eğitim ve Araştırma Hastanesi ihtiyacı olup; tahmini bedeli KDV hariç 440.000.000.000,- TL. olan temizlik işi ile ilgili hizmet alımı için Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/A maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihale yapılacaktır.

1 – Bu ihaleye ait şartnameler Fakültemiz Döner Sermaye Satın Alma Müdürlüğünden ücret karşılığında temin edilebilir.

2 – İhaleye katılacaklar; 2000 Mali yılı Ticaret Odası Belgesi, (2000 yılı tarihli işyeri ikametgahı yada tebligat adresi, Vekaletname veya İmza Sirküleri (aslı yada 2000 yılı noter onaylı sureti), Geçici Teminat Belgeleri, İdari ve Teknik Şartnameyi okuyup kabul ettiğine dair taahhütname ve idari şartnamede belirtilen diğer belgeleri ihale saatinden önce Döner Sermaye Satın Alma Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

3 – Geçici Teminat bedeli 13.200.000.000,- TL.'dir.

4 – Geçici teminatlar Döner Sermaye Saymanlığı Veznesine nakden ve teminat mektubu olarak verilebilir.

5 – İhale, 21/2/2000 günü saat 10.30'da Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde yapılacaktır.

6 – İhale bedeli bütçe imkanları dahilinde ödenecektir.

3180/1-1

MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden :
Beytepe – ANKARA

1 – İşletmemizin ihtiyacı olan (10) kalem “Malzeme” 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1. maddesinin 2. fıkrasına göre Bakanlar Kurulu’nun 4/8/1984 tarih ve 84/8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği’nin 29. maddesi (a) fıkrası uyarınca Kapalı Teklif usulüne göre satın alınacaktır.

Alınacak Malzemenin Cinsi	Miktarı	B. Fiyat Tahmini Bedeli (TL.)
1 - Potasyum Hidroksit	12.000 Kg.	380.000
2 - Sodyum Metabisülfite	10.000 Kg.	180.000
3 - Asetik Asit % 80	10.000 Kg.	400.000
4 - Plastik Şişe 5 Kg.	30.000 Adet	280.000
5 - Plastik Şişe 1 Kg.	12.000 Adet	190.000
6 - Plastik Şişe 0,5 Kg.	30.000 Adet	90.000
7 - Karton Kutu (195x375x310)	15.000 Adet	260.000
8 - Karton Kutu (195x245x310)	6.000 Adet	170.000
9 - Karton Kutu (145x195x310)	2.000 Adet	150.000
10 - Sodyum Sülfite	2.000 Kg.	280.000

2 – İhalenin tahmini bedeli 29.520.000.000,- (Yirmidokuzmilyarbeşyüzyirmimilyon) TL.+KDV.’dir.

3 – İhalenin Geçici Teminatı; tahmini bedelin % 3’ü olup, 886.000.000,- (Sekizyüzsek-senaltımilyon) TL.’dir.

4 – İhale Tarihi ve Yeri: 21/2/2000 Pazartesi günü saat 11.00’de Teknoloji Satın Alma Odasında toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır.

5 – İhaleye konu malzemelerin teslimi, miyadı ve kabul şartları teknik şartname ve bölüm isteğine uygun olacaktır.

6 – İhaleyi alan firma; şartnameleri kapsayan noter sözleşmesi masrafını ve diğer vergileri (KDV hariç) karşılayacaktır.

7 – İhaleye girecek olanlar, 2000 yılına ait Ticaret Odası belgesi, imza sirküleri ve yetki belgelerinin “Asıllarını” teklif mektuplarının arkasına ekleyecektir.

8 – İstekliler teklif mektuplarını en geç ihale saatine kadar İşletmemiz Saymanlığına teslim edeceklerdir.

9 – Şartnameler İşletmemizden bedelsiz temin edilebilir. İşletmemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

3263/1-1

MOTORİN BEKLETİLMEYECEK EŞYA SATILACAKTIR

Maliye Bakanlığı TASIŞ Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Edirne İşletme Şube Müdürlüğünden :

1 – a) İstanbul Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğünce, İğneada Liman Başkanlığı Şahin Bekiroğlu II Gemisinde bulunan satışa esas bedeli 9.692.698.000,- TL. ile yatırılması gereken güvence tutarı 484.750.000,- TL. olan ve özellikleri ile satışa esas bedeli ve güvence tutarı şartname eki listede gösterilen motorin; 15/2/2000 tarihinde BİRİNCİ defa, satılmadığı takdirde, 17/2/2000 tarihinde İKİNCİ defa ve 22/2/2000 tarihinde de ÜÇÜNCÜ defa açık artırma suretiyle, İETT Anadolu Garajı Yanı Kayışdağı Yolu Küçükbakkalköy/İSTANBUL adresindeki açık artırma ihale salonunda anılan günde saat 9.00’da satışa sunulacaktır.

b) Güvence 14/2/2000 tarihi saat 16.00’a kadar Edirne İstanbul E5 Karayolu 8. Km. Hadımağa Mevkii/EDİRNE adresindeki Şube Müdürlüğümüz veznesine ve İETT Anadolu Garajı Yanı Kayışdağı Yolu Küçükbakkalköy/İSTANBUL adresindeki Bölge Müdürlüğümüz veznesine yatırılacaktır.

c) Satışta 1 grup eşya satılacaktır.

2 – Açık artırmaya katılacakların, kimliklerini gösterir belge ile satış tarihine göre 6 ay içinde alınmış, iş veya ikametgah ilmuhaberlerini vekil olarak satışa katılacakların, noterden onaylı vekaletname örneği, güvence aranan hallerde güvencenin yatırıldığını belirten belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.

3 – Şartname eki listeler Adana, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Trabzon, Denizli Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri İlan Panolarında görülebileceği gibi anılan listelerle birlikte satış şartnamesi bedel karşılığı İstanbul Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğü ve Edirne Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü veznelerinden alınabilir.

4 – Satışla ilgili olarak, satışı yapan İstanbul Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğü ve Edirne Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğünün aşağıda belirtilen telefon numaralarından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi İçin : 0216 364 36 80 İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü

0284 226 01 37 Edirne İşletme Şube Müdürlüğü

İlan olunur.

3266/1-1

SIKIŞTIRMA SİLİNDİRLERİ SATIN ALINACAKTIR

Ankara Demiryol Fabrikası Alım Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından :

TCDD Raykaynak ve Yol Makinaları Onarım Fabrikasında revizyonları yapılmakta olan; yol makinalarının buraj agregasına ait, tek gözlü ve çift gözlü sıkıştırma silindirleri, iç piyasada kapalı zarf yöntemi ile imali yaptırılacaktır.

Tekliflerin en geç ihale günü ve saatine kadar Komisyonumuza ulaşmış olması şarttır. Tekliflerle birlikte teklif edilen bedelin % 3 nisbetinde geçici teminat verilecektir.

Bu işe ait şartname KDV hariç 7.500.000,- TL. bedel karşılığında Fabrikamız veznelerinden temin edilip, şartname satın alındığına dair TCDD vezne makbuzu da mutlaka teklife eklenecektir.

Fabrikamız 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta, dilediğine vermekte serbesttir.

Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz.

<u>Malzemenin Adı</u>	<u>Miktarı</u>
1 - Tek gözlü sıkıştırma silindiri (GS 25 Cr Mo 4 imal)	12 Adet
2 - Çift gözlü sıkıştırma silindiri (GS 25 Cr Mo 4 imal)	12 Adet

İhale Tarihi: 23/2/2000 Saati: 14.00

İhalenin yapılacağı yer: TCDD İşletmesi Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Alım, Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığı - ANKARA

Tel: 397 56 75 Fax: 397 56 48

İndernet adresi: www.malzeme.tcdd.gov.tr.

3268/1-1

HİZMETLER SATIN ALINACAKTIR

KOSGEB Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi Müdürlüğünden :

1 – İşin Adı: Kapalı Zarf Fiyat Teklif İsteme Usulü ile;

128 Kbit LeaseLine hizmet alımı.

2 – İhale Yeri: KOSGEB A.Ü. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ A.Ü. Ziraat Fakültesi Kampüsü

Tel: 0 312 360 45 06 - 0 312 360 64 82 Fax: 0 312 360 59 35

3 – İhale ile ilgili Şartname KOSGEB A. Ü. Teknoloji Geliştirme Merkezi Müdürlüğü'nden 5.000.000,- TL. bedelle temin edilebilir.

4 – İhale teklif mektuplarının en geç 23/2/2000 tarihinde saat 17.00'ye kadar Merkez Müdürlüğümüze teslimi gerekmektedir.

5 – Merkez Müdürlüğümüz, 2886 sayılı Devlet İhale Yasasına tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta ve kısmen yapmakta ve dilediğine vermekte serbesttir.

3264/1-1

FUEL OİL NO: 6 YAKITI TAŞITIRILACAKTIR**Petrol Ofisi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden :**

1 – TÜPRAŞ Batman rafinerisi tesislerinden İskenderun İSDEMİR tesislerine (± % 20) Ofisimiz opsiyonu dahilinde 91.700 ton Fuel Oil No: 6 yakıtı kara tankerleri ile şartnamesi esasları dahilinde taşıtılacaktır.

2 – İhalenin Usulü: Kapalı Teklif Usulü.

3 – Nakliye işine ait ihale tahmini bedeli, 1.326.376.310.000,- TL. olup; ihaleye katılacak firmalar 39.792.000.000,- TL. geçici teminat vereceklerdir. Kısmi teklif söz konusu değildir.

4 – Şartnameler; 75.000.000,- TL. (KDV dahil) bedel karşılığında verilecek olup, bu ücret POAŞ Genel Müdürlüğü Merkez Muhasebe Şube Müdürlüğü Bestekâr Sokak No: 8 Bakanlıklar/ANKARA adresine yatırılacak, buradan alınacak makbuz karşılığında ve dilekçe mukabilinde Stok Sevkiyat ve Ambalaj Şube Müdürlüğü Bestekâr Sokak No: 25 Kat: 3 Bakanlıklar/ANKARA adresinden temin edilecektir.

5 – İhaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplarını en geç 21/2/2000 günü saat 9.30'a kadar dış zarfın üzerine "TÜPRAŞ BATMAN RAFİNESİ TESİSLERİNDEN - İSKENDERUN İSDEMİR TESİSLERİNE F-6 NAKLİYESİ İHALESİNE AİT TEKLİFTİR." ibaresini yazarak Petrol Ofisi A. Ş. Genel Müdürlüğü Haberleşme Şube Müdürlüğü Bestekâr Sokak No: 8 Bakanlıklar/ANKARA adresine posta ile gönderecek veya elden vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

6 – Teklif mektupları 21/2/2000 günü saat 10.00'da İhale Komisyonu Başkanlığında açılacaktır. Firma temsilcileri ihalede hazır bulunabilir.

7 – Ofisimiz Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya fiyat yönünden en uygun teklifi veren kişi veya firmaya verip vermemekte serbesttir.

3159/2-1

BENZİN VE MOTORİN SATIN ALINACAKTIR**Türk TELEKOM Hatay Başmüdürlüğünden :**

Başmüdürlüğümüz ve Başmüdürlüğümüze bağlı Antakya TELEKOM Müdürlüğü idari araçları ile Elektrojen grupları için takribi 30.000.lt. Benzin ile 150.000.lt Motorinin kapalı yazılı teklif mektubu almak suretiyle satın alınacaktır.

İstekli olanın kapalı yazılı teklif mektuplarının en geç 29/2/2000 günü saat 12.15'e kadar Hatay Türk TELEKOM Başmüdürlüğü Malzeme Şefliğinde bulunacak şekilde gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İstekliler verdikleri teklifin KDV dahil miktarı üzerinden en az % 3 geçici teminat vereceklerdir.

Bu işe ait şartname Hatay Türk TELEKOM Başmüdürlüğü Veznesinden mesai saatleri dahilinde 10.000.000,-TL. + KDV bedelle temin edilebilir.

İhale 29/2/2000 günü saat 14.00'de Başmüdürlüğümüzde yapılacaktır.

Teşekkülümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta kısmen veya tamamen dilediğine vermekte serbesttir.

2705/2-1

**US VE YÇT CİHAZLARI GİRİŞ VE ÇIKIŞ HATLARI
TEMEL İNŞAAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR****Asilçelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden :**

Şirketimizin Orhangazi tesislerinde yeni tamamlama hatları projesi kapsamında kurulacak US ve YÇT test cihazları giriş ve çıkış hatları temel inşaat işleri yaptırılacaktır. Bu işe ait şartnameler Büyükdere Cad. 121/7 Ercan Han 80300 Gayrettepe-İstanbul adresindeki Satın Alma Müdürlüğümüzden temin edilebilir.

İhaleye katılacak firmaların şartnameye göre hazırlayacakları tekliflerini kapalı zarf içerisinde en geç 25 Şubat 2000 Cuma günü saat 15.00'e kadar Satın Alma Müdürlüğü'ne teslim etmeleri veya göndermeleri şarttır.

Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta ve siparişi dilediğine vermekte serbesttir.

3276/2-1

İHALE DAVET DUYURUSU

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünden :

a) Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar, çok önemli bir yatırım sonucunda, kentın 1/1000 ölçekli sayısal haritaları büyük ölçüde tamamlanmış bulunmaktadır. Bu verilerin kentsel altyapı bileşenlerinden olan, su dağıtım şebekeleri ile ilgili armatürler (vana, yangın musluğu, vantuz vb) ile pissu ve yağmursuyu şebekeleri ile ilgili baca, yağmursuyu ızgarası vb. tesislere ait konumsal bilgilerin, sözel bilgilerle entegre edilerek bir bilgi sisteminde toplanarak hazırlanması ve güncel tutulması sisteme hakim olmak ve işletme açısından çok büyük önem taşımaktadır. Konumsal olarak toplanan bu bilgilerin ışığında su dağıtım şebekeleri ve pissu-yağmursuyu toplama sistemlerinin, bilgisayar ortamında analiz edilmesi ile söz konusu sistemlerin daha verimli ve ekonomik olarak işletilmesine imkan sağlanacaktır. Yeni açılan yollar ve yeni yerleşim alanlarına yönelik bilgilerin de güncelleştirilmesi için; ASKİ bu konuda en etkin yöntemlerden biri olan Global Konumlama Sistemi (GPS) kurmaya karar vermiştir.

b) Yukarıdaki amaca uygun olarak ASKİ ekonomik ve fonksiyonu yüksek bir GPS sistemi kurulmasını ve işletimini yeterli olan firmalardan Mühendislik ve Müşavirlik hizmetleri çerçevesinde gerçekleştirmeyi düşünmektedir.

c) Yukarıda kısaca açıklanan "ASKİ Global Konumlama Sistemi (GPS) Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri" işi yeterli görülen firmalardan "kapalı zarf teklif birim fiyat alma" usulüyle ihale edilecektir.

– Söz konusu işe ait ihale dosyası (Özel İdari Teknik Şartname, Sözleşme tasarısı, İhale Şartnamesi), ASKİ Genel Müdürlüğü Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığından, 14/2/2000 ile 3/3/2000 tarihleri arasında 10.000.000,- TL. (KDV dahil) karşılığında temin edilecektir. Yukarıda belirtilen tarihten sonra dosya satışı yapılmayacaktır. İhale dosyasını satın almayanlar ihale için müracaat edemeyecek ve dosya bedelleri firmalara iade edilmeyecektir.

– Başvurular 23/3/2000 günü saat 12.00'ye kadar ASKİ Genel Müdürlüğü, Genel Evrak Servisi'ne elden verilecek, yada aynı saatte ulaşacak şekilde posta ile de gönderilebilecektir. Bu durumda postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

– İhale 23/3/2000 günü saat 14.00'de, ASKİ Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

– İşin tahmini keşif bedeli 385.000 ABD Doları'dır. Ödemeler, dolar bazında hesaplanacağı için, fiyat farkı ödemesi söz konusu olmayacaktır.

– Bu iş için teklif bedelinin % 3'ünden az olmayacak şekilde, Geçici Teminat verilecektir.

– ASKİ 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ertelemekte serbesttir.

İlgililere duyurulur.

İşveren İrtibat Adresi: Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü Su ve Kanal İşletme Daire Başkanlığı Kazım Karabekir Cad. No. 70.

İrtibat Kurulacak Kişi: M.Güngör Başpınar Su ve Kanal İşletme Dai. Bşk. Yrd. Zülfikar Altay Su ve Kanal İşletme Daire Başkanı.

Tel: 0 312 310 44 76 Fax: 0 312 311 59 99 - 0 312 310 70 06

2670/2-2

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ (T.T.MİS) YAZILIMLARI SATIN ALINACAKTIR**Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinden :**

1 – Şirketimiz ihtiyacı olan Yönetim Bilgi Sistemi (T.T.MİS) Yazılım'ları Yurt içi piyasadan kapalı yazılı teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 – İstekliler, bu ihaleye ait şartnameyi Ankara'da Türk Telekomünikasyon A. Ş. Malzeme Dairesi Başkanlığı III. Satın Alma Şube Müdürlüğü'nden veya İstanbul'da Türk TELEKOM İstanbul Yakası Malzeme Müdürlüğü'nden KDV hariç 150.000.000,- TL. bedelle temin edebilirler.

3 – İhale 2 aşamada olup, 1. aşamada yeterlilik verilecektir. 2. aşamada yeterlik alan firmalara fiyat teklifinde bulunacakları yer, gün ve saati bildirilecektir.

4 – İhaleye katılacak firmalar yeterlilik almak üzere Teknik şartnamenin (6. Teklif Verecek Firmalarda Aranılacak Özel Şartlar ve İstenilecek Belgeler) ile birlikte Şirketimiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına 25/2/2000 tarihi mesai bitimine (17.30'a) kadar teslim etmeleri gereklidir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmaz.

5 – Teklifler en geç 8/3/2000 günü saat 10.00'a kadar Türk Telekomünikasyon A.Ş. Malzeme Dairesi Başkanlığı III. Satın Alma Şube Müdürlüğü 06103/Aydınlıkevler/Ankara adresine verilecek veya posta ile belirtilen tarih ve saatte anılan adreste bulunacak şekilde gönderilecektir.

6 – Tekliflerin geçerli olabilmesi için ihaleye iştirak edecek firmaların ihale şartnamesini Şirketimizden almış olmaları şarttır.

7 – Şirketimiz 2886 sayılı Yasaya tabi değildir.

2520/2-2

**SERVER SUNUCU PC HUP CONVERTÖR LAN-VAN
NOKTA VURUŞLU YAZICI İLE MUHTELİF
MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR**

1 – Şirketimiz ihtiyacı olan 725 adet Server Sunucu, 2.250 adet PC, 750 adet HUP, 1.150 adet 2 MB Convertör, 2.250 adet Nokta Vuruşlu Yazıcı ile muhtelif malzemeler Yurt içi piyasadan kapalı yazılı teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 – İstekliler, bu ihaleye ait şartnameyi Ankara'da Türk Telekomünikasyon A. Ş. Malzeme Dairesi Başkanlığı III. Satın Alma Şube Müdürlüğü'nden veya İstanbul'da Türk TELEKOM İstanbul Yakası Malzeme Müdürlüğü'nden KDV hariç 100.000.000,- TL. bedelle temin edebilirler.

3 – Teklifler en geç 1/3/2000 günü saat 10.00'a kadar Türk Telekomünikasyon A.Ş. Malzeme Dairesi Başkanlığı III. Satın Alma Şube Müdürlüğü 06103/Aydınlıkevler/Ankara adresine verilecek veya posta ile belirtilen tarih ve saatte anılan adreste bulunacak şekilde gönderilecektir.

4 – Bu saatten sonra gönderilen teklifler dikkate alınmaz.

5 – Tekliflerin geçerli olabilmesi için ihaleye iştirak edecek firmaların ihale şartnamesini Şirketimizden almış olmaları şarttır.

6 – Şirketimiz 2886 sayılı Yasaya tabi değildir.

2521/2-2

TEMİZLİK HİZMETİ YAPILACAKTIR

Kütahya Posta İşletmesi Başmüdürlüğünden :

1 - Kütahya Posta İşletmesi Başmüdürlüğü ile Posta Telgraf Müdürlüğü hizmet binası temizliğinin 1 (Bir) yıl süre ile yapılması işi;

Posta İşletmesi Alım ve Satım Yönetmeliği esasları doğrultusunda kapalı yazılı teklif alınmak suretiyle ihale edilecektir.

2 - İhale 25/2/2000 Cuma günü saat 15.00 te yapılacak olup, teklif mektupları aynı gün saat 14.45 e kadar kabul edilecek olup, kendi namına şartname almayanlar ihaleye iştirak edemeyeceklerdir.

3 - Teklif mektupları elden veya belirtilen saatte kadar alma haberli olarak posta ile Kütahya Posta İşletmesi Başmüdürlüğü Malzeme Amirliğine teslim edilecek veya gönderilecektir. Belirtilen saatten sonra gelen teklif mektupları dikkate alınmayacaktır.

4 - Geniş açıklama teknik ve idari şartnamesinde mevcut olup, şartnameler KDV dahil 10.000.000,-TL. (Onmilyon) sı bedel karşılığında Kütahya Posta İşletmesi Başmüdürlüğü veznesinden temin edilecektir.

5 - İhale hakkında ek bilgi 0 274 223 64 92 numaralı telefondan alınabilir.

6 - İdaremiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir.

2262/2-2

FİRMA REPERTUAR DÜZENLENMESİ YAPILACAKTIR**Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden :**

Kurumumuz 2000 yılında, kapalı zarf usulü ile ihale edeceği, proje, mühendislik, müşavirlik hizmetleri, inşaat mekanik ve elektrik tesisat işleri için teklif vermek ve benzer işler için Kurumumuz Repertuarına girmek isteyen firma veya şahısların aşağıda belirtilen belgeleri, MKEK Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı'na hitaben yazılacak dilekçe ekinde Genel Müdürlüğümüz Evrak ve Arşiv Şubesi Müdürlüğü Tandoğan/ANKARA adresine göndermeleri ilan olunur.

İSTENEN BELGELER

- 1 – Firmayı tanıtan ve faaliyet alanlarını belirten döküman ve belgeler.
- 2 – Müteahhitlik karnesinin noter tasdikli sureti.
- 3 – İş bitirme belgeleri (son 15 yıla ait ve en geniş kapsamlı iş için Noter tasdikli olacaktır.)
- 4 – Mali durum bildirimini (nakit v: kredi teminat miktarı).
- 5 – Vergi durum bildirimini (1994-1998 yılları arası).
- 6 – Teknik personel taahhüdü.
- 7 – Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi (2000 yılı noter tasdikli).
- 8 – Taahhüdüdeki işlerin bildirimini.
- 9 – Noter tasdikli imza sirküleri.

Not: 1) Asılları haricinde verilen tüm belgeler Noter tasdikli olacaktır.

- 2) 1999 yılında dosya veren firmaların sadece faaliyetlerini sürdürdüklerini ve firmadaki adres, karne, iş bitirme, mali durum ve benzeri değişiklikleri gösteren belgeleri yukarıda belirtildiği şekilde bir dilekçe ile bildirmeleri yeterlidir.

3184/3-1

2 ADET 500 KVA'LIK TAM OTOMATİK ELEKTROJEN GRUBU SATIN ALINACAKTIR**TRT Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden :**

1 – Kurumumuzun ihtiyacı olan, 2 adet 500 KVA'lık tam otomatik Elektrojen Grubu kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle satın alınacaktır.

2 – Bu işe ait şartname TRT Kurumu Genel Müdürlüğü, Alım İkmal Dairesi Başkanlığı, Oran Sitesi-Ankara adresinden 60.000.000,-TL. (Altmışmilyonlira) bedel karşılığında temin edilebilir. Şartnameler posta ile gönderilmez.

3 – Teklifler en geç 17/2/2000 günü saat 14.00'e kadar TRT Sitesi Oran-Ankara adreste bulunan Genel Evrak Müdürlüğüne verilecektir.

4 – Postadaki gecikmeler dahil, hangi sebeple olursa olsun, belirtilen sürde verilmeyen teklifler dikkate alınmaz.

5 – Kurumumuz Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından Alımı yapıp yapmamakta kısmen, bölerek, miktar arttırarak veya azaltarak yapmakta ve uygun bedeli tesbitte serbesttir.

2269/2-2

MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR**MEDAŞ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Konya İşletme Müdürlüğünden :**

1 – İşletme Müdürlüğümüzce aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle satın alınacaktır.

<u>Dosya No</u>	<u>Cinsi</u>	<u>Miktarı</u>	<u>Şartname Bedeli</u>
2000. İŞL.13	Muhtelif Kontaktör	80 Ad.	Ücretsiz
2000. İŞL.14	Muhtelif Elektrik Malzemesi	146 Ad.	Ücretsiz
2000. İŞL.15	Muhtelif Bakır Bara	3000 Kg.	Ücretsiz
2000. İŞL.16	Muhtelif Boya-Antipas-Tiner	3450 Kg.	Ücretsiz
2000. İŞL.17	Ot Tuğlası	100.000 Ad.	Ücretsiz

2 – İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir.

Şartnameler : MEDAŞ Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Konya İşletme Müdürlüğünün Babalık Mah. Keyhüsrev Sokak (Yeni Bina) Kat. 1 Oda No. 105 (Tel.3207688/187) Konya adresinden temin edilebilir.

3 – Teklifler en geç 23/2/2000 günü saat 13.30'a kadar aynı adresteki muhaberat servisine verilecektir. Teklifler aynı gün saat 14.00'de İşletme Müdürlüğümüz Satın Alma Komisyonunca hazır bulunan isteklilerin huzurunda açılacaktır.

4 – İşletme Müdürlüğümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta yada dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

2701/2-2

ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Demirköy Orman İşletme Müdürlüğünden:

İhale Tarihi: 22/2/2000

Deposu	Yol Durumu	Cins ve Nev'i	Par. Ad.	Miktarı Ster	Muh.Bed. TL.	% 3 Tem. TL.	Kesim Yılı
K.Yokuş-S.Yolu-B.Ban-İ.Ada	Asfalt	Yap.Yakacak Odun	186	30608	7.500.000	6.974.000.000	1999
Ç.Tepe-I.Tepe	(Orman İçi)	Yap.Yakacak Odun	10	1257	6.000.000	230.000.000	"
İ.Ada	(Orman İçi)	İbrelİ Lif Yonga Odunu	1	50	6.000.000	9.000.000	"
B.Ban	Asfalt	Yap.Lif Yonga Odunu	14	1858	9.000.000	508.000.000	"
TOPLAM			211	33773		7.721.000.000	

- 1 - İşletmemiz depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarları yazılı orman emvallerinin satışları; Mal bedelinin % 50'si ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin, mütebaki % 50'si ile aylık % 2 faizi için limit dahili kat'ı ve süresiz banka teminat mektubu ile 3 aya kadar vadeli olarak yapılacaktır.
- 2 - İhaleye iştirak edeceklerin Ek. 4-6 nolu şartnamelerin a,b,c,d bendlerinde belirtilen belgeleri teminat yatırılmadan önce ibraz etmeleri gerekir. İhaleye katılacakların % 3 geçici teminatlarını ihale saatinde önce İşletmemiz veznesine yatırmaları şarttır.
- 3 - Açık artırmalı satışlarda mücbir sebebe binaen satışın gününde yapılmaması durumunda aylık % 10 gecikme cezası alınır.
- 4 - Açık artırma 22/2/2000 günü saat 14.00'de İşletmemiz satış salonunda yapılacaktır.
- 5 - İhaleye ait ilan, şartname ve müfredatlı cetveller Orman Genel Müdürlüğü, İstanbul, Bolu, Zonguldak, Adapazarı Orman Bölge Müdürlükleri ile civar İşletmelerde görülebilir.

•
MUHTELİF GIDA MADDESİ SATIN ALINACAKTIR

Tokat Devlet Hastanesi Döner Sermaye Sorumlu Saymanlığından:

S.No	İhalenin Cinsi	Miktarı	Tahmini Bedeli TL.	% 3 Geçici Tem.Tut. TL.	İhale Tarihi	İhale Saati
1	Ekmek	1 Kalem	12.800.000.000	384.000.000	22/2/2000	9.30
2	Süt-Yoğurt	4 Kalem	16.912.500.000	507.375.000	"	10.00
3	Tavuk Eti	1 Kalem	2.500.000.000	75.000.000	"	10.30
4	Kahvaltılık Malzeme	4 Kalem	4.500.000.000	135.000.000	"	11.00
5	Koyun ve Sığır Eti	2 Kalem	53.000.000.000	1.590.000.000	"	14.00
6	Kuru Gıda	39 Kalem	29.533.550.000	866.006.500	"	14.30
7	Sebze-Meyve	35 Kalem	13.871.500.000	416.145.000	"	15.00

- 1 - Tokat Devlet Hastanesi, Döner Sermaye Saymanlığı'nın yukarıda gösterilen cins ve miktarı yazılı olan Yiyecek Malzemeleri 84/8213 sayılı Döner Sermayeli Kurumlar İhale Yönetmeliğinin 29. maddesinin (C) bendi uyarınca Açık Eksiltme Usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.
- 2 - İhale Devlet Hastanesi Baştabib Muavin odasında toplanacak olan ihale komisyonu tarafından yukarıdaki tarih ve saatte yapılacaktır.
- 3 - İhale ile ilgili şartnameler ve ekleri Döner Sermaye Saymanlığından ücretsiz olarak temin edilebilir.
- 4 - İhale Muhammen bedel toplamı üzerinden yapılacağı gibi kalem, kalemde yapılabilecektir. İhaleye ait Geçici % 3 teminat mektubu eklenecektir.
- 5 - Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. İlan olunur.

2561/1-1

İŞ MAKİNALARI VE EKİPMANI SATIN ALINACAKITR

Zonguldak İl Özel İdaresi İl Daimi Encümeni Başkanlığından :

Aşağıdaki iş makinaları ve ekipmanı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır.

S.No	Makinanın Cinsi	Miktarı	Birim Muham. Bedeli (TL./Ad.)	Toplam Muham. Bedeli (TL./Ad.)	Geçici Teminat (TL.)	Yeter Bel. Son Mür.Tar.	İhale Tarihi ve Saati
1	Kabinli, lastik tekerlekli yol yapım ve bakım greyderi.	2 Ad.	70.000.000.000	140.000.000.000	4.200.000.000	18/2/2000	22/2/2000 - 14.00'te.
2	Lastik tekerlekli, sıcak asfalt serme makinası (Asfalt Finişeri)	1 Ad.	55.000.000.000	55.000.000.000	1.650.000.000	18/2/2000	22/2/2000 - 14.30'da.

1 – Yukarıdaki ihale Zonguldak Valiliği İl Daimi Encümen Salonunda belirtilen tarih ve saatte idari ve teknik şartname uyarınca yapılacaktır.

2 – İhale şartnamesi ile diğer belgeler Zonguldak Köy Hizmetleri Müdürlüğü Makina İkmal Şube Müdürlüğünde ve İl Özel İdare Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir.

3 – İhaleye katılacak istekliler, yeterlilik belgesi alabilmek için son müracaat günü mesai saati sonuna kadar Zonguldak Köy Hizmetleri Müdürlüğüne verecekleri dosyada teklif edeceği makinanın marka ve modelini belirtir müracaat dilekçesi ile birlikte;

3.1. Makinaların bakım ve onarım gibi satış sonrası hizmetleri ile ilgili olarak 24 Aralık 1995 tarih ve 22503 sayılı Resmi Gazete'nin sanayi mallarının satış sonrası hakkında tebliğ esaslarına göre hizmet verdiklerine dair Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilen Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesinin aslı yada noter tasdikli suretini müracaat dilekçelerine ekleyeceklerdir.

3.2. Satıcı (İmalatçı ve ithalatçı) firmalar teklif edeceği makinanın teknik şartnamede istenen tüm özelliklerini açıklayan teknik katalog veya orijinal prospektüs gibi dökümanlarını dosyaya ekleyecekler ve makinalar bu dökümanlara göre teknik yönden incelenerek, teknik şartnameye uygun bulunan makinaların marka ve modeli belirtilerek müracaatçılara sadece bu marka ve model makinalar için yeterlilik belgesi verilecektir.

3.3. Satıcı firmalar, TSE'den alınmış hizmet yeterlilik belgesine sahip en az 5 merkezde satış sonrası servis istasyonu olduğunu belgeleyeceklerdir.

3.4. Yerli İmalat teklif eden firmalar;

a) Sanayi Odası Kapasite Raporu'nun aslı veya noter tasdikli (Son müracaat tarihinde geçerlilik süresini doldurmamış olacaktır.),

b) TSE Belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini (Son müracaat tarihinde süresini doldurmamış olacaktır.)

c) Sanayi Bakanlığından alınmış imalatçı yeterlilik belgesi aslı veya noter tasdikli suretini

d) Satıcı firmalarda ihaleye iştirak edebilirler. İhaleye girmek isteyen firmalar imalatçı firmalardan alacağı noter tasdikli yetki belgesini ekleyeceklerdir.

4 – İhaleye katılacak satıcı firmalar dosyalarına;

a) Kapalı teklif mektubu,

b) Kanuni ikametgahını ve Türkiye'de tebligat için adresini gösteren belgeyi,

c) İstekli gerçek kişi ise noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kişi ise şirketin noter tasdikli imza sirkülerini,

d) Ortak girişim olarak müracaat edecekler, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini,

e) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,

f) İşin adı belirtilmek sureti ile Zonguldak Özel İdare Müdürlüğüne hitaben alınmış limit dahili geçici teminat mektubunu, nakit veya yerine geçebilecek değerlerin yatırıldığına dair banka dekontunu veya alındı makbuzunu eklemeleri gerekmektedir.

5 – İsteklilere ihale tarihinden önce ihaleye katılma belgesi verilmeyecek, yeterlilik sonucu ihale komisyonunca açıklanacak; ihaleye katılmaya hak kazanamayanlar ihaleye alınmayacaktır.

6 – İstekliler müracaatlarını ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.

7 – İstekliler ihaleye bizzat katılacaktır.

8 – İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

2363/1-1

MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR**TEAŞ Elektronik Laboratuvar İşletmesi Müdürlüğünden :**

1 – Müdürlüğümüz ihtiyacı 14 kalem Elektronik malzeme 24/2/2000 tarihinde 2000/04 nolu dosya ile kapalı teklif almak suretiyle satın alınacaktır.

2 – İhaleye katılmak için ilgili şartnameleri almak zorunludur. Şartnameler TEAŞ Elektronik Lab. İşl. Müdürlüğü Akköprü T.M. Tesisleri Y.Mahalle/ANKARA adresinden alınacaktır. Tel: 0 312 341 35 08.

3 – İstekliler teklif mektuplarını ihale saatine kadar postayla kargo ile veya elden aynı adresdeki muhaberat servisine ulaştırmış olacaktırlar. Gecikmelerin kabul edilmeyeceği duyurulur.

4 – Şirketimiz 2886 sayılı İhale Kanununa tabi değildir. 3271/1-1

İPTAL İLANI**Türk TELEKOM İstanbul Anadolu Yakası Başmüdürlüğünden :**

5/2/2000 tarih ve 23955 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 29/2/2000 tarihinde saat 14.30'da yapılacak olan 19 Kalem Laboratuvar ve Röntgen Malzemesi alımı ile ilgili ihale iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur. 3274/1-1

İPTAL İLANI

28/2/2000 tarih ve 23958 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Başmüdürlüğümüz servislerinde bulunan Daktilo, Hesap ve Teksir Makinalarının onarımları için 22/2/2000 tarihinde saat 14.30'da yapılacak olan ihale iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur. 3275/1-1

İPTAL İLANI**Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden :**

Genel Müdürlüğümüz merkez sitesi ve ek binaların genel temizliği ve çevre temizliği işinin ihalesine ilişkin 22/1/2000 gün ve 23941 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ilan; Maliye Bakanlığınca 1/2/2000 gün ve 23951 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5. sıra numaralı 2000 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatının (Ayrıntılı Harcama Programı) 9. maddesinin 5. paragrafında devam eden temizlik işleri kapsamında bir önceki yılda çalıştırılan işçi sayısı 2000 yılında artırılmayacağı denildiğinden 2886 sayılı Kanunun 19. maddesi gereğince yayımlanan ilan iptal edilmiştir.

İş, 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre tekrar şartnameler hazırlanarak aynı usülle ilan edilerek ihaleye çıkılacaktır. 3267/1-1

Çeşitli İlanlar**TCDD'yi Geliştirme ve TCDD Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Genel Müdürlüğünden :**

Vakfımızın Genel Kurul Toplantısı, 25 Şubat 2000 Cuma günü, saat 16.00'da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Büyük Toplantı Salonunda yapılacaktır.

GÜNDEM:

- 1 - Açılış,
- 2 - Saygı duruşu,
- 3 - Yönetim Kurulu, 1999 yılı faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 1999 yılı Bilançolarının ve Gelir-Gider hesaplarının sunulması,
- 5 - Denetçiler raporunun sunulması,
- 6 - 1999 yılı Vakıf Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'nun ayrı ayrı ibrası,
- 7 - 8 üyeden oluşacak Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri ile 3 üyeden oluşacak Denetim Kurulu üyeleri ve aynı sayılardan oluşacak yedek üyelerin seçimi,
- 8 - Dilek ve temenniler,
- 9 - Kapanış.

3265/1-1

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :**İHALELERE KATILMAKTAN GEÇİCİ YASAKLAMA**

2.300.000.000,- TL. keşif bedelli Kastamonu Çalatzeytin Güneşler Sağlıkevi inşaatı müteahhidi Süleyman Kiroğlu'nun (Ankara Tic. ve San. Odası, Tic. Sic. No: 27836 oda Sic. No: 3/4002) sözleşmesi; sözleşme eki Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 47 ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 62. maddeleri uyarınca feshedildiğinden, adı geçen müteahhit firma 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 84. maddesi gereğince Resmi Gazete'de ilan edildiği tarihten itibaren 1 (Bir) yıl süre ile bütün ihalelere katılmaktan geçici yasaklanmıştır.

Duyurulur.

3181/1-1

**9 ŞUBAT 2000 GÜNÜ SAAT 16:00'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI**

BÜLTEN NO: 2000/26

DÖVİZİN CİNSİ	DÖVİZ		EFEKTİF	
	ALİŞ	SATIŞ	ALİŞ	SATIŞ
1 ABD DOLARI	558,478	561,171	558,087	562,013
1 AVUSTRALYA DOLARI	355,142	357,466	353,508	359,611
1 DANİMARKA KRONU	74,441	74,808	74,389	74,980
1 İNGİLİZ STERLİNİ	899,011	903,710	898,382	905,066
1 İSVİÇRE FRANGI	343,866	346,081	343,350	346,600
1 İSVEÇ KRONU	64,943	65,619	64,898	65,770
1 JAPON YENİ	5,123	5,157	5,104	5,177
1 KANADA DOLARI	387,169	388,919	385,736	390,397
1 KUVEYT DİNARI	1,810,644	1,834,492	1,783,484	1,862,009
1 NORVEÇ KRONU	68,465	68,927	68,417	69,086
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ	149,361	149,630	148,241	150,752
1 EURO	554,568	557,243		
1 ALMAN MARKI	283,546	284,914	283,348	285,256
1 BELÇİKA FRANGI	13,748	13,814	13,727	13,835
1 LÜKSEMBURG FRANGI	13,748	13,814	13,645	13,918
1 İSPANYOL PEZETASI	3,333	3,349	3,326	3,357
1 FRANSIZ FRANGI	84,543	84,951	84,416	85,078
1 İRLANDA LİRASI	704,157	707,553	699,932	711,798
100 İTALYAN LİRETİ	28,641	28,779	28,555	28,888
1 HOLLANDA FLORİNİ	251,652	252,866	251,275	253,245
1 AVUSTURYA ŞİLİNİ	40,302	40,496	40,242	40,557
1 PORTEKİZ ESKÜDOSU	2,767	2,780	2,746	2,801
1 FİN MARKKASI	93,272	93,722	93,207	93,938
1 BULGAR LEVASI			127,560	192,516
1 İRAN RİYALİ			99	150
1 ROMEN LEYİ			18	27
1 SURİYE LİRASI			4,944	7,416
1 ÜRDÜN DİNARI			693,910	782,495
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ			117,168	123,177
1 YUNAN DRAHMİSİ			1,564	1,650

ÇAPRAZ KURLAR

1 ABD DOLARI	1.5699	AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI	7.5015	DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI	1.6215	İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI	8.5520	İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI	108.82	JAPON YENİ
1 ABD DOLARI	1.4429	KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI	8.1415	NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI	3.7504	SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 EURO	0.9930	ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ	1.6104	ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI	3.2690	ABD DOLARI

EURO DÖNÜŞÜM KURLARI

1 EURO	1.95583	ALMAN MARKI
	40.3399	BELÇİKA FRANGI
	40.3399	LÜKSEMBURG FRANGI
	166.386	İSPANYOL PEZETASI
	6.55957	FRANSIZ FRANGI
	0.787564	İRLANDA LİRASI
	1936.27	İTALYAN LİRETİ
	2.20371	HOLLANDA FLORİNİ
	13.7603	AVUSTURYA ŞİLİNİ
	200.482	PORTEKİZ ESKÜDOSU
	5.94573	FİN MARKKASI

BİLGİ İÇİN,

1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)	1.3506	ABD DOLARI
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)	757,918	TÜRK LİRASI

**TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
İDARE MERKEZİ**

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 10.02.2000 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:

1- ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP İSKONTOLU OLARAK HAZİNE İHALESİ İLE ALINAN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR. (T:DEVLET İÇ BORÇLANMA TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	VADEYE KALAN GÜN SAYISI	BUGÜNKÜ DEĞER (100,000.-TL ÜZERİNDEN)
17.02.2000	12T	TRT170200T17	7	99,331
16.03.2000	12T	TRT160300T17	35	96,734
22.03.2000	12T	TRT220300T19	41	96,190
21.04.2000	12T	TRT210400T19	71	93,515
03.05.2000	12T	TRT030500T10	83	92,465
20.09.2000	12T	TRT200900T15	223	81,153
13.12.2000	12T	TRT131200T19	307	75,210
21.02.2001	13T	TRT210201T28	377	70,716
15.03.2000	14T	TRT150300T18	34	91,300
19.04.2000	14T	TRT190400T13	69	88,599
17.05.2000	14T	TRT170500T14	97	86,725
07.06.2000	14T	TRT070600T15	118	82,906
23.08.2000	14T	TRT230800T13	195	76,417
23.05.2001	16T	TRT230501T15	468	65,447
16.02.2000	3B	TRB160200T18	6	98,823
19.04.2000	3B	TRB190400T13	69	93,691
10.05.2000	3B	TRB100500T11	90	91,859
15.03.2000	6B	TRB150300T18	34	94,294
24.05.2000	7B	TRB240500T15	104	87,699

2-VADELERİ YUKARIDAKİ TARİHLERLE AYNI OLMAYIP FAKAT YUKARIDAKİ TARİHLER ARASINDA GELEN, ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP İSKONTOLU OLARAK ALINAN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNDE VADE TARİHİ OLARAK LİSTEDE YER ALAN BİR SONRAKİ TARİH ESAS ALINIR.

3-TEDAVÜLDE BULUNAN DEĞİŞKEN FAİZLİ DEVLET TAHVİLLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR. (BU KIYMETLER,KAMU KURUMLARININ YAPACAKLARI İHALE VE SÖZLEŞMELERDE VE HAZİNE'CE SATILAN MİLLİ EMLAK BEDELLERİNİN ÖDENMESİNDE NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN KABUL EDİLİR.)

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	KUPON FAİZ ORANI	KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100,000.-TL ÜZERİNDEN)
14.07.2000	12H1	TRH140700T19	TÜFE*20	155,231
14.07.2000	12H1A	TRH140700A10	TÜFE*20	86,428
14.07.2000	12H1K	TRH140700K18	TÜFE*20	68,803
15.02.2000	12T-OZ	TRT150200T19	TEFE	165,606
17.02.2000	12T-OZ	TRT170200T25	TEFE	165,287
23.03.2000	12T-OZ	TRT230300T18	TEFE	159,910
24.03.2000	12T-OZ	TRT240300T17	TEFE	159,759
21.04.2000	12T-OZ	TRT210400T27	TEFE	155,608
23.04.2000	12T-OZ	TRT230400T17	TEFE	155,316
24.04.2000	12T-OZ	TRT240400T16	TEFE	155,170
04.05.2000	12T-OZ	TRT040500T19	TEFE	153,718
30.05.2000	12T-OZ	TRT300500T17	TEFE	150,007
21.09.2000	12T-OZ	TRT210900T14	TEFE	134,915
22.09.2000	12T-OZ	TRT220900T13	TEFE	134,791
05.11.2000	12T-OZ	TRT051100T10	TEFE	129,495

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 10.02.2000 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	KUPON FAİZ ORANI	KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100,000.-TL ÜZERİNDEN)
14.12.2000	12T-OZ	TRT141200T18	TEFE	125,037
15.12.2000	12T-OZ	TRT151200T17	TEFE	124,926
28.12.2000	12T-OZ	TRT281200T12	TEFE	123,490
31.12.2000	12T-OZ	TRT311200T17	TEFE	123,162
05.03.2000	12T1	TRT050300T10	TÜFE*10	179,454
05.03.2000	12T1A	TRT050300A11	TÜFE*10	97,741
05.03.2000	12T1K	TRT050300K19	TÜFE*10	81,713
16.04.2000	12T1	TRT160400T16	TÜFE*10	165,878
16.04.2000	12T1A	TRT160400A17	TÜFE*10	93,955
16.04.2000	12T1K	TRT160400K15	TÜFE*10	71,923
13.08.2000	12T1	TRT130800T15	TÜFE*10	135,674
13.08.2000	12T1A	TRT130800A16	TÜFE*10	84,049
13.08.2000	12T1K	TRT130800K14	TÜFE*10	51,625
01.10.2000	12T1	TRT011000T15	TÜFE*10	123,300
01.10.2000	12T1A	TRT011000A16	TÜFE*10	80,339
01.10.2000	12T1K	TRT011000K14	TÜFE*10	42,961
04.10.2000	12T1	TRT041000T12	TÜFE*10	121,237
04.10.2000	12T1A	TRT041000A13	TÜFE*10	80,119
04.10.2000	12T1K	TRT041000K11	TÜFE*10	41,118
22.10.2000	12T1	TRT221000T10	TÜFE*10	116,798
22.10.2000	12T1A	TRT221000A11	TÜFE*10	78,816
22.10.2000	12T1K	TRT221000K19	TÜFE*10	37,982
29.10.2000	12T1	TRT291000T13	TÜFE*10	115,205
29.10.2000	12T1A	TRT291000A14	TÜFE*10	78,316
29.10.2000	12T1K	TRT291000K12	TÜFE*10	36,889
01.11.2000	12T1	TRT011100T14	TÜFE*10	114,534
01.11.2000	12T1A	TRT011100A15	TÜFE*10	78,104
01.11.2000	12T1K	TRT011100K13	TÜFE*10	36,430
04.11.2000	12T1	TRT041100T11	TÜFE*10	112,299
04.11.2000	12T1A	TRT041100A12	TÜFE*10	77,892
04.11.2000	12T1K	TRT041100K10	TÜFE*10	34,407
18.11.2000	12T1	TRT181100T15	TÜFE*10	109,243
18.11.2000	12T1A	TRT181100A16	TÜFE*10	76,914
18.11.2000	12T1K	TRT181100K14	TÜFE*10	32,329
22.11.2000	12T1	TRT221100T19	TÜFE*10	108,187
22.11.2000	12T1A	TRT221100A10	TÜFE*10	76,638
22.11.2000	12T1K	TRT221100K18	TÜFE*10	31,549
25.11.2000	12T1	TRT251100T16	TÜFE*10	107,526
25.11.2000	12T1A	TRT251100A17	TÜFE*10	76,431
25.11.2000	12T1K	TRT251100K15	TÜFE*10	31,095
01.12.2000	12T1	TRT011200T13	TÜFE*10	106,143
01.12.2000	12T1A	TRT011200A14	TÜFE*10	76,021
01.12.2000	12T1K	TRT011200K12	TÜFE*10	30,122
03.12.2000	12T1	TRT031200T11	TÜFE*10	106,398
03.12.2000	12T1A	TRT031200A12	TÜFE*10	75,885
03.12.2000	12T1K	TRT031200K10	TÜFE*10	30,513
06.12.2000	12T1	TRT061200T18	TÜFE*10	105,714
06.12.2000	12T1A	TRT061200A19	TÜFE*10	75,681
06.12.2000	12T1K	TRT061200K17	TÜFE*10	30,033
14.01.2001	12T1	TRT140101T10	TÜFE*10	96,667
14.01.2001	12T1A	TRT140101A11	TÜFE*10	73,106

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 10.02.2000 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	KUPON FAİZ ORANI	KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100,000.-TL ÜZERİNDEN)
14.01.2001	12T1K	TRT140101K19	TÜFE*10	23,561
14.02.2001	12T1	TRT140201T19	TÜFE*10	91,589
14.02.2001	12T1A	TRT140201A10	TÜFE*10	71,148
14.02.2001	12T1K	TRT140201K18	TÜFE*10	20,441
21.02.2001	12T1	TRT210201T36	TÜFE*10	91,269
21.02.2001	12T1A	TRT210201A11	TÜFE*10	70,716
21.02.2001	12T1K	TRT210201K19	TÜFE*10	20,553
28.02.2001	12T1	TRT280201T13	TÜFE*10	90,951
28.02.2001	12T1A	TRT280201A14	TÜFE*10	70,289
28.02.2001	12T1K	TRT280201K12	TÜFE*10	20,662
07.03.2001	13T1	TRT070301T17	TÜFE*10	90,633
07.03.2001	13T1A	TRT070301A18	TÜFE*10	69,865
07.03.2001	13T1K	TRT070301K16	TÜFE*10	20,768
14.03.2001	13T1	TRT140301T18	TÜFE*10	90,317
14.03.2001	13T1A	TRT140301A19	TÜFE*10	69,445
14.03.2001	13T1K	TRT140301K17	TÜFE*10	20,872
21.03.2001	13T1	TRT210301T27	TÜFE*10	90,002
21.03.2001	13T1A	TRT210301A10	TÜFE*10	69,029
21.03.2001	13T1K	TRT210301K18	TÜFE*10	20,973
09.08.2000	14T1	TRT090800T11	TÜFE*23.7	164,955
09.08.2000	14T1A	TRT090800A12	TÜFE*23.7	84,362
09.08.2000	14T1K	TRT090800K10	TÜFE*23.7	80,593
31.03.2000	24T-OZ	TRT310300T18	TEFE	154,532
06.01.2001	24T4	TRT060101T10	22.00	133,438
21.02.2001	24T4	TRT210201T10	22.00	145,206
21.03.2001	24T4	TRT210301T19	20.00	134,839
03.10.2001	24T4	TRT031001T12	18.00	133,385
23.01.2002	24T4D	TRT230102T18	9.72	98,966
01.09.2001	36T-OZ	TRT010901T17	TEFE+6	155,114
24.07.2002	36T4D	TRT240702T11	10.52	100,915
14.08.2002	36T4D	TRT140802T12	19.92	112,705
07.04.2000	60T-OZ	TRT070400T17	TEFE*1.15	167,108
01.01.2001	60T-OZ	TRT010101T15	TEFE+6	127,490
01.01.2002	60T-OZ	TRT010102T14	TEFE+6	132,665
01.01.2003	60T-OZ	TRT010103T13	TEFE+6	149,198
01.01.2004	60T-OZ	TRT010104T12	TEFE+6	165,841

4-T.C. BAŞBAKANLIK,HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAC EDİLEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	BUGÜNKÜ DEĞER (1 AMERİKAN DOLARI KARŞILIĞI)
14.07.2000	12H401	TRH140700F15	563,449
07.09.2000	12H401	TRH070900F12	570,077
25.08.2000	12T401	TRT250800F17	572,471
24.09.2001	24T201	TRT240901F16	584,561
20.12.2001	24T201	TRT201201F15	566,372

5-T.C. BAŞBAKANLIK,KAMU ORTAKLIĞI İDARESİ BAŞKANLIĞINCA İHRAC EDİLEN GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 10.02.2000 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	BUGÜNKÜ DEĞER (1 AMERİKAN DOLARI KARŞILIĞI)
31.03.2000	OG	TRG310300F19	553,221

6-T.C. BAŞBAKANLIK,ÖZELLEŞTİRME BAŞKANLIĞINCA İHRAC EDİLEN ÖZELLEŞTİRME TAHVİLLERİ

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	KUPON FAİZ ORANI	KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100,000.-TL ÜZERİNDEN)
06.07.2000	120T	TRG060700T10	73.34	144,004
31.07.2000	120T	TRG310700T19	105.00	155,233
06.10.2000	120T	TRG061000T15	102.90	135,240
04.01.2001	120T	TRG040101T17	41.86	104,014
17.02.2000	120T-D	TRG170200T20	84.90	183,272
10.10.2000	120T-D	TRG101000T19	84.90	128,145
14.12.2000	120T-D	TRG141200T13	84.90	113,026
17.02.2000	240T-D	TRG170200T12	84.90	183,272

7-YUKARIDAKİ MADDELERDE BELİRTİLENLER DIŞINDA KALAN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TARAFINDAN İHRAC EDİLEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN 09.02.2000 TARİHİNDEKİ DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE TARİHİ	TANIM	KUPON FAİZ ORANI	09.02.2000 TARİHİNDEKİ GÜNLÜK DEĞER
14.02.2001	12T1	TÜFE*10	91,392
14.02.2001	12T1A	TÜFE*10	71,873
14.02.2001	12T1K	TÜFE*10	19,519
21.02.2001	12T1	TÜFE*10	91,073
21.02.2001	12T1A	TÜFE*10	71,473
21.02.2001	12T1K	TÜFE*10	19,600
28.02.2001	12T1	TÜFE*10	90,755
28.02.2001	12T1A	TÜFE*10	71,078
28.02.2001	12T1K	TÜFE*10	19,677
07.03.2001	13T1	TÜFE*10	90,439
07.03.2001	13T1A	TÜFE*10	70,686
07.03.2001	13T1K	TÜFE*10	19,753
14.03.2001	13T1	TÜFE*10	90,123
14.03.2001	13T1A	TÜFE*10	70,299
14.03.2001	13T1K	TÜFE*10	19,824
21.03.2001	13T1	TÜFE*10	89,808
21.03.2001	13T1A	TÜFE*10	69,915
21.03.2001	13T1K	TÜFE*10	19,893

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ**Sayfa****Bakanlar Kurulu Kararı**

2000/11 Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TEKEL) Genel Müdürlüğü'nce Hiç İşletilmemiş veya İşletilmesinden Vazgeçilmiş Kaya ve Kaynak Tuzlarının, "Kaya ve Kaynak Tuzlarının Gerçek ve Tüzel Kişiler Tarafından İşletilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar" Çerçevesinde, Mahalli İhtiyaçların Karşılama Amacıyla Gerçek ve Tüzel Kişilerce 10 Yıl Süreyle İşletilmelerine İzin Verilmesi Hakkında Karar

1

Atama Kararları

— Devlet ve Sağlık Bakanlıklarına Ait 9 Adet Atama Kararı

2

Yönetmelikler

99/13902 Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazlarının Temel Standartları ile Kurma ve Kullanma Esasları Hakkında Yönetmelik (TGM-STK-001)

2000/34 Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

— Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

5

26

39

Tebliğler

— Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı, Alt ve Üst Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelerin Yapmaları Gereken İşlemler Hakkında Tebliğ

— Türk Gıda Kodeksi Et Ürünleri Tebliği (No: 2000/4)

— Türk Gıda Kodeksi Taze Et, Hazırlanmış Et ve Hazırlanmış Et Karışımları Tebliği (No: 2000/5)

— Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) Seri No: 1

41

42

47

53

DÜZELTME (99/13765 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlgili)

68

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

69

b - Çeşitli İlanlar

90

— T.C. Merkez Bankasıncı Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91